

CORESOLID
SERIES

STELLA

PRIDE AND JOY

STELLA FI

Под величавыми плавными линиями новой катушки Stella скрывается комбинация инноваций, технологий и инженерного гения инженеров Shimano, которая ведет к ни с чем не сравнимым результатам Вашей рыбалки.

Почти каждый компонент новой катушки Stella был доработан и усовершенствован. Новая шестереночная система, новые подшипники и даже новое размещение внутренних компонентов создают катушку, которая не только лучше ощущается в Вашей руке, но и с завидной уверенностью отвечает всем требованиям и вызовам рыболовной ситуации.

Для того чтобы полностью оценить инновацию новой катушки Stella Вы должны ее попробовать в деле.

ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Magnesium Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Rigid Support Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller

						
STL1000PGSFI	180	4,3:1	0,12mm-155m	13 x S A-RB + 1 RB	58	3
STLC2000SFI	180	5,1:1	0,14mm-145m	13 x S A-RB + 1 RB	69	3
STL2500FI	225	5,3:1	0,18mm-290m	13 x S A-RB + 1 RB	77	9
STL2500HGSFI	220	6,0:1	0,18mm-290m	13 x S A-RB + 1 RB	88	4
STLC3000FI	225	5,3:1	0,18mm-120m	13 x S A-RB + 1 RB	77	9
STLC3000XGFI	225	6,4:1	0,25mm-210m	13 x S A-RB + 1 RB	93	9
STL3000HGF1	265	5,8:1	0,25mm-210m	13 x S A-RB + 1 RB	89	11
STL4000FI	260	5,1:1	0,25mm-260m	13 x S A-RB + 1 RB	78	11
STL4000XGFI	265	6,2:1	0,25mm-260m	13 x S A-RB + 1 RB	95	11





НОВИНКА

CORESOLID SERIES

TWIN POWER

Twin Power отвечает всем требованиям серьезных рыбаков. Основные особенности катушки заключаются в ее прочности, мощности передачи и водонепроницаемости. Жесткий корпус Hagane уменьшает вибрации и улучшает работу передаточного механизма, даже при максимальных нагрузках. Для защиты жесткого корпуса катушки, комплекс Coreprotect применяет серию различных покрытий и плоское соединение частей корпуса с последующей их обработкой. Он не допускает попадания воды внутрь из-под «юбки» ротора и передней части корпуса, а также защищает блок шариковых и роликовых подшипников. Twin Power 15 обеспечивает удивительную производительность благодаря мощности, точного машиностроения и инновационных технологий.

ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Magnesium Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Waterproof Drag
- Rigid Support Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller



5SE53E025	2500S	240	5,2:1	0,18mm-120m	9 x S A-RB + 1 RB	76	4
5SE53E029	C3000	245	5,2:1	0,25mm-210m	9 x S A-RB + 1 RB	76	9
5SE53H042	4000HG	290	5,8:1	0,30mm-180m	9 x S A-RB + 1 RB	93	11

Код продукта отмечен знаком: S = Шпуля меньшей емкости
 • C = Компактный корпус • HG = High Gear



“...Twin Power поставляет потрясающую производительность, точность технической сборки и инноваций.”



SUSTAIN – КАТУШКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ПРИМАНОК

Для рыбалки с использованием тяжелых приманок, необходима высококачественная и мощная катушка, такая, как Sustain. Тяжелые джиги, джеркбейты или же крупные воблеры, обладающие мощным сопротивлением при проводке требуют от катушки высокой мощности для того, чтобы ловля была максимально комфортной для рыболова. Для всех перечисленных приманок, подойдут модели Sustain - 2500, 4000 и 5000 серий. Жесткий корпус Hagane, мощная передача и система X-Ship, которая увеличивает мощность катушки и улучшает плавность хода, позволяют использовать тяжелые приманки и без труда справиться с крупной рыбой. Sustain, также включает в себя AR-С шпулю, дизайн которой позволяет леске покидать ее с меньшим трением, что ведет к более дальним и аккуратным забросам. За счет водонепроницаемости корпуса, эти катушки можно использовать и в соленой воде, применяя легкий морской спиннинг.



Использование высококачественной катушки Sustain позволяет повысить эффективность рыбной ловли.



SUSTAIN FG

Sustain многие годы было семейным именем в США и Австралии, в подтверждение качеству каждая новая модель – это шаг в будущее. И мы счастливы представить эту фантастическую серию катушек в Европе.

Они узнаются по своей стильной новой черно-хромовой гамме. Среди особенностей этих катушек X-Ship, Aero Gear и A-RC шпуля с менеджментом укладки лески. Ротор из материала C14 гарантирует легкий вес катушки.

CORESOLID SERIES

ОСОБЕННОСТИ



- Shielded A-RB Bearings
- Diecast Aluminium Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- HD Gear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Rigid Support Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II



	g	Ratio	Line Length	Spool	Weight	Length
SUS2500FG	240	5,0:1	0,20mm-240m	8 x S A-RB + 1 RB	72	8,5
SUS4000FG	280	4,8:1	0,30mm-180m	8 x S A-RB + 1 RB	77	10
SUSC5000FG	300	4,8:1	0,35mm-175m	8 x S A-RB + 1 RB	81	10

Код продукта отмечен знаком: SUSC=Версия с компактной шпулей



Представляем
НОВЫЙ

STRADIC

CORESOLID
SERIES

Представитель концепции Hagane – новый Stradic сочетает в себе все самые передовые технологии и и удовлетворит самых требовательных рыболовов. Новый Stradic поможет вам устоять против любой рыбы, ему можно доверять. **Stradic устанавливает новый стандарт.**



Shigehiro
Ieda

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Когда я впервые попробовал Stradic – это было для меня потрясением в хорошем смысле этого слова. Гладкая и четкая работа катушки – как у более дорогих моделей. Самое важное – вы можете полностью сосредоточиться на рыбалке. Прекрасная обратная связь позволяет вам чувствовать поведение приманки в толще воды, что очень важно на рыбалке. Так же немаловажную роль играет то, что новый Stradic очень прочная и водостойкая катушка. Я за месяц рыбачу столько, сколько мои клиенты за год – так что уж поверьте мне. Удивительно, что вы можете купить модель такого высокого качества по такой цене.



Истинное значение качества

Когда вы идете на рыбалку – лучше взять два комплекта снастей. Вы не будете переживать о правильности выбора снасти и целиком сосредоточитесь на рыбалке. Посещая различные водоемы и пробуя различные подходы к ловле – вы приобретаете ценный опыт, который лежит в основе вашего успеха как рыбака. И новый Stradic – одна из составляющих этого успеха.

МОЩЬ И СИЛА STRADIC

Сила – вот что я ищу в катушке. Каждый раз, отправляясь на трофейную рыбалку, я должен быть уверен в своей снасти. Я просто люблю катушки Шимано за их мощь и надежность. Они справляются там, где не справляются катушки других брендов. Stradic окружает аура силы. И я уверен, что он будет так же надежен, как и в первый раз.



Stradic окружает аура силы

Эволюция рыболовных снастей приводит к появлению новых техник ловли. Многие привносятся из спортивной рыбалки. Не буду лукавить – я люблю Stradic. Он как гоночный автомобиль – ничего лишнего и одновременно изысканность в мельчайших деталях. И Stradic продается по такой цене, что можно купить несколько – по одному для каждого стиля ловли. У Stradic есть все – мощь, стиль и отличная цена. Это круто!



Manabu
Okuda



STRADIC FK

Чрезвычайно жесткий корпус Hagane, который произведен из алюминия или магниевого сплава высокой жесткости, в сочетании с XGT-7, а также система X-Ship, которая увеличивает мощность катушки и улучшает плавность хода, дают катушке Stradic FK максимальную эффективность и мощность. В катушке использованы высококачественные экранированные подшипники AR-B, которые уменьшают износ, повышают эффективность и обеспечивают плавность действия. Водонепроницаемый корпус не допускает попадания воды внутрь передней части корпуса, а также защищает блок шариковых и роликовых подшипников. Уменьшением люфта важных частей, инженерам компании SHIMANO удалось устранить микроскопическую игру ручки, которая была заметной в предыдущих моделях безынерционных спиннинговых катушек. Stradic FK отошел от своего знаменитого белого цвета и на сей раз, он представлен совершенно новой катушкой, как в техническом, так и косметическом исполнении.

НОВИНКА



ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Diecast Aluminium Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Waterproof Drag
- Rigid Support Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II



ST1000HGFK	195	6,0:1	0,18mm-145m	6 x S A-RB + 1 RB	79	3
ST2500HGFK	235	6,0:1	0,20mm-240m	6 x S A-RB + 1 RB	88	9
STC3000HGFK	230	6,0:1	0,25mm-210m	6 x S A-RB + 1 RB	88	9
ST4000XGFK	280	6,2:1	0,30mm-180m	6 x S A-RB + 1 RB	99	11
STC5000XGFK	320	6,2:1	0,30mm-240m	6 x S A-RB + 1 RB	105	11

Код продукта отмечен знаком: HG = High Gear - XG = Extra High Gear



CORESOLID SERIES



BIOMASTER FB

Biomaster – технически усовершенствованная версия, которая завоевывает ту же выдающуюся репутацию. Плавная работа даже при самых больших нагрузках стала возможной с нашей новой системой X-SHIP. Так как мы посчитали своей задачей сделать возможным выуживание крупной рыбы маленькими по размеру катушками, нам пришлось поменять материал шестерней и корпуса на сверхпрочный и легкий алюминий. Легкие шурупы алюминиевой ручки соединяют ее непосредственно с основной шестерней, уменьшая усилия при повороте ручки. Новая катушка Biomaster идеальна при работе как в соленой, так и в пресной воде, как с небольшой, так и с крупной рыбой.

ОСОБЕННОСТИ




- Shielded A-RB Bearings
- Cold Forged Aluminium Gear
- Super Stopper II
- Diecast Aluminium Frame
- Maintenance Port
- Dyna-Balance
- Single Machined Aluminium Handle
- Waterproof Drag
- Power Roller
- One-Piece Bail
- Rigid Support Drag
- Floating Shaft II



BIO1000FB	205	5,0:1	0,20mm-140m	7 x S A-RB + 1 RB	63	5
BIO2500FB	265	5,0:1	0,20mm-240m	7 x S A-RB + 1 RB	73	8,5
BIO3000SFB	260	5,0:1	0,25mm-140m	7 x S A-RB + 1 RB	73	8,5
BIO4000FB	295	4,8:1	0,30mm-180m	7 x S A-RB + 1 RB	77	10
BIO5000CFB	300	4,8:1	0,35mm-170m	7 x S A-RB + 1 RB	81	10
BIO6000FB	555	5,7:1	0,40mm-175m	7 x S A-RB + 1 RB	106	13

Код продукта отмечен знаком: **SFB**—Версия с мелкой шпулей
CFB—Версия с компактной шпулей





CORESOLID SERIES

TECHNIUM FD

Катушка Technium FD предлагает отличные характеристики и надежное действие в среднем ценовом сегменте. Она имеет шестерни X-ship для эффективной мощности намотки и 3 шарикоподшипника плюс высококачественный роликовый подшипник Shimano для плавности. Зрительное ощущение и графика катушки Technium выделяет ее из ряда моделей данной цены. Производится в 5 размерах. Модель 3000 имеет мелкую шпулю для более тонких лесок. Модель 5000 имеет компактный корпус и передаточное число 4.8:1, что делает ее идеальной для фидерной ловли и борьбы с крупными бойцовыми особями.

ОСОБЕННОСТИ

1 Запасная шпуля

- Shielded A-RB Bearings
- XGT-7 Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- Stamping Bail
- Zinc Diecast Gear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II



Model	Weight (g)	Gear Ratio	Line Capacity (mm-m)	Spool Type	Length (mm)	Width (mm)
TEC1000FD	210	5,0:1	0,20mm-140m	3 x S A-RB + 1 RB	63	5
TEC2500FD	270	5,0:1	0,20mm-240m	3 x S A-RB + 1 RB	73	8.5
TEC3000SFD	270	5,0:1	0,25mm-140m	3 x S A-RB + 1 RB	73	8.5
TEC4000FD	310	4,8:1	0,30mm-180m	3 x S A-RB + 1 RB	77	10
TEC5000CFD	315	4,8:1	0,35mm-175m	3 x S A-RB + 1 RB	81	10

Код продукта отмечен знаком: **SFD**=Версия с мелкой шпулей
CFD=Версия с компактной шпулей

LIGHTWEIGHT SERIES

НА 25% ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ КАТУШКИ

Катушки этой серии сочетают ультра-легкий ротор Magnumlite с ультра-легким корпусом катушки.



AERO WRAP II

Технология лесоукладки AERO WRAP II обеспечивает ровную намотку лески и улучшает заброс

ТОРМОЗ С МИКРО-НАСТРОЙКАМИ

Большая шпуля служит основой для более легкого и мягкого торможения

AR-C SPOOL

Специальный профиль передней части шпули повышает дальность и качество заброса.

РОТОР MAGNUMLITE

Произведен из супер-легкого материала C14+ и обеспечивает ровное вращение

УЛЬТРАЛЕГКИЙ КОРПУС

Произведенный из C14+ или магния (Vanquish) корпус катушек этой серии легче других катушек такого же размера на 25%

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ШЕСТЕРНИ X-SHIP

Shimano X-SHIP обеспечивает мягкую и уверенную работу даже под большими нагрузками

C14+

X-SHIP

MAGNUMLITE
ROTORX
AERO WRAP



Vanquish F

Новинка Европейского рынка! Эти катушки имеют внутри ротор из материала C14+, что делает их самыми легкими в своем размере на рынке. Внутри магниевого корпуса имеется двигатель X-SHIP, обеспечивающий мощное и плавное движение. AeroWrap II и A-RC шпуля гарантируют идеальную укладку лески, даже плетенки малого диаметра.


ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Magnesium Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Cold Forged Aluminium Gear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Rigid Support Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II



VANQ3000F	195	5,2:1	0,30mm-130m	12 x S A-RB + 1 RB	76	10
VANQ4000F	240	5,2:1	0,30mm-180m	12 x S A-RB + 1 RB	83	11

Код продукта отмечен знаком: **VANQ**—Версия с компактной шпулей



СОВРЕМЕННАЯ ЛОВЛЯ СУДАКА.

Судак – одна из самых популярных хищных особей. Имеется множество различных техник его ловли. Профессиональный штат Shimano работает над созданием особых методов и различных стилей ловли судака, чтобы предоставить Вам возможность как можно больше насладиться процессом рыбалки. Одной из самых недавних новинок является повышение использования облегченных удилищ для ловли судака. Для получения наивысшего удовольствия от легких шедовых и джиггинговых удилищ очень важно иметь легкую катушку, которая улучшит баланс полной сборки. Серия катушек LIGHTWEIGHT идеальна для «изящных» типов ситуаций. Комбинация меньшего веса (до 25% легче) и легкого вращения ротора Magnumlite создает идеальный комплект для ловли на протяжении более длительного времени с гораздо меньшим утомлением.



LIGHTWEIGHT SERIES





RARENIMUM C14+ FB

Утонченная новая катушка Rarenium C14+ имеет раму корпуса, сделанную из эксклюзивного композита Shimano C14+. Применение этого материала значительно уменьшает вес катушки по сравнению с моделями, имеющими металлические корпуса. Несмотря на облегчение, прочность и жесткость корпуса остается на уровне, обеспечивающем уверенную работу внутренним шестерням, даже при приложении к ним повышенного давления. Добавление ротора Magnumlite C14+ не только еще больше уменьшает вес, но и производит чрезвычайно легкое вращение, которое улучшает чувствительность накрутки. Все это вместе делает катушку Rarenium C14+ лучшей катушкой для наживочной ловли. Все модели имеют эксклюзивную шестереночную систему Shimano X-ship с шестью защищенными шарикоподшипниками AR-V, которая производит ультра плавное действие, соединенное с максимальной эффективностью накрутки. Относительно небольшое передаточное число 5.0:1 и 5.2:1 обеспечивает рыболовам отличный вращающий момент при ловле больших особей. Катушка производится в серии 5-ти размеров, от самого малого размера 1000 для изящной ловли на легкую наживку, до модели самых больших размеров 5000 для фидерной ловли и ловли с применением тяжелых наживок.


ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- C14+ Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Cold Forged Aluminium Gear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II



RARC141000FB	170	5,0:1	0,18mm-170m	6x S A-RB + 1 RB	63	3
RARC142500FB	205	5,0:1	0,20mm-240m	6 x S A-RB + 1 RB	73	9
RARC143000SFB	205	5,0:1	0,25mm-140m	6 x S A-RB + 1 RB	73	9
RARC144000FB	240	5,2:1	0,30mm-180m	6 x S A-RB + 1 RB	83	11

Код продукта отмечен знаком: SFB—Версия с мягкой шпулей



LIGHTWEIGHT SERIES



Новая, завоевавшая множество призов, катушка Rarenium C14+ FB соединяет в себе прекрасный внешний вид и фантастические весовые показатели.



ЛЕГКИЕ КАТУШКИ ДЛЯ УДИЛИЩ КЛАССА ULTRA LIGHT

Для легких удилищ Shimano, были специально разработаны катушки с использованием эксклюзивного и очень легкого корпуса C14+, обеспечивающего лучший баланс между катушкой и спиннингом, что особенно важно при использовании сверхлегких приманок или техники ловли Dropshot. Отлично сбалансированная снасть, обеспечивает прекрасный контроль за приманкой, делая ловлю эффективной и максимально чувствительной. Катушки легкой серии представлены в нескольких моделях C14+, которые идеально подходят для ультра-лайтовой рыбалки – это Rarenium C14+ FB, или потрясающий Stradic C14+ FA. В обоих случаях, это катушки 1000 или 2500 размера. Есть и еще одна модель, которая становится очень популярной среди любителей ультра-легкого спиннинга – Stradic FAML 1000, которая имеет версию «Micro-Line» – для очень тонких моно и плетеных лесок.

LIGHTWEIGHT SERIES



STRADIC C14+ FA

Новая катушка Stradic C14 имеет очень легкий корпус C14 и легкую шпулю AR-C, которые благодаря общему облегчению веса, делают эту новую модель идеальным орудием для легковесных удилищ. Невероятно легкий ротор Magnumlite C14+ дает ощущение сверхгладкого вращения. Шестернями X-ship и 6 шарикоподшипниками (плюс роликовый подшипник Shimano) Stradic C14 генерирует мощное рычажное усилие и улучшенную плавность, способные справиться с наиболее требовательными ситуациями. Легко подстраиваемый водозащитный тормоз Rapid Fire дает уверенность при борьбе с рыбой даже при использовании тонких лесок. Катушка производится в 4 различных размерах, самый маленький размер 1000 также имеет версию «Micro Line» – для очень тонких моно и плетеных лесок.



Stradic C14+ FA имеет невероятно легкий корпус и ротор, что делает его одним из самых легких катушек в своем классе.

ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- C14+ Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Cold Forged Aluminium Gear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II
- Rapid Fire



STCI41000FA	164	6,0:1	0,25mm-90m	6 x S A-RB + 1 RB	75	3
STCI41000FAML	170	6,0:1	0,10mm-135m *	6 x S A-RB + 1 RB	75	1.8
STCI42500FA	195	6,0:1	0,20mm-240m	6 x S A-RB + 1 RB	88	9
STCI43000FA	198	6,0:1	0,25mm-190m	6 x S A-RB + 1 RB	88	9
STCI44000FA	255	5,8:1	0,35mm-130m	6 x S A-RB + 1 RB	93	11

Код продукта отмечен знаком: **ML**—для тонкой лески. *Использована леска PowerPro



AERO DYNAMICS

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ

Катушки серии Aero Dynamics сочетают шпули большого диаметра с компактным корпусом. Результат Вас ошеломит, при сравнении с катушкой другой серии в таком же размере, катушки серии Aero Dynamics забрасывают дальше и лучше вываживают.

AERO WRAP II

Технология лесоукладки AERO WRAP II обеспечивает ровную намотку лески и улучшает заброс.

LARGE DIAMETER SPOOL

Шпуля большого диаметра
Превосходные показатели заброса.

ТОРМОЗ С МИКРО- НАСТРОЙКАМИ

Большая шпуля служит основой для более легкого и мягкого торможения.

ШПУЛЯ AR-C

Холоднокованная шпуля из алюминия, обеспечивает ровный сход лески без перекручиваний и сброса петель.

КОМПАКТНЫЙ КОРПУС

Корпус уменьшенного размера служит основой для снижения веса. Катушка Aero 4000 имеет корпус такого же размера, как и обычная катушка размера 2500.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ШЕСТЕРНИ X-SHIP

Shimano X-SHIP обеспечивает мягкую и уверенную работу даже под большими нагрузками.




КАТУШКИ AERO CL4+

Катушки AERO CL4+ объединяют два новейших эксклюзивных концепта Shimano – аэродинамика и легкий вес карбоновой конструкции CL4+.

Катушки Aero имеют дизайн компактного корпуса с большой шпулей широкого диаметра. Большая по размеру шпуля повышает показатели заброса и также обеспечивает низкоинерционное торможение. Легкая конструкция из карбона CL4+ убирает значительное количество лишнего веса.

В результате этой комбинации получается, что катушки AERO CL4+ на 20% легче, чем схожие по размеру, другие катушки. В конечном итоге это дает лучший баланс удилища и повышение рыболовных показателей.

Обе модели AERO CL4+ имеют самую лучшую шестереночную технологию Shimano (X-Ship) и для соответствия предпочтениям рыболовов выпускаются в двух скоростных опциях.





C14+

A-RB

ARC SPOOL



AERO DYNAMICS

AR-C AERO C14+

Новая катушка AR-C Aero создана на волне успеха ее предшественницы, представленной в прошлом году. Производимая в размере 4000, в стандартной (4.8:1) и высокоскоростной (6.2:1) версиях, катушка AR-C Aero сделана из технически передового композита C14+, что позволило уменьшить ее вес до 255 граммов. Комбинация шестеренок X-ship и 6 защищенных антикоррозийных подшипников AR-B (плюс роликовый подшипник) гарантирует максимальную мощность и плавность действия.

ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- C14+ Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Cold Forged Aluminium Gear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Rigid Support Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II



ARCAEROC144000	255	4,8:1	0,35mm-130m	6 x S A-RB + 1 RB	86	9
ARCAEROC1440XG	255	6,2:1	0,35mm-130m	6 x S A-RB + 1 RB	111	9


Код продукта отмечен знаком: XG = Extra High Gear

Уменьшители шпули AERO



елкий уменьшитель количества лески (RD15384)

0,18mm - 240m



Уменьшитель шпули

“...Сверхлегкая по весу, но солидная по действию, катушка AR-C Aero C14+ имеет поражающие показатели

СКОРОСТНЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ БЫСТРЫХ РЫБ.

Жерех – это хищник, который способен атаковать приманку со скоростью в долю секунды. Глаза жереха имеют быстродвигающиеся клетки. Это означает, что наживка во время проводки должна двигаться быстро. Этот хищник весьма осторожен и обычно не подпускает к себе близко охотящегося на него рыболова. В этом случае, вам помогут довольно длинные удилища длиной 270-300 см в сочетании с высокоскоростной катушкой AERO C14+, которая идеально подходит для береговой или лодочной рыбалки, и позволит получить вам множество положительных эмоций от охоты на жереха.

AERO C14+ FA

Новая катушка Aero C14+ идеально соответствует параметрам существующей серии Aero. С ультра легким корпусом и ротором из композита C14+ катушка весит всего 280 граммов, что делает ее заметно легче оригинальных моделей Aero, хотя большой размер шпули AR-C остается прежним. Шестереночная система X-Ship и пять защищенных шарикоподшипников A-RB передают мощность от монолитной алюминиевой рукоятки к ротору с максимумом эффективности и это повышает рычажную мощность катушки.

Шпуля AR-C большого размера вместе с лесоукладчиком Aero Wrap II обеспечивают плавные, дальние и более аккуратные забросы. Как во всех моделях серии Aero большая шпуля позволяет переднему фрикциону функционировать более производительно при приложении к нему достаточно высокого давления.

Катушки Aero C14+ производятся в вариантах двух скоростей: стандартной и высокой. Стандартная модель имеет более мощное передаточное число 4.8:1, идеальное для игры с крупной бойцовой рыбой. Скоростная HG (high gear) модель с передаточным числом 5.8:1 извлекает более одного метра лески на оборот рукоятки, и это делает ее более подходящей для дистанционной ловли. Обе модели поставляются с редьюсерами Match и Shallow, которые понижают емкость шпули.

ОСОБЕННОСТИ



1 Запасная шпуля

- Shielded A-RB Bearings
- XT-7 Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- Stamping Bail
- Zinc Diecast Gear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II

AERO DYNAMICS



C14+

A-RB

AR-C SPOOL



Уменьшитель шпули

Уменьшители шпули AERO



Матчевый уменьшитель количества лески (RD15399)	0,14mm-200m
Мелкий уменьшитель количества лески (RD15384)	0,18mm-240m
Без уменьшителя	0,25mm-260m



ARC144000FA	280	4,8:1	0,25mm-260m	5 x S A-RB + 1 RB	86	8
ARC144000HGFA	280	5,8:1	0,25mm-260m	5 x S A-RB + 1 RB	104	8

Код продукта отмечен знаком: HG = High Gear



AERO FEEDER

Катушка концепта Аеро с наивысшим передаточным числом (5.8:1) особенно подходящим для ловли на средних и длинных дистанциях. Эта катушка позволяет наматывать 104 см лески на один оборот ручки. Ее большая шпуля с системой менеджмента лески позволит оснастке летать как пуля. К катушке прилагается дополнительная холоднокванованная шпуля и 2 мелких лесочных редуктора, которые облегчают установку различных лесок.

ОСОБЕННОСТИ



Зарезервированная шпуля

- Shielded A-RB Bearings
- XT-7 Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- Stamping Bail
- Zinc Diecast Gear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II

Уменьшители шпули AERO



Матчевый уменьшитель количества лески (RD15399)	0,14mm-200m
Мелкий уменьшитель количества лески (RD15384)	0,18mm-240m
Без уменьшителя	0,25mm-260m



AERO4000FFA 340 5,8:1 0,35mm-130m 3 x S A-RB + 1 RB 104 8



Проставка для уменьшения емкости шпули



Катушка Aero Feeder имеет передаточное число 5.8:1 для быстрого выбора лески при ловле на дальних дистанциях



AERO MATCH


Как подразумевает название, это идеальная катушка для серьезных «матчевых» рыболовов, с типичным матчевым передаточным числом 5.2:1 позволяющим наматывать 93 см лески за один оборот рукоятки. Ее большая шпуля обеспечивает леске «свободу от памяти», что позволяет ей быстрее и плавнее погружаться в воду. Это необходимый предмет для рыболовов-«матчевиков». Катушка поставляется с двумя редукторами лески, что позволяет выбрать желаемый объем.

ОСОБЕННОСТИ



Зарезервированная шпуля

- Shielded A-RB Bearings
- XT-7 Frame
- Double Handle
- Stamping Bail
- Zinc Diecast Gear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II



Уменьшители шпули AERO



Матчевый уменьшитель количества лески (RD15399)	0,14mm-200m
Без уменьшителя	0,25mm-260m



AERO4000MAFA 385 5,2:1 0,30mm-180m 3 x S A-RB + 1 RB 93 8

AERO SPIN

Спиннинговая версия концепта Аеро оснащена передаточным числом 4,8:1, которое позволяет рыболову работать с наживками на желаемой скорости при ловле хищных особей как в пресной, так и в соленой воде. Уникальная общая форма катушки делает ее отличной для любителей дальних забросов при компактном размере катушки. К катушке прилагается дополнительная холоднокованная шпуля и 2 мелких лесочных редуктора, которые облегчают установку различных лесок.

ОСОБЕННОСТИ



- Shielded A-RB Bearings
- Zinc Diecast Gear
- Dyna-Balance
- XT-7 Frame
- Maintenance Port
- Power Roller
- Single Machined Aluminium Handle
- Waterproof Drag
- Floating Shaft II
- Stamping Bail
- Super Stopper II

Уменьшители шпули AERO



Мелкий уменьшитель количества лески (RD15384) 0,18mm-240m
 Без уменьшителя 0,25mm-260m



AERO4000SPFA 330 4,8:1 0,35mm-130m 3 x S A-RB + 1 RB 86 8



Проставка для уменьшения емкости шпули

Уменьшители шпули AERO



Мелкий уменьшитель количества лески (RD15384) 0,20mm-140m
 Без уменьшителя 0,20mm-240m




AERO FA

Новая катушка уменьшенного размера Aero 2500 FA идеальна для рыболовов, желающих получить все преимущества концепта Аеро в маленькой и легкой упаковке. Идеально подходящая для многих стилей рыбной ловли, новая катушка Аеро размером 2500 сбалансирует более легкие и короткие удилища, для которых она и была создана. Это великолепное решение для коммерческих матчевых и фидерных удилищ, которые, как известно, значительно короче стандартных удилищ. Большеразмерная шпуля AR-C, совмещенная с лесокладчиком Aero Wrap II, делает забросы плавными и аккуратными. Это особенно заметно при использовании более тяжелой моноволоконной лески. Большой размер шпули хорошо сочетается в работе с передним фрикционом, особенно на легких установках. Катушки Aero 2500 производятся в вариантах двух скоростей: стандартной и высокой. Стандартная модель имеет более мощное передаточное число 5,0:1, идеальное для игры с крупной бойцовой рыбой. Скоростная HG (high gear) модель с передаточным числом 6,0:1 извлекает более одного метра лески на оборот рукоятки, и это делает ее более подходящей для поверхностной ловли. Обе модели поставляются с двумяшпульными редьюсерами.

ОСОБЕННОСТИ



- Shielded A-RB Bearings
- Zinc Diecast/X-Ship Gear
- Dyna-Balance
- XT-7 Frame
- Maintenance Port
- Power Roller
- Single Machined Aluminium Handle
- Waterproof Drag
- Floating Shaft II
- Stamping Bail
- Super Stopper II



AERO2500FA 280 5,0:1 0,20mm-240m 3 x S A-RB + 1 RB 82 7
 AERO2500HGFA 280 6,0:1 0,20mm-240m 3 x S A-RB + 1 RB 98 7



Аеро FA 2500 это самая маленькая их катушек серии Aero Dynamics, превосходная при использовании с легкими удилищами





100% SHIMANO - 100% ДОСТУПНО

P4 – это мощность, точность, производительность и удовольствие. Сочетание безупречного дизайна и ценовой доступности.



POWER ROLLER
Специальный дизайн препятствует скручиванию лески.

MULTI-DISC FRONT DRAG
Многодисковый тормоз обеспечивает плавную работу катушки при вываживании.

AR-C SPOOL
Специальный профиль передней части шпули повышает дальность и качество заброса.

VARISPEED LINE LAY
Системы лесокладки Varispeed и Varispeed II обеспечивают ровную укладку, что положительно сказывается на дальности заброса.

DYNA-BALANCE
Снижает вибрации катушки во время вываживания.

XT-7 & XGT-7 BODY
Легкий композитный корпус XT-7 и XGT-7 не подвержен деформации при большой нагрузке.

STRONG COMPACT BODY
Катушки серии P4 имеют компактный крепкий корпус. Модели Aernos FB и Exage FD имеют новый корпус M Compact.



AERNOS FB

Катушка Aernos FB устанавливает новые стандарты чрезвычайно популярной серии P4. Впервые за все время она имеет шестереночную передачу X-Ship gearing, которая раньше устанавливалась только на самые дорогие модели Shimano. Это добавление улучшает эффективность и плавность накрутки, что делает катушку Aernos FB подходящей для многих рыболовных ситуаций на пресноводных водоемах. Корпус M Compact body сделан из легкого композита XGT-7 и заключает в себе 5 защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали и один роликовый подшипник, для максимальной мощности накрутки и эффективности под прилагаемым давлением.

Катушка имеет окраску ultra dark blue satin с красными вставками на шпуле и рукоятке. Этот отличный внешний вид выделяет Aernos FB среди множества других катушек.

Катушка производится в широкой серии размеров, от самого малого размера 1000 для установки на изящных и чувствительных удилищах, до компактных корпусных размеров 5000 для фидерной ловли и ловли с применением тяжелых наживок. Кроме них имеется мелкошпунная модель размера 3000, подходящая для более тонкого диаметра моноволоконной лески для поверхностной ловли и плетеной лески для ловли хищника или для фидерной ловли на средних дистанциях.



ОСОБЕННОСТИ



1 Запасная шпуля

- Shielded Stainless Steel Bearings
- M-Compact Body
- Single Machined Aluminium Handle
- Cap Bail
- Zinc Diecast Gear
- Varispeed II
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller



ARNS1000FB	200	5,0:1	0,20mm-140m	5 x S SS + 1 RB	61	3
ARNS2500FB	250	5,0:1	0,20mm-160m	5 x S SS + 1 RB	71	5
ARNS3000FB	250	5,0:1	0,25mm-140m	5 x S SS + 1 RB	71	5
ARNS4000FB	320	5,2:1	0,30mm-180m	5 x S SS + 1 RB	82	7
ARNS5000FB	315	5,2:1	0,35mm-175m	5 x S SS + 1 RB	84	7

SEDONA FE



Sedona FE имеет легкий и компактный корпус, снабжена системой колебаний Varispeed II, которая обеспечивает плоскую и плавную укладку лески на шпуле. Это способствует аккуратным забросам на дальние расстояния. Грамотное исполнение в сочетании с подшипниками высокого качества придает катушке максимально плавный ход, который обычно встречается у более дорогих моделей. Новая Sedona FE - красивая катушка с выдающимися техническими характеристиками.


ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- Single Machined Aluminium Handle
- M-Compact XGT-7 Body
- Cap Bail
- Zinc Diecast Gear
- Varispeed II
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller



SE1000FE	200	5,0:1	0,18mm-170m	3 x S SS + 1 RB	61	3
SE2000FE	250	5,0:1	0,20mm-195m	3 x S SS + 1 RB	71	4
SE2500FE	245	5,0:1	0,25mm-160m	3 x S SS + 1 RB	71	4
SEC3000FE	245	5,0:1	0,25mm-210m	3 x S SS + 1 RB	71	8.5
SE4000FE	320	5,2:1	0,30mm-180m	3 x S SS + 1 RB	82	8.5
SEC5000FE	315	5,2:1	0,35mm-175m	3 x S SS + 1 RB	83	8.5

Код продукта отмечен знаком: SEC= компактный корпус



“ Sedona FE имеет легкий и компактный корпус, а также снабжена системой колебания Varispeed II

EXAGE FD

Катушка Exage является частью серии катушек P4 и одной из самых популярных в линии Shimano. Новая модель FD имеет гладкий компактный «М» корпус, сделанный из материала XGT-7, вмещающий в себя 4 защищенных шарикоподшипника из нержавеющей стали и роликовый подшипник для плавной и надежной работы. В серии имеются 4 размера, которые покрывают большинство обычных, спиннинговых и матчевых рыболовных ситуаций. Катушка размера 3000 с мелкой шпулей идеально подходит для матчевой или спиннинговой рыбалки.



1 Запасная шпуля



ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- M-Compact XGT-7 Body
- Zinc Diecast Gear
- Single Machined Aluminium Handle
- Cap Bail
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller



EXG1000FD	200	5,0:1	0,20mm-140m	4 x S SS + 1 RB	61	3
EXG2500FD	250	5,0:1	0,25mm-160m	4 x S SS + 1 RB	72	5
EXG3000SFD	250	5,0:1	0,25mm-140m	4 x S SS + 1 RB	72	5
EXG4000FD	320	5,2:1	0,30mm-180m	4 x S SS + 1 RB	82	7

Код продукта отмечен знаком: SFD=Версия с мелкой шпулей

CATANA FC

Поражающий красный цвет катушки Catana FC делает агрессивное предложение рыбакам, желающим выделиться из толпы. Будучи частью серии P4, Catana демонстрирует гладкое действие и предлагает исключительное соответствие качества цене. Оснащенная 2-мя защищенными шарикоподшипниками из нержавеющей стали и роликовым подшипником, системой намотки лески Varispeed и алюминиевой шпулей AR-C, Catana является отличной всесезонной катушкой для большинства рыболовных ситуаций.



1 Запасная шпуля



ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Body
- Single P3 Handle
- Cap Bail
- Zinc Diecast Gear
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller



CAT1000FC	215	5,2:1	0,20mm-140m	2 x S SS + 1 RB	64	2
CAT2500FC	260	5,2:1	0,25mm-160m	2 x S SS + 1 RB	74	3
CAT3000SFC	265	5,2:1	0,20mm-220m	2 x S SS + 1 RB	74	3
CAT4000FC	350	5,1:1	0,30mm-180m	2 x S SS + 1 RB	81	6

Код продукта отмечен знаком: SFC=Версия с мелкой шпулей

ALIVIO FD

Для тех рыбаков, которые хотят иметь надежность и качество Shimano по бюджетной цене, Alivio FD является идеалом. Серебряный корпус XT-7 содержит в себе 1 шарикоподшипник из нержавеющей стали, который производит плавность, ожидаемую от продукта Shimano. Alivio использует систему намотки Varispeed и шпулю AR-C для исключительной укладки лески. Размеры от 1000 до 4000 включают модель 3000 с мелкой шпулей для поплавковой и спиннинговой рыбалки.



ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Body
- Single P3 Handle
- Cap Bail
- Zinc Diecast Gear
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller



ALV1000FD	205	4,6:1	0,20mm-140m	1 x S SS + 1 RB	56	2
ALV2500FD	260	4,6:1	0,25mm-160m	1 x S SS + 1 RB	65	3
ALV3000SFD	255	4,6:1	0,20mm-220m	1 x S SS + 1 RB	68	3
ALV4000FD	350	4,6:1	0,30mm-180m	1 x S SS + 1 RB	72	6

Код продукта отмечен знаком: SFD=Версия с мелкой шпулей

HYPERLOOP FB

Катушка Hyperloop отличается классическим стилем и, в тоже время имеет высокие технические и особые характеристики, такие как Super Stopper и система укладки лески Varispeed. Повернув рукоять, Вы немедленно оцените качество механизмов, вибрация почти устранена системой Shimano Dyna Balance. Hyperloop также включает Power Roller, который сводит перекручивание лески к минимуму.



ОСОБЕННОСТИ

- Stainless Steel Bearing
- XT-7 Body
- Single P3 Handle
- Cap Bail
- Zinc Diecast Gear
- Super Stopper
- Dyna-Balance
- Power Roller



HL1000FB	190	4,6:1	0,20mm-140m	1 x SS	56	2
HL2500FB	220	4,6:1	0,25mm-160m	1 x SS	65	3
HL4000FB	320	4,6:1	0,25mm-260m	1 x SS	72	6
HL6000FB	518	4,9:1	0,30mm-280m	1 x SS	91	6

EXAGE FC

Качество внешней отделки Exage видно сразу – платиновый металл и золото – а что внутри? 4 экранированных подшипника из нержавеющей стали, роликовый подшипник, многодисковый передний тормоз, холоднокованная алюминиевая шпуля и система лесоскладки Varispeed – это великолепный выбор для рыбалок, где нужна по-настоящему мощная и надежная катушка. А размеры 6000 и 10 000 – тому подтверждение.



1 Запасная шпуля



ARC SPOOL VARISPEED

ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- Zinc Diecast Gear
- Single Machined Aluminium Handle
- Cap Bail
- Varispeed
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller



EXG6000FC	600	4,9:1	0,35mm-240m	4 x S SS + 1 RB	91	8
EXG10000FC	595	4,9:1	0,40mm-300m	4 x S SS + 1 RB	95	8

NEXAVE FC

Выполненная в характерной стилистике Nexave, эта катушка безусловно привлечет Ваше внимание. Благодаря многодисковому переднему тормозу, алюминиевой шпуле AR-C и системе лесоскладки Varispeed – эта катушка запомнится Вам мягкой и ровной работой.



ARC SPOOL VARISPEED

ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Body
- Single P3 Handle
- Cap Bail
- Zinc Diecast Gear
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller



NEX6000FC	600	4,9:1	0,35mm-240m	2 x S SS + 1 RB	91	8
NEX10000FC	595	4,9:1	0,40mm-300m	2 x S SS + 1 RB	95	8

ALIVIO FA

Первое, что приходит в голову при взгляде на эту катушку – выглядит дорого. Но цена Вас приятно удивит! Ротор специальной формы, обеспечивающий прекрасную работу с леской, один роликовый и один шариковый подшипники – Вам будет трудно найти что-нибудь еще по такой цене!



VARISPEED

ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Body
- Single P3 Handle
- Cap Bail
- Zinc Diecast Gear
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller



ALV6000FA	590	4,9:1	0,35mm-240m	1 x S SS + 1 RB	90	8
ALV10000FA	580	4,9:1	0,35mm-380m	1 x S SS + 1 RB	94	8

SYMETRE FL

Очень маленькая катушка Symetre 500 создана специально для маленьких рыболовных удилищ. Она имеет 4 защищенных антикоррозийных подшипника AR-B (плюс роликовый подшипник) для плавного хода и алюминиевую шпулю AR-C для плавного действия во время забросов.



ARC SPOOL VARISPEED

ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- M-Compact XGT-7 Frame
- Zinc Diecast Gear
- Single Machined Aluminium Handle
- Stamping Bail
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller



SY500FL	173	4,7:1	0,20mm-110m	4 x S SS + 1 RB	53	2
---------	-----	-------	-------------	-----------------	----	---