ЛЕСКА

EX/GE

- Хорошая универсальная монофиламентная леска
- Исключительная крепость узла
- Идеальна для ловли в пресной и соленой воде
- Сделана в Японии





	Spool	0.12mm 1.30kg	0.14mm 1.80kg	0.16mm 2.30kg	0.18mm 2.90kg	0.20mm 3.40kg	0.22mm 4.40kg	0.25mm 5.50kg	0.30mm 7.50kg	0.35mm 10.40kg	0.40mm 12.90kg	0.50mm 19.00kg
EXG150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXG300	300m				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EXG1000	1000m				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXG5000	5000m					✓		✓	✓	✓	✓	

ULTEGRAINVISITEC

• Прочная универсальная монофиламентная леска с низким растяжением

• Чрезвычайно низкая видимость не позволяет рыбе определить леску в воде

- Малый диаметр повышает качество заброса
- Сделана с использованием технологии Shimano Invisitec
- Упаковка Shimano's 'Barrier Pack' продлит срок хранения до начала применения



				*
*	*	*	*	
*	*	*	*	
*	*	*	*	
	* * *	* * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

	Spool	0.14mm 2.20kg	0.16mm 2.90kg	0.18mm 3.50kg	0.20mm 4.20kg	0.22mm 5.40kg	0.25mm 6.60kg	0.28mm 8.10kg	0.30mm 9.60kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 15.00kg
ULTINV150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ULTINV300	300m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ULTINVQP	Quarter Pound				(2480m) ✓	(1920m) ✓	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	(620m) ✓

ЛЕСКА

TECHNIUM

- Трехжильная моно леска, специально созданная для повышения показателей заброса
- Чрезвычайно низкая растяжимость примерно 12% гарантирует идеальную детекцию поклевки
- Тонет быстро и остается на дне соответственно контуру дна
- Знаменита за свою прочность и эластичность
- Темный цвет идеально сочетается с илистым дном
- Заполненные шпули поступают в продажу в жестяных контейнерах



ABRASION RESISTANCE					
LOW ELONGATION					
KNOT STRENGTH					*
SOFTNESS					
LOW MEMORY	*	*	*	*	*

	Spool	0.16mm 2.60kg	0.18mm 3.20kg	0.20mm 3.80kg	0.22mm 5.00kg	0.25mm 6.10kg	0.28mm 7.50kg	0.30mm 8.50kg	0.35mm 11.50kg	0.40mm 14.00kg
TEC200	200m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TEC300	300m (Premium box)				✓	✓	✓	✓	✓	
TEC(M)(MM)	Premium Box						(650m) ✓	(650m) ✓	(600m) ✓	(450m) ✓
TECQP	Quarter Pound (Premium box)		(2990m) ✓	(2480m) ✓	(1920m) ✓	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	(620m) ✓

TECHNIUM INVISITEC

- Монолеска практически незаметная в воде
- Трехслойная конструкция обеспечивает низкую растяжимость
- Невероятно крепкая
- Прекрасно забрасывается
- Быстротонущая



ABRASION RESISTANCE					
LOW ELONGATION					
KNOT STRENGTH					*
SOFTNESS					
LOW MEMORY	*	*	*	*	*

	Spool	0.14mm 2.20kg	0.16mm 2.70kg	0.18mm 3.30kg	0.20mm 4.20kg	0.22mm 5.30kg	0.25mm 6.70kg	0.30mm 9.00kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 15.00kg
TECINV150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TECINV300	300m		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SHIMANO

ФЛЮОРОКАРБОН

ULTEGRAFLUOROCARBON

- Многослойная леска из флюорокарбона
- Практически незаметна в воде
- Прекрасная забрасываемость и укладка на шпуле
- Упаковка Shimano 'Barrier Pack'
- Сделано в Японии





	Spool	0.12mm	0.14mm	0.16mm	0.18mm	0.20mm	0.22mm	0.25mm	0.30mm	0.35mm	0.40mm
		1.35kg	1.75kg	2.00kg	2.35kg	2.90kg	4.00kg	4.80kg	5.35kg	7.25kg	8.85kg
ULTFLRC150	150m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ULTFLRG100	Green 100m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ASPIRE FLUOROCARBON

- Сверхвысокое соотношение прочности к диаметру для флюорокарбоновой лески
- Практически невидима в воде
- Идеальна для поводков и обмана хитрой рыбы
- Может быть использована в качестве лидера для матчевой и карповой рыбалки
- Гарантия натуральной реакции на поклевку
- Упаковка Shimano's 'Barrier Pack' продлит срок хранения до начала применения
- Сделана в Японии





ı		Spool	0.12mm	0.14mm	0.16mm	0.18mm	0.20mm	0.25mm	0.28mm	0.30mm	0.33mm	0.35mm	0.37mm	0.40mm
Spo	30001	1.50kg	1.80kg	2.00kg	2.50kg	3.00kg	5.00kg	5.80kg	7.00kg	8.50kg	9.00kg	11.00kg	12.50kg	
Ī	ASFLR50	50m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FLUOROCARBON

- Быстротонущая 100% флюорокарбоновая леска
- Идеальные показатели заброса
- Кристально прозрачный цвет
- Высокая устойчивость к истиранию

ABRASION RESISTANCE	*	*	*	*	
LOW ELONGATION	*	*	*	*	
KNOT STRENGTH	*	*	*	*	
SOFTNESS	*	*	*		
LOW MEMORY	*	*	*	*	




	Spool	0.30mm 7.00kg	0.35mm 9.20kg
AEROFLR500	500m	✓	✓

КАРПОВАЯ ЛЕСКА

TECHNIUM INVISITEC

- Монолеска практически незаметная в воде
- Трехслойная конструкция обеспечивает низкую растяжимость
- Невероятно крепкая





	Spool	0.18mm 3.30kg	0.20mm 4.20kg	0.22mm 5.30kg	0.25mm 6.70kg	0.28mm 7.70kg	0.30mm 9.00kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 15.00kg
TECINVQP	Quarter Pound (Premium box)	(2950m)	(2630m)	(1700m) ✓	(1371m) ✓	(1252m) ✓	(1090m) ✓	(823m) ✓	(594m) ✓

TECHNIUM

- Крепкая монофиламентная леска с камуфлированной окраской
- Низкая растяжимость для повышенной индикации поклевки
- Высокая прочность и эластичность
- Зеленая камуфлированная окраска менее заметна для хитрой рыбы
- Выдающаяся леска для ловли в воде с большим количеством водорослей





	Spool	0.28mm 7.50kg	0.30mm 8.50kg	0.35mm 11.50kg	0.40mm 14.00kg
TECTRQP	Quarter Pound	(1250m)	(1100m)	(790m)	(620m)
	(Premium box)	✓	✓	✓	✓

- Создана специально для ловли карпа
- Малозаметная зеленая окраска
- Японская высококачественная леска для дальних забросов

• Высокая прочность узлов

• Выпускается на шпулях ¼ фунта и 1000 метров

• Хорошая устойчивость к истиранин

• Заполненные шпули поступают в продажу в жестяных контейнерах



	Spool	Colour	0.25mm 6.60kg	0.28mm 8.00kg	0.30mm 9.25kg	0.35mm 11.70kg	0.40mm 13.00kg
TRCQP	Quarter Pound (Premium box)	Green/Brown	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓	(790m) ✓	(620m) ✓
TRC300	300m	Green/Brown	✓	✓	✓	✓	
TRC1000	1000m (Premium box)	Green/Brown				✓	✓

SHIMANO

SERO SPECIMEN

- Высокая прочность узлов
- Очень хорошая устойчивость к истиранию
- Встроенная ультрафиолетовая защита
- Привлекательная цена
- Версии ¼ фунта и 300 метров
- Низкая память увеличивает длину заброса
- Для использования с техникой ловли карпа и хищника



	Spool	0.26mm 8 lbs	0.31mm 10 lbs	0.33mm 12 lbs	0.37mm 15 lbs	0.40mm 18 lbs
AEROSQP	Quarter Pound	(2480m) ✓	(1920m) ✓	(1530m) ✓	(1250m) ✓	(1100m) ✓

SHIMANO

COMPETITION LINE

AERO MATCH

- Исключительная прочность узла
- Сверх жесткая и надежная для продолжительного использования
- Устойчива к истиранию и ультрафиолету
- Монофиламентная леска с привлекательной ценой
- Версии 1/4 фунта и 300 метров



ABRASION RESISTANCE					
LOW ELONGATION					
KNOT STRENGTH					
SOFTNESS	*	*	*	*	*
LOW MEMORY	*	*	*	*	*

	Spool	3lb	4lb	5lb	6lb	8lb	10lb
AEROM300	300m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AEROMQP	Quarter Pound				(2990m) ✓	(2480m) ✓	(1920m) ✓

ASPIRE SILK SHOCK

- Мягкая, высокопрочная леска с низкой растяжимостью
- Исключительная прочность по отношению к диаметру
- Упаковка Shimano "barrier pack"



	*	*	*	*	ABRASION RESISTANCE
	*	*	*	*	LOW ELONGATION
*	*	*	*	*	KNOT STRENGTH
*	*	*	*	*	SOFTNESS
*	*	*	+	*	LOW MEMORY

	Spool	0.08mm	0.10mm	0.11mm	0.12mm	0.14mm	0.16mm	0.18mm	0.20mm	0.22mm	0.25mm
30001	0.70kg	1.20kg	1.40kg	1.70kg	2.40kg	3.00kg	3.60kg	4.40kg	5.80kg	7.00kg	
ASSS50	50m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ASSS150	150m		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Trout competition

- Леска для ловли форели
- Кристально-прозрачный цвет для низкой различимости в воде
- Отличная прочность узла и высокое качество заброса
- Гладкое внешнее покрытие с защитой от ультрафиолета
- Сделана в Японии



ABRASION RESISTANCE					*
LOW ELONGATION	*	*	*	*	
KNOT STRENGTH				*	
SOFTNESS	*	*	*		
LOW MEMORY	*	*	*	*	

	Const	0.16mm	0.18mm	0.20mm	0.22mm	0.25mm
	Spool	2.85kg	3.50kg	4.25kg	5.40kg	6.70kg
TRO150	150m	✓	✓	✓	✓	✓
TRO300	300m	✓	✓	✓	✓	✓
TRO1000	1000m	✓	✓	✓	✓	✓

ЛЕСКА ДЛЯ МОРСКОЙ РЫБАЛКИ

SURF

- Исключительная прочность узла
- Повышенная устойчивость к истиранию для использования на жесткой поверхности
- Встроенная защита от ультрафиолетового излучения
- Для использования с берега и с лодки



	Spool	15lb 1250m	18lb 1100m	20lb 920m	25lb 790m	30lb 620m
AEROSF	Quarter Pound	✓	✓	✓	✓	✓

SPEEDCAST

- Гибридная полиэтилен-нейлоновая монофиламентная леска
- Выдающиеся показатели заброса



	Spool	0.14mm 2.10kg	0.16mm 2.75kg	0.18mm 3.35kg	0.20mm 4.00kg	0.22mm 5.10kg	0.25mm 6.35kg	0.28mm 7.80kg	0.30mm 8.75kg	0.35mm 12.00kg	0.40mm 14.50kg
SPC300	300m	✓	✓	✓	\	\	\	\	✓	\	✓
SPC500	500m		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SPC1000	1000m (Premium box)			✓	✓	✓	✓	✓	√	✓	

Speed Master TAPERED SURF LINE

- Больше никаких узлов при привязывании шоковых лидеров
- Меньше узлов меньше трения больше дальность заброса
- Сделана в Японии



	Spool	0.235-0.57mm (3.50-16.70kg)	0.260-0.57mm (4.40-16.70kg)	0.330-0.57mm (6.90-16-70kg)
SMTSF220	220m	✓	✓	✓

Speed/Aaster TAPERED SURF LEADER

- Высокая устойчивость к истиранию и высокая прочность узлов
- Крайне видимый цвет
- Сверхгладкое покрытие гарантирует точность при дальних забросах
- 10 лидеров каждые 15 метров

• Хорошая альтернатива леске Tapered Surf Line

• Сделана в Японии



	Const	0.18-0.50mm	0.20-0.57mm	0.23-0.57mm	0.26-0.57mm	0.33-0.57mm
	Spool	(2.20-12.00kg)	(2.70-17.00kg)	(3.60-17.00kg)	(4.60-17.00kg)	(7.20-17.00kg)
SMTLSF	10 x 15m	✓	✓	✓	✓	✓