


ВЕЛОКОМПОНЕНТЫ
АКСЕССУАРЫ
ЭКИПИРОВКА
2017



Содержание



Шлемы
GIRO.....1



Шлемы
BELL.....10



Профессиональный ремонтный инструмент
PARK TOOL.....17



Велотренажеры
Системы хранения
Фляги, флягодержатели
ELITE.....78



Обувь
Смазки
SHIMANO.....88



Камеры
Покрышки
CST.....103



Запчасти
Аксессуары
PRO.....110



CAIRO™

GIRO ROAD ADVANTAGE

GI7055072 - L
GI7055071 - M
Black / Red



Размер

S 51-55 см
M 55-59 см
L 59-63 см



GI7055064 - S
GI7055065 - M
GI7055066 - L
Black



GI7055075 - L
GI7055074 - M
White/Silver

ОПИСАНИЕ

Выбор профессионалов в борьбе за секунды. Вот почему столько гонщиков элиты выбирают Advantage™ II. Этот шлем сыграл свою роль в борьбе за секунды в гонках по всему миру; от Олимпийских Игр и Ironman до Tour de France. Благодаря системе RocLoc5® и вентиляции с широкими каналами, стало еще комфортней достигать поставленных целей.

GIRO ROAD FORAY

GI7054361
Matte Titanium/White



Размер

L 59-63 см

ОПИСАНИЕ

Foray™ является носителем дизайнерских решений Synthe™ и унаследовал многие технические решения от своего старшего брата. Заниженный профиль шлема делает его более легким, аэродинамичным и эффективно вентилируемым. Системы Roc Loc® 5 и MIPS доступны для этого шлема. Последняя опционально

GIRO ROAD FATHOM

GI7054808 - L
GI7054807 - M
Glowling Red



Размер

S 51-55 см
M 55-59 см
L 59-63 см



GI7054841 - L
GI7054840 - M
Glowling Red/Black

ОПИСАНИЕ

Все что нужно велосипедисту от шлема: комфорт, безопасность и вентиляция. Не важно, где вы катаетесь, Fathom™ будет отличным выбором, как для города, так и для лесной тропы. Этот шлем является близнецом легендарного Atmos™ II, и унаследовал от него армированный каркас, позволяющий сделать легкий и хорошо вентилируемый шлем, без потери прочности. Ключевое отличие в том, что Fathom получил гладкий съемный козырек и систему Roc Loc® 5.

GIRO TRINITY

GI7075623 - U
Silver / White



ОПИСАНИЕ

Trinity™ это шлем при создании которого мы не выбрали между комфортом и технологичностью. Он получил передовую конструкцию In-Mold и простую в использовании регулировку системы Roc Loc® Sport. Мы уверены, он не подведет вас, где бы вы ни были.



GI7075617 - U
Titan / White



GI7075606
White / Black

GIRO ROAD SAROS

GI2039389
Matte Titanium



ОПИСАНИЕ

Шлем Giro SAROS получил широкий набор опций, характерных для более дорогих моделей; вентиляцию Wind Tunnel™, систему регулировки RocLoc5®. Благодаря широкой гамме технологий и качеству материалов SAROS не уступает даже более дорогим моделям.

GIRO SAGA MTB

GI7075143 - M
GI7075142 - S
Matte Grey/White/цукфтпу



GI7075131 - M
GI7075130 - S
Titan

Размер
S 51-55 CM
M 55-59 CM

ОПИСАНИЕ

Saga™ был задуман как женский аналог Foray™, и имеет множество схожих дизайнерских и технических решений. Заниженный профиль шлема делает его более легким, аэродинамичным и эффективно вентилируемым. Системы Roc Loc® 5 и MIPS доступны для этого шлема.

GIRO MTB ATHLON

GI7036563 - L
Matte White/Silver

Размер
M 55-59 см
L 59-63 см

ОПИСАНИЕ

Идеальный шлем для продвинутых любителей XC. Athlon™ обеспечивает оптимальную защиту в сочетании с низким весом. Огромные вентиляционные отверстия Wind Tunnel™, которые обеспечивают мощное охлаждения. Система Roc Loc® 5 обеспечивает удобство индивидуальной регулировки и безопасно. Регулируемые и съемный козырек P.O.V.™ защищает глаза от солнца и веток.



GI2039450 - M
Matte Black/Charcoal



GI2039460
Matte Black / White

GIRO DIRT XAR ALL-MOUNTAIN

GI7062999
Matte White/Gray bars

Размер
M 55-59 см
L 59-63 см



GI7057404 - L
GI7057403 - M
Matte Bright Green



GI7055171 - L
GI7055170 - M
Matte Blue

GI7055153 - L
GI7055153 - M
Matte Black

ОПИСАНИЕ

XAR специально разработан для агрессивных стилей катания. В его арсенале внушительный набор опций, необходимых опытному пользователю. Wind Tunnel™ эффективно вентилирует все зоны шлема, микро регулировка RocLoc5® поможет оптимально отрегулировать положение шлема, а запатентованный козырек POV™, защитит от солнца и дождя.



GI7055210 - L
GI7055209 - M
Matte White CA Bear



GI7055144 - L
GI7055143 - M
Matte Highlight Yellow

GIRO DIRT HEX

GI7055294 - L
GI7055293 - M
Matte Black



Размер
M 55-59 см
L 59-63 см

GI7057413 - L
GI7057412 - M
Matte Bright Green



ОПИСАНИЕ

Идеальный шлем для продвинутых любителей Трейла. HEX™ прогрессивный стиль и максимальная защита в сочетании с низким весом. Укомплектованный всеми функциями, которые необходимы для катания по трейлам, в том числе система Roc Loc® 5 обеспечивает удобство индивидуальной регулировки. Регулируемые и съемный козырек P.O.V.™ защищает глаза от солнца и веток.



GI7055309 - L
Matte Glowling Red/highlight Yellow



GI7055327 - L
GI7055326 - M
Matte White CA Bear

GIRO MTB DIRT FEATURE MIPS

GI7062984 - L
GI7062983 - M
Matte Black



Размер
M 55-59 см
L 59-63 см

ОПИСАНИЕ

Feature™ получил заниженный силуэт профиля с более широким охватом, чем традиционные шлемы XC. Стратегически-размещенные отверстия излучают тепло вверх, когда вы поднимаетесь на низких скоростях. верхняя часть шлема с технологией In-Mold увеличивает долговечность, сводя при этом вес к минимуму. Система крепления и регулировок лямок проста и комфортна, так что вы можете сосредоточиться на повороте, что ждет впереди.



GI7062998 - M
GI7062999 - L
Matte White CA bear

GIRO DIRT PHASE

GI7055447 - L
Matte Blue



Размер
M 55-59 см
L 59-63 см



GI7057431 - L
GI7057430 - M
Matte Bright Green



GI7055474 - L
Matte White ca bear

ОПИСАНИЕ

Шлем для горного велосипеда, в первую очередь должен обеспечивать вентиляцию и комфорт, при этом быть максимально прочным. Если эти характеристики собраны в вашем шлеме, и при этом он легкий, то это Giro PHASE™. 27 вентиляционных отверстий. Технология Super Fit. Система крепления AcuDial2. Продвинутая конструкция In-Mold. Высокая прочность и малый вес. Легкосъемный регулируемый козырек. PHASE™ буквально «исчезает», когда вы его надеваете. Вот, во что воплощаются 20 лет опыта создания шлемов для лучших райдеров.



GI7055426 - L
GI7055425 - M
Matte Black

GIRO DIRT SECTION

GI7055708 - L
GI7055707 - M
GI7055706 - S
 Matte Black



ОПИСАНИЕ

Section™ получил классический дизайн, в более легком исполнении, дополненный технологичным внешним слоем EPS. Примененная в этой модели технология In-Mold позволяет уменьшить вес шлема без понижения прочностных характеристик. Section™ доступен в трех основных размерах и множестве цветовых решений; каждый найдет Section™ на свой вкус и цвет.

Размер

S 51-55 см
 M 55-59 см
 L 59-63 см



GI7055752 - M
 Transparent white



GI7036867 - L
 Matte Dark Shadow

GIRO REVEL

GI7075587 - M
 Orange



ОПИСАНИЕ

Revel™ классический дизайн с превосходной вентиляцией базируются на надежной конструкции In-Mold и дополнены системой регулировки Roc Loc® Sport. Этот универсальный инструмент всегда будет на вашей стороне, в независимости от того, планируете вы поездку по городским улицам или лесную прогулку. Помимо прочего, это один из самых доступных шлемов с Технологией MIPS Multi-Directional Impact Protection System).



НОВИНКИ



GI7075559 - U
 Black / Charcoal



GI7075571 - U
 White / Titan



GI7075575 - U
 White / Silver

GIRO VERONA

GI7075639 - U
 White line



GI7075633 - U
 Blue / White



ОПИСАНИЕ

Verona™ сочетает в себе аэродинамичный профиль и облегченную конструкцию. Этот шлем идеально подходит, как для шоссе, так и для МТВ. Шлем получил все необходимые опции, чтобы стать вашим спутником в любой поездке.

GIRO BISHOP

GI7079126 - U
Black / Red



ОПИСАНИЕ

Bishop™ создавался как классический велосипедный шлем, но рассчитанный на размер XL. Приняв за основу дизайн и функционал модели Revel™, мы использовали конструкцию In-Mold, добавили механизм Roc Loc® Sport и улучшили прочностные характеристики таким образом, чтобы шлем не потерял прочности в размере XL.

GIRO QUARTER FS MTB

GI7075354 - S
Black



ОПИСАНИЕ

Quarter™ обладатель одного из самых низких профилей среди всех когда либо производимых нами шлемов. Так же его отличительной чертой является низкий вес, не влияющий на прочность, благодаря скорлупе из ABS пластика. Еще одной важной особенностью является наличие системы Roc Loc® Vert, позволяющей быстро и надежно зафиксировать шлем. Quarter™ доступен в нескольких размерах и цветовых решениях.

Размер

S 51-55 см

M 55-59 см

L 59-63 см



GI7075326 - L

GI7075325 - M

GI7075324 - S

Black

GI7075341 - L

GI7075340 - M

GI7075339 - S

Turquoise



GIRO REVERB MTB

GI7075541 - M
GI7075540 - S
Matte Black



ОПИСАНИЕ

Reverb™ это модель в классическом городском стиле. Легкая и аэродинамичная. Прочность шлема обеспечивается технологией изготовления In-Mold. Расположенные внутри шлема подушки равномерно распределяют давление, и обеспечивают лучшую вентиляцию. Дополняет конструкцию большой съемный козырек.

НОВИНКИ



GI7067246 - L

GI7067245 - M

Matte Black

Размер

S 51-55 см

M 55-59 см

L 59-63 см

GIRO URBAN REVERB

GI7055828 - L
GI7055827 - M
 Retro Black / Red



Размер
 S 51-55 см
 M 55-59 см
 L 59-63 см



GI7055855 - L
 Matte Black



GI7055882 - L
 Matte Whit CA Bear 34



GI7055819 - L
GI7055818 - M
 Black Industrial Green 34

ОПИСАНИЕ

Велосипедный шлем Giro REVERB. Шлем в ретро стиле, обеспечивает большую защиту, чем обычный велосипедный шлем. Саморегулирующаяся ременная система позволит Вам не менять положение ремней, если Вы, скажем, захотите надеть шапку.

GIRO SCAMP

GI7075739 - S
 Black



Размер
 S 51-55 см

GI7075751 - S
GI7075750 - XS
 Pink



GI7075733 - S
GI7075732 - XS
 Green



GI7075744 - S
GI7075745 - XS
 Violet



ОПИСАНИЕ

Scamp™ этот детский шлем упакован по полной. Включая некоторые элементы, доступные только у взрослых моделей, которые мы специально для него уменьшили и адаптировали. Система регулировки Roc Loc® Jr, с защитой от защемления бакли, быстро отрегулирует шлем до нужного размера, без риска травмировать ребенка. Широкий диапазон регулировки продлит срок службы шлема. Силует Scamp™ отсылает к модели Montara. Детям будет приятно видеть это сходство.

GIRO RAZE

GI7075678 - U

White / Green / Blue / Flowers



GI7075664 - U

Black



ОПИСАНИЕ

Raze™ останется прохладным в любой ситуации. Впервые детскому шлему досталась система Roc Loc® Sport, с 7 см диапазоном регулировки. Ролик этой системы настолько удобен, что ребенок без труда отрегулирует шлем самостоятельно. Предлагается Raze™ со съёмным козырьком. При производстве, мы используем те же технологии, что и для взрослых шлемов, поэтому шлем будет таким же прочным и легким.

GIRO DIME FS

GI7075700 - XS

Red/Black



Размер

S 51-55 см

M 55-59 см

L 59-63 см



GI7075719 - S

GI7075718 - XS

Orange

ОПИСАНИЕ

Dime FS™ это детская версия нашего брутального Quarter FS™. Не удивительно, что младшему брату достались многие из его технологий. Но, цветовая гамма, все же выдает в нем ориентир на подрастающих спортсменов. Dime FS™ доступен в двух размерах и предлагается с регулировкой Roc Loc® Vert, чтобы ребенок мог регулировать шлем самостоятельно.



GI7075701 - S

Yellow



GI7075699 - S

GI7075698 - XS

Black



HELMETS 2016



BELL FULL-FACE FULL 9

BE2041607 - L
BE2041608 - XL
Matte Black carbon

Размер
L 57-69 см
XL 59-61 см



ОПИСАНИЕ

В Мире нет второго производителя шлемов с такой историей в мотокроссе, как у BELL. При создании Full-9, многие технологии были заимствованы у Moto-9. Добавьте к этому опыт инженеров, и консультации BMX и Downhill чемпионов, вот она формула создания эталонного full-face. Карбоновый корпус - это идеальное сочетание прочности и низкого веса. Шлем полностью соответствует всем стандартам прочности и безопасности, включая CPSC и CE. В Full-9 предусмотрены съемные подщечные надставки на магнитах. Встроенное крепление для камеры.

BELL FULL-FACE SANKTION

BE2041143 - M
Matte Black

Размер
M 55-57 см



ОПИСАНИЕ

Низкопрофильный full-face от Bell, для гонщиков начального уровня. За счет малого веса, отлично подходит для первых выездов на BMX-трек, дёрты и даже эндуро. Шлем Bell Sanction не только соответствует всем стандартам стран Евросоюза, но и превышает их по целому ряду параметров.

BELL FULL-FACE TRANSFER-9

BE7040738 - M
BE7040740 - XL
Black/white element

Размер
M 55-57 см
XL 59-61 см



ОПИСАНИЕ

Шлем Transfer-9 создан, чтобы перевернуть традиции производства шлемов. Инженеры Bell потратили годы на адаптацию мотто ДНК к структуре велосипедного шлема. Такой подход к созданию шлема сделал доступными многие технологии Full-9 для шлема под ежедневное катание, и по привлекательной цене.

BELL MOUNTAIN SEQUENCE

BE7056432 - L
BE7056431 - M
Matte Titanium hero



Размер
M 55-59 см
L 58-62 см

ОПИСАНИЕ

Динамичный профиль Sequence сразу привлекает к себе внимание, но его главное достоинство – Универсальность. Классический кросс-кантри профиль, массивные вентиляционные отверстия, и удобная система регулировки. Вы можете кататься в нем каждый день, по своему любимому маршруту. Технологические характеристики Sequence говорят сами за себя: двунаправленная регулировка TAG Fit System, Вентиляция VPV. Sequence – это прекрасный вариант, как для ежедневного катания, так и для гонок выходного дня.



BE7056423 - L
BE7056422 - M
Matte Black hero

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

BELL EVENT XC

BE7078594 - L
BE7078593 - M
 Matte Black



BE7078602 - M
 Matte Black / White



BE7078611 - M
 Matte Titanium speed fade

ОПИСАНИЕ

Стильный и комфортный шлем, ориентированный, прежде всего, на шоссейную эксплуатацию. С ним поездки спортсменов любителей станут комфортней и безопасней.

- Overbrow Ventilation™
- Поликарбонатный силовой каркас Fusion In-Mold
- Система Float Fit
- Вес: 264 гр

Размер
 M 55-59 см
 L 58-62 см

BELL TRAVERSE

BE7078376 - U
 Blue / White



НОВИНКИ



BE7078377 - U
 Red / Black



BE7078374 - U
 Black

ОПИСАНИЕ

Этот универсальный шлем может похвастаться высококачественным поликарбонатным корпусом Fusion In-Mold и системой быстрой регулировки Ergo Fit™.

- Съёмный козырек
- Интегрированная сетка
- Микрорегулировка бакли
- MIPS® (опционально)
- Вес: 289 гр / 315 гр MIPS

Размер
 U 54-61 см

BELL RECREATIONAL SLANT

BE7059855 - U
 Mat Red emblem



Размер
 U 54-61 см

BE7059864 - U
 Matte white/Silver braille

ОПИСАНИЕ

Стильный, доступный и универсальный шлем для повседневного катания по городу и вне его. Система ErgoDial и застежки CAM-Lock помогут подогнать шлем, а 21 отверстие обеспечат комфортную вентиляцию. Система ErgoDial™ Fit. Легкая регуляровка одной рукой. Козырек Blade Visor. Корпус из поликарбоната Fusion™ In-Mold Microshell. Количество вентиляционных отверстий - 21. Сертификаты защиты: CE EN1078 и CPSC Bicycle.



BE7059858 - U
 Matte Black



BE7059861 - U
 Matte titan braille

BELL RECREATIONAL STRUT

BE7056583 - U
Matte Silver / Mint

Размер
U 50-57 см

ОПИСАНИЕ

Женский велосипедный шлем с 15 вентиляционными отверстиями, съемным козырьком и системой регулировки ErgoDial, которая позволяет настройку шлема одной рукой. Удобные и надежные ремни под шею и усиленный внутренний каркас.



BELL RECREATIONAL UKON FS

BE7018771 - U
White/Silver pinstripe



Размер
U 54-65 см

ОПИСАНИЕ

Доступная, и в то же время технологичная модель, эффективно вентилируется даже на не больших скоростях. Шлем соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к подобным моделям. Ukon получил систему регулировки ErgoDial, корпус шлема Fusoin In-Mold, регулировку Cam-lock, съемный козырек и 17 вентиляционных отверстий.



BE7018748 - U
Titanium

BELL RECREATIONAL PRESIDIO

BE7059554 - U
Matte titan substance

ОПИСАНИЕ

Конструкция Fusion In-Mold, система регулировки ErgoDial (регулировка одной рукой), легко настраиваемые фиксаторы Cam-lock позволяют настроить ремешки у ушей, 17 отверстий, съемный козырек на защелке, немного заостренный к затылку профиль, который отлично смотрится.



Размер
U 54-61 см

BELL XLP

BE7056601 - UXL 15 EU
Titanium comet

ОПИСАНИЕ

Bell XLP это подтверждение формулы «Чем больше тем лучше!». При создании этого шлема много времени уделялось не только дизайну, но и техническим характеристикам шлемов больших размеров. XLP получил все технологии, доступные другим моделям: систему ErgoDial, конструкцию Fusion In-Mold, съемный козырек, и регулируемые застежки Cam-Lock. 15 вентиляционных отверстий способствуют эффективному отведению тепла.



Размер
U 58-65 см

BELL RECREATIONAL PISTON

BE7056563 - U

Soft brim matte Black

Размер

U 54-61 см

ОПИСАНИЕ

Благодаря скругленному профилю, съемному козырьку и стильному дизайну, Piston прекрасно подходит для ежедневного использования и удачно гармонирует с другими аксессуарами. Шлем выполнен по технологии Fusion In-Mold, что делает его прочным и безопасным. 15 сверх больших отверстий, для эффективного охлаждения. Система ErgoDial проста в регулировке и надежна, а функциональные застежки Cam-Lock позволяют точно настроить посадку Piston.



BELL ROAD EVENT

BE7053673 - M

Blue/Charcoal



Размер

M 55-59 см

L 58-62 см

ОПИСАНИЕ

Шлем сочетающий все самое необходимое для велоспорта, Система Super Fit точная и идеальная подгонка шлема. Вентиляционная система «Overbrow», 22 отверстия. Козырек Visor. Защищает от бликов солнца и порывов ветра, не нарушив обзора райдера.



BE7054406 - L

BE7054405 - M

Matte Black



BE7053732 - L

BE7053731 - M

Red/Black road block



BE7054415 - L

Mat infraRed/Black



BE7053710 - L

Mat infraRed/Black

BELL ROAD SOLAR

BE7056616 - U

White/Silver scoreboard



Размер

U 54-61 см



BE7049149 - U

Titanium

ОПИСАНИЕ

Продуманная схема вентиляции, комфорт и спортивный дизайн, несомненные достоинства при выборе SOLAR для повседневного использования. 23 вентиляционных отверстия и подгонка под размер, реализованная по системе ErgoDial Fit, дает ощущение плотной фиксации шлема без зон излишнего давления. Усиленный внутренний каркас и удобные ремни делают SOLAR выбором тех, для кого безопасность не пустой звук.



BE7058750 - U

Matte Mint scoreboard



BE7056956 - U

Matte Black/Titanium guilt trip

BELL DRAFT

BE7078279 - U
Red / Black



ОПИСАНИЕ

Аэродинамичная форма, большие вентиляционные отверстия, удобная регулировка. Draft сделан, чтобы вы получали удовольствие от поездки.

- Литевой внешний поликарбонатный силовой каркас Fusion In-Mold
- Система Ergo Fit™
- MIPS® (опционально)
- Интегрированная сетка
- Микрорегулировка бакли
- Вес: 273 гр / 299 гр MIPS



Размер
U 54-61 см

BE7078284 - U
White / Silver



BE7078282 - U
Black



BELL TEMPO

BE7079651 - U
White / Green

ОПИСАНИЕ

Пропало желание кататься? TEMPO поможет его вернуть. Изящная форма, удобные и функциональные системы Ergo Fit™ и MIPS® (опционально). Наденьте этот шлем, и вы не захотите расставаться с вашим велосипедом.

Поликарбонатный силовой каркас Fusion In-Mold

Интегрированная сетка

Бакля с микрорегулировкой

Вес: 257гр / 278гр MIPS



Размер
U 54-61 см



BE7079650 - U
Black / Silver

BELL BMX/SKATE SEGMENT

BE7040096 - M
Matte glow green trax

Размер
M 55-59 см

ОПИСАНИЕ

Скейт-стиль всегда остается в моде. Вот где Segment блеснет славой. Это old school шлем, с классической геометрией, но оригинальным дизайном, который помогает шлему хорошо сидеть, и не создает чувство дискомфорта. Этого удалось достигнуть благодаря применению EPS пены, в сочетании с усиленным каркасом. Теперь, по уровню комфорта, Segment скорее напоминает кепку, соответствуя, при этом, требованиям как для велосипеда, так и для скейта.



BELL URBAN MUNI

BE7041447 - M/L
BE7041446 - S/M
Matte Black vis



Размер
S/M 50-57 см
M/L 54-61 см



BE7056765 - M/L
BE7056764 - S/M
White/Silver vis

ОПИСАНИЕ

С момента своего первого появления в 2004, шлем по праву считается одним из самых технологичных в своем сегменте. Каждый новый модельный год подтверждает это звание, получая новые современные опции. Система регулировки TAG, интегрированные крепления для световых приборов Blackburn Front Flea, Bell's Flip Mirror и конечно гарантированное качество, и комфорт Bell.

BELL LOCAL BMX

BE7078875 - M
BE7078874 - S
White



Размер
S 52-56 cm
M 55-59 cm
L 58-62 cm



BE7078857 - M
BE7078856 - S
Red



BE7078795 - L
BE7078794 - M
BE7078793 - S
Orange



BE7078821 - M
BE7078820 - S
Blue



BE7078847 - U
BE7078848 - U
Orange

ОПИСАНИЕ

Уличная модель. Парковый шлем. Слияния классического Skate-стиля и систем комфорта. Геометрия свода шлема была оптимизирована, чтобы сгладить точки пиковой нагрузки. Система Action Fit делает эксплуатацию более комфортной и безопасной.

- Заниженный профиль
- Улучшенное прилегание
- Сертифицирован под Bike & Skate
- Регулировка Action Fit
- Вес: 453 гр

BELL URBAN INTERSECT

BE7046583 - L
BE7046582 - M
Matte orange



Размер
M 55-59 cm
L 58-62 cm



BE7046589 - L
BE7046588 - M
Primer gray



BE7046571 - L
BE7046570 - M
Matte Black

ОПИСАНИЕ

Немного олдскула, немного городского стиля, Intersect подобрал все современные тенденции в дизайне городских вело аксессуаров. Техническая сторона, не уступает дизайну. Intersect внутри, это пенный материал EPS, собранный на усиленном каркасе, материал верха - эластичный ABS пластик. С ним вы готовы покорять городские улицы.

BELL BELLINO

BE7059561 - XS
Red Helicopter

ОПИСАНИЕ

Стильный! Яркий! Технологичный! Система Ergo Dial Fit, встроенный козырек, усовершенствованную форму свода и защелку бакли Cam-lock

- Поликарбонатный силовой каркас Fusion In-Mold
- Система ErgoDial™
- Безопасная клипса бакли
- Вес: 252 гр



Размер
S 52-56 cm
M 55-59 cm
L 58-62 cm



BE7059563 - XS
Red Colibri

НОВИНКИ

Park Tool[®]



100-3С Зажим



100-3D Зажим



Лоток
для
инструмента
в комплекте

OP-2.2 и
PRS-3.2 обе
регулируются от
127см -158см

A

Основание (571,5 x 889 мм)

Лоток
для инструмента
в комплекте

C

Основание (571,5 x 571,5 мм)

Высота с балкой
крепления 2,38м.
Без нее 2,31м.

D

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ СТЕНДЫ

Основания продаются отдельно

A PRS-2.2

Профессиональный стенд для двух велосипедов

Стандарт стенда для ремонта велосипедов на протяжении более 40 лет. Зажимы для двух велосипедов. Возможность вращать велосипед на 360°, позволяет обслуживать два велосипеда одновременно. Благодаря применению толстостенных стальных хромированных труб, стенд прослужит долгие годы.

- Легко регулируемый по высоте в пяти положениях от 128см до 158см).
- Надежная система блокировочных замков и стопорных штифтов.
- Максимальный рабочий вес для PRS-2.2 - 54кг.
- Лоток для инструмента из литого алюминия #105.

Выбор из двух различных зажимных систем:

PRS-2.2-1: два 100-3С фиксатор с регулировкой.

PRS-2.2-2: два 100-3D фиксатор с микро-регулировкой.

#135: Опорная - стальная плита 52 кг. (опция)

FP-2: Монтажная пластина для крепления к полу.

B PRS-3.2

Профессиональный стенд для одного велосипеда

Созданный, чтобы выдержать суровое повседневное использование PRS-3.2. Выбор профессиональных механиков по всему миру.

- Легко регулируемый по высоте от 128см до 158см).
- Надежная система блокировочных замков и стопорных штифтов.
- Максимальный рабочий вес для PRS-2.2 - 54 кг.
- Лоток для инструмента из литого алюминия #105.

Выбор из двух различных зажимных систем:

PRS-3.2-1: 100-3С зажим с фиксатором.

PRS-3.2-2: 100-3D зажим с микро-регулировкой

(на изображении).

#130: База - стальная плита 29,5кг. (опция)

FP-2: Монтажная пластина для крепления к полу.

C PRS-33

Мощный подъемный стенд

Самый большой, прочный, надежный и универсальный стенд для ремонта, из когда-либо построенных. PRS-33 создан для профессиональных механиков. Жесткая и надежная фиксация велосипеда обеспечивается размерами и прочностью конструкции. Регулировка высоты для любого велосипеда весом до 54 кг. Идеально подходит для подъема тяжелых электрических велосипедов или для Downhill и Freeride. Позволяет быстро менять высоту во время ремонта или настройки. PRS-33 поставляется с одним зажимом, PRS-33 AOK делает стенд двойным.

- Легко регулируемый по высоте от 23 см до 198 см).
- Интегрированный лоток
- Интегрированный кронштейн для аксессуаров (фонарика, пневмо-инструмента и т.д.)
- Электромотор с возможностью легко поднять 54 кг.
- Стенд может быть прикреплен к полу через монтажную плиту.
- Зажимы 100-3D с микро-регулировкой
- Два крюка #450 для вешивания крупных узлов или всего велосипеда.

#135: База - стальная плита 52кг. (опция)

FP-2: Монтажная пластина для крепления к полу.

D PRS-33AOK Набор для преобразования стенда в двойной

PRS-33AOK включает дополнительный зажим, крюк № 450 и плиту для установки на пол. лоток для инструмента и запчастей, электромотор, источник питания.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ СТЕНДЫ

АКСЕССУАРЫ

104 Рабочий лоток*

Идеально подходит для хранения мелких деталей и инструментов. Глубокие отсеки. Разнообразие слотов и отверстий для любого инструмента. Подходит PCS-1, PCS-4, PRS-2, PRS-3, PRS-6, PRS-11 & PRS-12.



105 Литой алюминиевый лоток

Удобный и прочный лоток с глубокими отсеками и слотами для крепления инструмента, смазочных масел и мелких деталей. Подходит для всех версий PRS-2, PRS-3, PCS-4 и PRS-13.



FP-2 Напольная пластина

Надежно прикрепит ремонтные стенды ParkTool (все версии PRS-2 и PRS-3) к полу. В комплекте стальная пластина 20x20 см и 4 болта.



НВН-2 Держатель руля

Предназначен для предотвращения поворота руля и переднего колеса. Применяется практически на любом велосипеде. Подходит для рулей диаметром до 32 мм и верхних труб диаметром до 50 мм.



*инструмент приобретается отдельно



ПОРТАТИВНЫЕ РЕМОНТНЫЕ СТЕНДЫ



BAG-15 Сумка для хранения и переноски

Крепкая нейлоновая сумка с плечевым ремнем для транспортировки и хранения PCS-9, PCS-10, PCS-11, PCS-15 и PRS-25.



PTH-1 Держатель бумажных полотенец

Подходит к PRS-25, PRS-15, PCS-11 и PCS-10. Расчитан под стандартный рулон бумажных полотенец. Прекрасно подойдет для подвешивания одежды, колес, покрышек и т.д.



106-AC Упор для подставки PTL106

Предназначен для монтажа подставки для инструмента или держателя полотенца на стойку.

PCS-4 Стенд напольный

Крепкий складной стенд с двумя вариантами зажимов. Идеально подходит для интенсивного домашнего или периодического использования в магазине. Имеет прочную стальную раму с порошковой покраской. Четыре точки опоры. Складывается для хранения.

- Зажим вращается на 360°.
- Быстрая регулировка высоты 140 - 172 см.
- Вес 11,8 кг.

Примечание: Максимальный вес 45 кг. Размещение веса предполагается по центру стенда.

Выбор из двух различных зажимных систем:

PCS-4-1: 100-5C фиксатор с регулировкой.

PCS-4-2: 100-3D фиксатор с микро-регулировкой.

PCS-9/10 Стенд ремонтный, напольный, складной

Обе эти модели складных стендов спроектированы, чтобы максимально устойчиво фиксировать велосипедные рамы различных производителей. Уникальная трехточечная система опоры надежно фиксируется и способна удерживать практически любой велосипед. PCS-10 усовершенствованная версия PCS-9 (отличия в спецификации)

PCS-10 Folded



104 см в сложенном состоянии

	PCS-9	PCS-10
Высота	99 – 145 см	99 – 145 см
Вес	9,15 кг	11,3 кг
Размеры	92x92x115 см	92x92x115 см
Окраска	Синее порошковое покрытие	Синее порошковое покрытие
Вес удержания	36 кг по центру стойки	36 кг по центру стойки
Зажим	Регулируемый 24 - 76 мм*	Регулируемый 24 - 76 мм*
Запасные части	Губки для зажимов, #1185K	Губки для зажимов, #1185K
Аксессуары	Сумка для хранения и переноски BAG-15 Упор для подставки PTL106 Держатель полотенца PTH-1	Сумка для хранения и переноски BAG-15 Приспособление для правки колес на рем. Стенды-Упор для подставки PTL106 Держатель полотенца PTH-1*
Особенности	Вращается на 360° Быстрая регулировка по высоте. Верхняя труба из композитного материала. Эксцентриковая система фиксации соединений Компактное хранение в сложенном состоянии.	

* Требуется 106 AC

Ремонтные стенды. Руководство пользователя:

	Название продукта:	Для использования с:
TS-25	Приспособление для правки колес с установкой на ремонтный стенд	PRS-25, PCS-1, PCS-4 и PCS-10
TS-TA	Адаптер для полых осей, для 12/15/20мм	TS-25, TS-8, TS-2, TS-2.2
106-AC	Упор для подставки PTL106	PCS-9; Post-2003: PCS-1, PCS-4
106	Подставка для инструмента	PRS-15, PRS-25, PCS-10, PCS-9; Post-2011: PRS-20, PRS-21; Post-2003: PCS-1
PTH-1	Держатель для бумажных полотенец	PCS-10, PCS-11, PRS-15 и PRS-25
BAG-15	Сумка для стендов, для перевозки и хранения	PCS-9, PCS-10, PCS-11, PRS-15 и PRS-25
BAG-20	Сумка для стендов для перевозки и хранения	PRS-20 и PRS-21
1707.2	Упор для позиции 106 подставка для стендов	PRS-20/21 до 2012 г.
1728-TA	Адаптер для полых осей	PRS-20, PRS-21 и PRS-23

АКСЕССУАРЫ

106 Лоток

Отличное приспособление, придуманное, чтобы все ваши инструменты, смазки, запчасти и аксессуары всегда были под рукой. Лоток #106 легко устанавливается на PRS-15, PRS-25, PCS-10, PCS-11 после 2011, PRS-20 и PRS-21, а также на PCS-4, PCS-9 и PCS-1 выпущенный после 2003 года, при помощи специального адаптера #106-AC.

- Универсальный большой отсек
- Малый отсек
- Отделение для смазки
- Отделение для мусорного пакета
- Крепление под полотенце
- Отделения для отверток, шестигранников и подобных инструментов
- Быстрая установка на стенд.



ПОРТАТИВНЫЕ РЕМОНТНЫЕ СТЕНДЫ

НОВИНКА

PRS-22

Это командный ремонтный стенд.

Изначально создан для профессиональных механиков Pro Tour. PRS-22 надежно фиксирует любой велосипед без зажимания рамы или подседельного штыря за счет фиксации за каретку и передние или задние дропауты. Совместим с различными видами осей, включая оси под эксцентрик и все виды полых осей без использования громоздких переходников. Идеально подходит для чистки и общей настройки, компактно складывается для перевозки или хранения.

- Точно изготовлен из легкого анодированного алюминия 6063 T6 и износостойких композитов (12,5 lbs, 5,67 кг)
- Регулировка высоты положения каретки от 76 до 114 см
- Горизонтальное вращение на 360° позволяет обеспечивать легкий доступ к велосипеду.
- Удерживающая балка регулируется в передней и задней частях для настройки положения.
- Легко перевозится в сумке BAG-20 (приобретается отдельно)



PRS-22 folded в сложенном виде



Быстрая регулировка высоты
в диапазоне то 111,8 до 152,4 см.

PRS-25 в сложенном состоянии

PRS-25 Командный гоночный портативный стенд

PRS-25 наш лучший складной стенд. Низкий вес и множество технологических усовершенствований делают эту модель отличным выбором для применения как на гладких так и на неровных поверхностях. Стенд оснащен прочным и удобным зажимом, 100-25D с микро регулировкой. В сложенном состоянии, PRS-25 компактен, и легко транспортируется в сумке BAG 15. Благодаря применению алюминиевых и стальных деталей, была сохранена прочность и устойчивость, а вес снижен до минимальных шести кг.

- Быстро и легко складывается до 119x23x23 см.
- Высота зажима регулируется до 152,4 см
- Трубка эксклюзивной шестигранной формы - Hexatude™. Очень жесткая по форме.
- Алюминиевые пластины на опорах стенда увеличивают прочность и
- препятствуют перекосам в процессе раскладывания
- Вес - 6 кг.
- Вращение по горизонтали 360°
- 100-25D Профессиональный микро-регулируемый зажим
- Максимальная нагрузка 45 кг.

АКСЕССУАРЫ



BAG-20 Сумка для хранения и переноски
Нейлоновая сумка с плечевым ремнем для транспортировки и хранения PRS-20 и PRS-21.



1707.2 Зажим
Аксессуар для PRS-20 и PRS-21.
Упор-хомут позволяет крепить лоток # 106

НОВИНКА




1729-TA Адаптер для крепления велосипеда на стенд
Превращает любой стенд PRS-20, PRS-21 или PRS-23 в совместимый с велосипедами с полыми осями 12мм и 15мм.



TS-25 Приспособление для правки колес на стенде

Компактное легкое и удобное устройство аккуратно удерживает колеса любых типов при помощи эксцентрика или резьбовой оси. Может быть быстро установлено на стенды: PRS-25, PCS-1, PCS-4 и PCS-10.



PRS-4.2

Настольный стационарный стенд

Настольный стенд теперь имеет три положения высоты зажима. Максимальная высота достигает 41 см. PRS-4.2 предлагается с двумя типами зажимов: 100-3С или 100-3D. Зажим вращается на 360 градусов, что позволяет закрепить велосипед в любом удобном положении. Крепится на любую прочную ровную поверхность. Болты в комплект не входят.

PRS-4.2-1: 100-3С регулируемый зажим

PRS-4.2-2: 100-3D зажим с микрорегулировкой

PRS-4W

Настенный ремонтный стенд

Разработан для быстрой установки на стену. PRS-4W высококачественный стенд доступный с зажимами 100-3С и 100-3D. Опорная труба из прочной стали с антикоррозийным покрытием. Крепеж в комплект не входит.

PRS-4W-1: 100-3С регулируемый зажим

PRS-4W-2: 100-3D зажим с микрорегулировкой

PCS-7 Настольный ремонтный стенд

Легко монтируется на любом верстаке. Два разных варианта зажимов. Прочное порошковое покрытие. Крепежные болты в комплект не входят.

PCS-7-1: 100-5С Регулируемый зажим

PCS-7-2: 100-5D Микро-регулируемый зажим.

PCS-12 Домашний настольный ремонтный стенд

Настольная версия популярного стенда PCS-10. Регулируемый ремонтный зажим работает с трубами до 76 мм, вращается на 360 гр. Регулировка давления на точку зажатия исключает повреждение рамы. Устойчивая к коррозии краска продлевает срок службы стенда. Крепеж в комплект не входит.

• Губки для зажима #1185K





100-3D / 100-5D / 100-25D

Профессиональный микро-регулируемый зажим

Мы считаем, что создали лучший механизм зажима из всех разработанных ранее. Он удобный, функциональный и стабильно работает даже при интенсивной эксплуатации в мастерских. Микро-регулировка прижимных механизмов позволяет максимально плотно и аккуратно зафиксировать раму велосипеда, не нанеся ей повреждений избыточным давлением.

- Зажимает практически любые диаметры труб (23-76 мм)
- Подводящая система быстро фиксирует к раме и позволяет точно отрегулировать прижимное усилие.
- Узкие сменные губки (7 см) дают возможность фиксировать даже короткие подседельные штыри.
- Регулируемое усилие на сжатие исключает деформацию зажимаемой детали.
- Применяется с губками #1960

Совместимость

100-3D: Все варианты PRS-2, PRS-3, PRS-4 и PRS-33

100-5D: 2001 и следующие PCS-1, PCS-4, и PRS-7 с композитными верхними трубами.

100-25D: PRS-25, PCS-10, PCS-11 и PCS-12.

100-3С Профессиональный регулируемый зажим

100-3С поселился в большем количестве мастерских, чем любой другой профессиональный инструмент. Литой алюминиевый корпус и устойчивые к повреждениям накладки с пазами, исключают зажатие тросов и гидрочиний, ключевые аргументы, чтобы он появился и у вас. Подходит для всех поколений PRS-2, PRS-3, и PRS-4 стенов.

- Подходит для труб от 25 до 42 мм
- Применяется с губками #468В



СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

|

SHIMANO

|

CST

|

PRO



ES-1 Парковочная стойка

Универсальная многоцелевая стойка для хранения до 12 велосипедов за седло. Идеально подходит для мероприятий, гонок или хранения. ES-1 разбирается и легко складывается для компактного хранения или транспортировки. Примерно 2 м длиной, но может быть продлен в длину с использованием комплекта ES-2 Add-On.

Комплектность:

- 2 - высота регулируется штатив стойки.
- 2 - 119 см опорные трубы, 239 см общая длина.
- 1 - Разъем рукав.

PВ-1 Портативный верстак

Идеален для мероприятий, гонок. Легко складывается для хранения и транспортировки. К услугам мастера рабочая поверхность 91,5x58,5 см, со специальными слотами разных размеров, отверстиями для крепления инструмента, полотенца, смазочных масел и аксессуаров (например, РТН-1 держатель полотенца). Стальные ноги обеспечивают устойчивость основания для тяжелых инструментов, ящиков для инструментов и расходных материалов.

Размеры в сложенном виде:
108x18x 58,5 см.

Размеры в разложенном виде:
91,5x58,5x82,5 см.

Вес: 9,2 кг.



ES-2 Аксессуар:

- 1 - Регулируемый по высоте штатив.
- 2 - Опорные трубы 119 см.
- 1 - Коннектор

OM-1 Коврик настольный для ремонта

Отличный способ сохранить порядок на столе во время ремонта и не потерять мелкие детали. OM-1 имеет несколько небольших карманов и одну большую рабочую зону. Изготовлен из рифленого ПВХ. Легко очищается и отлично смотрится на любом верстаке. Размеры: 34x24см.



JH-1 Органайзер для мелочей

Отличный вариант, чтобы мелкие детали, колпачки, концевики смазки, и все, что еще можно придумать было под рукой. Конструкция из нержавеющей стали с откидной верхней крышкой из прозрачного акрила. Четыре съемных контейнера.

Размеры: 30,5 см x14x9 см.

MB-1 Магнитная тарелка

Аксессуар для хранения мелких запчастей. Диаметр 15 см. Доступен только в фирменном цвете Park Tool Blue,

На протяжении более чем пятидесяти лет, Park Tool представляет оригинальные варианты крюков для хранения велосипеда. Крюки производятся из высококачественной прочной стали и покрыты виниловой пленкой, которая продлевает срок их службы и не портит внешний вид велосипеда. Доступны версии "Болт" и "Шуруп"

450/470/470XX Крючки с гайкой для металла


Изготовлен из прочной стали. Черное виниловое покрытие. В комплекте 2 гайки.

450: Стандартный (продаются парами). **470:** Большой. **470XX:** Гигант.



451/471/471XX Крючки в дерево

Изготовлен из прочной стали. Голубое виниловое покрытие. **451-2:** Стандартный (продаются парами). **471:** Большой. **471XX:** Гигант.



AWS-15 Ключ Y-образный шестигранный

Алюминиевый корпус эргономичной формы, сменные шестигранники, произведенные из высококачественной закаленной стали Protanium®.



КЛЮЧИ Y-ОБРАЗНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ

AWS Ключи Y-образные шестигранные

Более 30 лет назад Y-образные ключи Park Tool были представлены вело сообществу. Наши ключи надежны и долговечны, прекрасно лежат в руке, отлично передают усилие. Эти качества делают их распространенным выбором механиков во всем мире. Ручка из фибerglassа, с усилением в зонах повышенной нагрузки, шестигранники из закаленной стали

помогли нам сделать серию AWS самым популярным продуктом в индустрии вело инструмента.

- A** AWS-1: 4, 5, 6 мм шестигранные ключи
- B** AWS-3: 2, 2,5, 3 мм шестигранные ключи
- C** AWS-7: 4, 5 мм шестигранные ключи, стандарт T25 Torx®
- D** AWS-8: 4, 5, 6 мм и шестигранные ключи с Balldriver®





PH-T1 Torx® Набор ключей с Р рукояткой

Полный набор звездных (Torx® совместимых) ключей. Оснащенных Р-ручками, предназначенные для комфортной работы, эти ключи изготовлены из закаленной стали с высокой степенью сопротивления кручению.

Отдельно доступны размеры:

PH-T6: T6 PH-T10: T10 PH-T20: T20 PH-T30: T30

PH-T8: T8 PH-T15: T15 PH-T25: T25 PH-T40: T40




Torx® Набор ключей Torx® TWS-1


Высококачественные L-образные Torx® ключи, изготовленные из закаленной стали. Благодаря скошенным краям рабочей зоны, удобны для использования в труднодоступных местах.

Набор включает: T9, T10, T15, T20 T25 T27, T30, T40.

TORX® НАБОР КЛЮЧЕЙ



TWS-3 Torx®
Набор ключей




TWS-3 Torx® Y-образный ключ

TWS-3 это Y образный Torx® ключ в размерах T10 T25 и T30 в классическом дизайне ParkTool. Удобен для работы с дисковыми тормозами бонками и гидравлическими тормозными механизмами.

TWS-2 Torx® Набор ключей

TWS-2 состоит из Torx® ключей, применяемых для затяжки таких компонентов, как дисковые тормоза и звезды системы. в набор вошли размеры: T7, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, и T40, собранные в удобный складывающийся ключ.




Набор шестигранных ключей с P-образной ручкой RH-1

Функциональные и удобные шестигранные ключи с композитной P-образной ручкой незаменимый инструмент для любой мастерской.

- высококачественная сталь
- короткий край прямой, длинный с Balldriver®
- в наборе ключи 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, и 10 мм
- Высокая точность изготовления шарового конца, для уверенной работы.
- Комфортная и эргономичная нейлоновая ручка.
- Удобный и прочный нейлоновый держатель, с возможностью установки на стену.

Индивидуальные размеры доступны по отдельности:

RH-2: 2 мм	RH-10: 10 мм
RH-2.5: 2,5 мм	RH-11: 11 мм
RH-3: 3 мм	RH-12: 12 мм
RH-4: 4 мм	
RH-5: 5 мм	
RH-6: 6 мм	
RH-8: 8 мм	



HXS-1.2 Профессиональный Г-образный набор шестигранных ключей

Высококачественные профессиональные шестигранные ключи, произведенные из прочной стали. Balldriver® позволяет работать в труднодоступных местах. Удобный держатель инструмента. Набор включает: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм.

Примечание: 10 мм ключ в комплекте не Balldriver®.



НОВИНКА



HXS-3 Набор шестигранников «коротышек»

Высокое качество, Г-образная форма, изготовлены из индустриальной стали. Имеют шарообразную головку на длинной стороне и укороченную рабочую часть с обратной стороны специально для работы в труднодоступных местах (болты крепления калиперов, звезд, и т.п.) Высокая точность изготовления, скругленные грани, в комплект входит удобный подвес для хранения.



HR Шестигранные ключи

Удлиненный ключ на 8 мм с Balldriver® в индивидуальной упаковке для розничных продаж. 11, 12, 14, 15 мм усиленные ключи с прямыми торцами, для работы с системами, и втулками многих распространенных производителей (Mavic®, Shimano®, Sun Race®, Sovos®, и другие).

- высокопрочная закаленная сталь.
- прямые торцы эффективно передают момент затяжки

A HR-8: 8 мм with Balldriver®	D HR-14: 14 мм
B HR-11: 11 мм	E HR-15: 15 мм
C HR-12: 12 мм	

ШЕСТИГРАННЫЕ КЛЮЧИ



HT-6 / HT-8 / HT-10 Шестигранные ключи

Шестигранные ключи серии HT специально разработаны для комфортной и быстрой работы с системами, педалями и втулками. Благодаря эргономичной двухкомпонентной композитной рукояти, напаянной на экстра длинный, экстра глубокий и высокопрочный шестигранник, этот инструмент имеет все шансы стать вашим любимчиком.


HT-6: 6 мм HT-8: 8 мм HT-10: 10 мм

AWS-13/AWS-14 Складной Набор

Миниатюрные версии наших всемирно известных раскладных инструментов. Комплект размеров 3, 4 и 5 мм, комбо отвертки T25 TORX® и кольцо для ключей. Прочный композитный корпус.

AWS-13: Micro 57 мм

AWS-14: Mini 66 мм



AWS Наборы шестигранных ключей

Складывающиеся шестигранные ключи. Композитная ручка, удобная, легкая и не скользкая. Ключи из инструментальной стали промышленной закалки.

AWS-9.2: Складной набор инструментов.

Шестигранники 4 мм, 5 мм, 6 мм, Torx® T25, плоская отвертка.

НОВИНКА



AWS-10: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 мм, и 5 мм шестигранные ключи.

AWS-11: 3, 4, 5, 6, 8, и 10 мм шестигранный ключ



GIRO

|

BELL

PARKTOOL

ELITE

|

SHIMANO

|

CST

|

PRO

A МТВ-3.2 Компактный набор ключей «Премиум»

Комплект создан для решения практически любой проблемы в случае срочного ремонта. Все необходимые в пути инструменты собраны в компактном корпусе этого инструмента и снабжены чехлом.

Особенности:

- Композитные монтажки выполняют роль чехла
- Совместимая с 10ск. цепями выжимка • Нож
- Плоская отвертка • Разжиматель тормозных пистонов
- Инструмент для правки диска • Открывалка бутылок
- 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8мм шестигранные ключи
- T10, T25 & T30 Torx® • Phillips отвертка
- 8, 9, 10мм квадратные ключи
- Ключ для педалей
- Инструмент для затяжки нипеля преста
- Спицевые ключи 127", 130", 136"/SW-0, 1 и 2 размера

**B МТВ-7 Компактный набор ключей**

MTB-7 набор инструментов для ремонта в пути. 21 инструмент собранный в компактном нейлоновом чехле с логотипом Park Tool поможет справиться с поломками в пути.

Особенности:

- 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8мм шестигранные ключи
- Ключи для спиц колес 127", 130", 136"
- Монтажки (2)
- Phillips отвертка
- Плоская отвертка
- Ключ для бонок
- Съёмник пыльника
- Зубчатый нож
- Открывалка бутылок
- 8, 9, 10 мм квадратные ключи
- T25 Torx®

**IB-1/IB-2/IB-3 Складные наборы I-Beam Mini**

Создавая серию I-Beam мы стремились собрать в компактном, удобном и прочном корпусе различные вариации функциональных ключей. В зависимости от потребностей, Вы сможете подобрать модель идеально подходящую вам. Не выходите за порог без своего I-Beam.

C IB-1:

- 3, 4, 5, 6, 8мм шестигранные ключи
- Плоская отвертка
- Вес 91 гр

**D IB-2:**

- 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8мм шестигранные ключи.
- T25 Torx®
- Плоская отвертка.
- Вес 108 гр.

**E IB-3:**

- 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8мм шестигранные ключи
- T25 Torx®
- Плоская отвертка
- Композитная монтажка
- Ключ для спиц SW-0 (3,23мм) и SW-2 (3,45мм).
- Выжимка под 10s цепь.
- Вес 170 гр.





SS-15 Гаечный мульти ключ

Специальная разработка для односкоростных велосипедов. SS-15 - это кованый мульти-инструмент длиной 17 см. Этот ключ удобен как в гараже, так и в качестве дорожного инструмента.

- 15 мм ключ для гаек оси. Стальная монтажка
- 15 мм ключ для педалей.

MT-1 Мульти инструмент

Высококачественный инструмент. Эффективен и прост в использовании. Изготовлен из литой никелированной прочной стали. Размеры: 3, 4, 5, 6, 8 мм и шестигранные ключи; 8, 9, 10 мм и гаечные ключи; и плоская отвертка.

МУЛЬТИ ИНСТРУМЕНТ



MT-10 / MT-20 / MT-30 / MT-40 Наборы мульти инструмента

Высококачественный инструмент для обслуживания велосипедов в пути. Собирается из усиленных стальных инструментов, на прочном алюминиевом каркасе. Эти ключи эргономичны, прочны и удобны. Их удобно брать в поездку.

F MT-10:

- 3, 4, 5 и 8 мм шестигранные ключи.
- T25 Torx®
- Плоская/крестообразная отвертка.
- Кольцо для брелока
- Вес 76 гр.

G MT-20:

- 3, 4, 5 и 8 мм шестигранные ключи.
- T25 Torx®
- Плоская/крестообразная отвертка.
- CO2 адаптер подключения
- Кольцо для брелока
- Вес 95 гр.

H MT-30:

- 3, 4, 5 и 8 мм шестигранные ключи.
- T25 Torx®
- 8, 15мм квадратные ключи
- Плоская/крестообразная отвертка.
- Кольцо для брелока
- Вес 153 гр.

I MT-40:

- 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 мм шестигранные ключи.
- T25 Torx®
- Плоская/крестообразная отвертка.
- CO2 адаптер подключения
- Выжимка цепи
- Кольцо для брелока
- Вес 243 гр.



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



RR-12 Рулетка

Компактная и удобная рулетка в прочном композитном корпусе. Измерения в дюймах и сантиметрах до 3,65 м.

DS-2 Весы электронные, настольные.

Удобный инструмент для взвешивания деталей велосипеда с высокой точностью измерения и практичной рабочей поверхностью.

- Погрешность 2 гр / 1-2 кг, 3 гр / 3кг
- Функция взвешивания тары
- Быстрое переключение между граммами и унциями
- Максимальный вес 3 кг
- Батарейки в комплекте



DS-1 Весы электронные

Весы электронные, для взвешивания велосипедов, велосипедных запчастей. Удобный инструмент для взвешивания велосипедных рам и компонентов, для которых проблематично применять настольные весы (колеса, вилки, и т.д). Весы крепятся на стенд или потолочный крюк для хранения. Поддерживается формат грамм и унций.



DS-1 Штангенциркуль, цифровой

Точный прибор для измерения внутренних и внешних диаметров, а так же глубин отверстий. Применяется для работы с подседельными штырями, рулевыми колонками, подшипниками и проч. материал инструмента прочная сталь; корпус дисплея ABS-пластик. Доступна возможность выбора единиц измерения дюйм/см.

- Большой LCD экран
- Индикация на дисплее в десятичных или простых дробях
- Измерение внешних, внутренних размеров. Глубины и шага.
- Разрешение: +/- 0,01мм / 0.0005" / 1/128" • Точность: +/- 0,02мм / 0.001 (-100мм)
- Стабильность позиционирования: +/- 0.01мм / 0.0005"
- Защитный чехол и элементы питания в комплекте.



ATD-1/PTD-4/PTD-5/PTD-6 Динамометрические Ключи

Профессиональные динамометрические ключи с регулируемым или предустановленным моментом затяжки. Предназначены для точной затяжки крепежа по моменту, исключают повреждения хрупких элементов рамы и компонентов. Благодаря прочной и удобной композитной ручке инструмент приятен в работе. Все наши ключи собраны и откалиброваны на заводе в Миннесоте.

- Статичные ключи заворачивают по часовой стрелке
- Биты 3,4,5,мм и T25 убираются в ручку инструмента.
- Продолжительный срок службы благодаря полностью металлическому механизму.

- A** ATD-1 Установка на 4, 4,5, 5, 5,5, 6 Нм
- B** PTD-4 Предустановка 4 Нм
- C** PTD-5 Предустановка 5 Нм
- D** PTD-6 Предустановка 6 Нм

TW-5/TW-6 Динамометрические ключи с трещоткой

Высококачественные регулируемые динамометрические ключи с трещоткой для быстрой регулировки и точного момента затяжки при установке аксессуаров и запчастей. TW-5 и TW-6 имеют визуальную индикацию установленного момента.

Примечание: TW-5 точный измерительный инструмент, рекомендован для определения малого момента затяжки. Ни при каких обстоятельствах не следует прикладывать усилие более 15 Нм или использовать как трещоточный ключ.

- E** TW-5
 - Укомплектован переходником на 3/8"
 - Диапазон 3 – 15 Нм
 - Длина 19,5 см
 - Инструмент поставляется в ударопрочном чехле.
 - Измерение крутящего момента в обоих направлениях.

- F** TW-6
 - Работает с головками на 3/8"
 - Диапазон 12 – 60 Нм
 - Длина 38 см
 - Инструмент поставляется в ударопрочном чехле.
 - Измерение крутящего момента в обоих направлениях.



SBS-1 Накладные головки и биты

Высококачественный комплект популярных хромванадиевых головок, шестигранных бит, Torx® бит. В комплекте удобный держатель и следующие инструменты:

Головки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15мм и 25 мм

Шестигранные биты: 3, 4, 5, 6, 8, 10мм

Torx® биты: T25, T30 и T40.

A MG-2 Перчатки нитриловые

Перчатки помогут сохранить руки чистыми и защитить от мелких травм. MG-2 доступны в размерах M, L, XL. Коробка на 100 пар.

B SAW-1 Ножовка

Алюминиевая литая конструкция рамы, регулятор натяжения полотна. Удобная ручка. Поставляется с одним полотном. Возможна замена на другое полотно 300 мм.

RP-SET.2 Набор щипцов для стопорных колец

Разработанный и созданный с учетом конкретных потребностей веломехаников. RP-SET.2 содержит четверо щипцов для внутренних стопорных колец и одни щипцы для внешних стопорных колец.

Отдельно доступны:

- C** RP-1: 0,9 мм прямые внутренние
- D** RP-2: 1,3 мм изогнутые внутренние
- E** RP-3: 1,3 мм изогнутые внешние
- F** RP-4: 1,7 мм изогнутые внутренние
- G** RP-5: 1,7 мм прямые внутренние

H UK-1 Нож

Комбинированные материалы. Алюминиевый корпус и стальные лезвия, с возможностью их последующей смены. Фиксатор закрытого положения, для безопасного хранения и работы.

TH-1/TH-2 Воротки

Инструмент, который будет очень часто применяться в мастерской. Регулируемые зажимы надежно фиксируют метчики, включая все модели, производимые Park Tool.

TH-1

- I** Для метчиков M1,6-M8 или #0-5/16"

TH-2

- J** Для метчиков M4-M12 или #8-9/16"

K HMR-4 Молоток

Конструкция Молотка HMR-4 доработана для применения в вело мастерских. Ручка из композита с резиновым покрытием. Круглый стальной боек, с одной стороны и сменный пластиковый боек (part #293) с другой.

НОВИНКА**L PAW-6 Разводной ключ 6"**

изготовлен из Хромованадиевого сплава. Подвергнут ковке, никелированию и полировке. Регулировка вплоть до размера 24 мм. Лазерная гравировка шкалы измерения, широкая удобная ручка покрыта винилом фирменного синего цвета Park Tool Blue.





М PAW-12 Разводной ключ 12“

Большой мощный и точный. PAW-12 изготовлен из Хромованадиевого сплава. Подвергнут ковке, никелированию и полировке. Регулировка вплоть до размера 38 мм. Лазерная гравировка шкалы измерения, широкая удобная ручка покрыта винилом фирменного синего цвета Park Tool Blue.

Н MW-SET.2 Набор гаечных ключей (12шт)

Хорошо зарекомендовавшие себя ключи Park Tool доступны в большом наборе из 12 единиц от 6 до 17 мм. Все ключи изготавливаются из Хромованадиевого сплава, полируются до зеркального блеска и снабжаются стильными и удобными ручками в фирменном цвете Park Tool.

О SZR-1 Ножницы

Высококачественные ножницы с крепкими, лезвиями из нержавеющей стали и обрезиненными ручками из композита. Идеальный универсальный инструмент для механика.

Р ST-3 Ключ Y-образный

Ключ Y-образный, 8/9/10 мм. Три наиболее востребованных размера, в классическом дизайне Y-образных ключей park Tool.

Q MQ-1 Баллонный ключ

Массивный баллонный ключ подойдет для серьезной работы. Длинный рычаг позволяет откручивать соединения с большим моментом. На ключе головки 15/17/19 мм и хвостовик 3/8”.

SD-SET Набор отверток

Набор отверток для профессионального использования. Ручки с комбинированным покрытием пластик/резина, закаленные рабочие поверхности. Высококачественная сталь.

R SD-0: #0 Phillips

S SD-2: #2 Phillips

T SD-3: 3 мм плоская

U SD-6: 6 мм плоская

V UP-SET Набор зондов

Набор multifunctional зондов для извлечения предметов из труднодоступных мест.

- Алюминиевый корпус со сменным магнитным уловителем на конце ручки.
- В наборе три зонда: прямой, изогнутый и 90гр.

SK-2 Набор для начинающего механика

Прекрасная возможность начать собирать собственную домашнюю мастерскую. Отлично скомпонованный комплект для базового обслуживания велосипеда в домашних условиях. SK-2 включает более 20 продуктов Park Tool, в качественном и удобном фирменном кейсе.



Включает в себя:

- CT-5 Выжимка цепи, мини
- DCW-1 / 2 / 3 Конусные ключи
- FR-5 Съемник кассеты
- GP-2 Заплатки, для камер
- GSC-1 Щетка, для чистки велосипеда
- HCW-16 Хлыст, для кассет
- HXS-1.2 Профессиональный набор шестигранников
- SD-2 Отвертка, крестовая, #2 phillips
- SW-7.2 Ниппел. ключ
- TL-1.2 Монтажка пластиковая.
- 1622 Torx®

AK-2 Набор продвинутого пользователя

Расширенный набор для домашнего пользователя. АК-2 набор наших самых востребованных инструментов, собранных в прочном и удобном фирменном кейсе. В набор вошли 40 предметов, которых хватит для обслуживания велосипеда практически любого уровня.



ЕК-2 Профессиональный набор для путешествий и выездных мероприятий

Оптимально сбалансированный набор лег в основу этого комплекта инструментов. В ЕК-2 вошли 45 предметов, а кейс снабжен отделениями для хранения и транспортировки запчастей и аксессуаров. С таким набором, механику будет удобно работать как на выездных мероприятиях, так и в качестве сопровождающего для команды.



ВХВ-2 Рюкзак для ВХ-2/ЕК-2

Специальная разработка для использования набора ЕК-2 в качестве заплечного рюкзака. ВХВ-2 это удобная система для перевозки, с широкими заплечными лямками, и регулируемой перемычкой на груди. ВХВ-2 не только удобен для переноски, но и быстро приводится в рабочее состояние.



PK-2 Набор профессионала

Экспертный набор нашего самого продвинутого инструмента для мастерских. Подходит для работы со всеми современными велосипедами. PK-2 включает 65 предметов высшего качества. Прекрасный Инструмент для частного мастера, или собственной профессиональной домашней мастерской. С ним вы в состоянии решать даже сложные задачи по ремонту и обслуживанию.



НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

WTK-2 Компактный базовый набор


Набор без которого нельзя выезжать из дома. Состоит из самых необходимых позиций: мульти-ключ AWS-9, пара монтажек, ремонтные комплекты для камеры и для покрышки. Весь инструмент компактно укладывается в прочный тканевый чехол из нейлона.



BX-2 Кейс для инструментов

Разработанный специально для разъездных механиков и мастеров сопровождающих команду. Ниши и карманы могут быть адаптированы под форму инструментов Park Tool. Материалы отделки и внешний корпус выдерживают высокие нагрузки, продлевая срок службы и предохраняя инструмент от повреждений.

- Ударопрочный корпус с узнаваемым дизайном.
- Алюминиевая рама по периметру сочленения чаш.
- Сменные полки для инструмента из панелей ABS отделаны нейлоном 600 Den.
- Нижняя полка с изменяемыми отсеками модульного типа.
- Патентованная висячая конструкция полки.
- Закрывается на ключ и код.
- 35 карманов и ремней, плюс модульные боксы позволят разместить разнообразный инструмент и запчасти.





ОБНОВЛЕНО

МК-268 Расширенный набор для мастерской

Да, это он! Набор из наборов. В него вошло большее количество предметов, чем вообще можно себе представить. С его помощью практически полностью покрывается потребность в инструменте для профессиональной мастерской высочайшего уровня. Мастера высшей квалификации найдут в нем спец. инструменты для любых работ. МК-268 это отличный вариант для собственного бизнеса, открытия мастерской в существующем магазине или создания домашней мастерской вашей мечты. Более 450 инструментов от признанного лидера в индустрии. Абсолютное удовольствие для вас и зависть окружающих.

ОБНОВЛЕНО

ВМК-254 Основной набор для мастерской

Комплекция этого набора соответствует МК-268, но в него не вошли основные инструменты для обработки поверхностей рам и вилок.

* Не вошли в ВМК-254:

690-XL	754.2	790	CRC-1	FTS-1
690-XXL	768	BFS-1	CRC-15	HTR-1
750.2	769	BTS-1	DT-5.2	

Park #	Tool	AK 2	EK 2	PK 2	BMK 254	MK 268
349	Soft Bristle Soaping Brush	X				
690-XL	57.0mm Facing Cutter - For HTR-1					X
690-XXL	65.0mm Facing Cutter - For HTR-1					X
750.2	Centering Cone Adaptor - For HTR-1					X
754.2	33.9mm (1-1/8") Reamer - For HTR-1					X
768	43.8mm Pilot - For HTR-1					X
769	Head Tube Reaming Extension - For HTR-1					X
790	55.9mm Pilot - For HTR-1					X
1063	High Pressure Inflation Gauge	X				
ASC-1	Anti-Seize Compound: 4 oz.					X X
ATD-1	Adjustable Torque Driver		X	X	X	X
AV-5	Axle and Spindle Vise Inserts					X X
AWS-1	Three-Way Hex Wrench Set: 4, 5, 6mm		X	X	X	X
AWS-3	Three-Way Hex Wrench Set: 2, 2.5, 3mm			X	X	X
AWS-7	Hex/Torx® Compatible Y-Wrench					X X
AWS-10	Fold-Up Hex Set: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm					X X
AWS-15	Three-Way Hex Wrench Set					X X
BBP-1	Bottom Bracket Bearing Press Set					X X
BBT-4	Bottom Bracket Tool - For 6-notch Campagnolo®					X X
BBT-5/FR-11	Bottom Bracket/Cassette Locking Tool for Campagnolo® (12-tooth)			X	X	X
BBT-9	Bottom Bracket Tool - For 16-Notch External Bearing Cups	X	X	X	X	X
BBT-10.2	Adjusting Cap Tool - For 8-Spline Hollowtech II®					X X
BBT-16	Self-Extracting Crank Cap Tool					X X
BBT-18	Bottom Bracket Tool - For 8-Notch Shimano® and ISIS Drive®					X X
BBT-19.2	Bottom Bracket Tool - For 16-Notch External Bearing Cups					X X
BBT-22	Bottom Bracket Tool - For 30-Tooth Spline Shimano® and ISIS Drive®					X X
BBT-29	Bottom Bracket Tool - For Dura Ace® 11-speed and FSA® MegaEvo Bearing Cups™					X X
BBT-30.3	Bottom Bracket Bearing Tool Set					X X
BBT-32	Bottom Bracket Tool - For 20 Notch Shimano® and ISIS® Drive	X	X	X		
BBT-49	Bottom Bracket Tool - 39mm					X X
BBT-59	Bottom Bracket Tool - 41mm					X X
BBT-69	Bottom Bracket Tool - 44mm					X X
BBT-79	Bottom Bracket Tool - 46mm					X X
BBT-90.3	Press Fit Bottom Bracket Bearing Set					X X
BCB-4.2	Bike Cleaning Brush Set		X	X	X	
BDT-1	Belt Drive Sprocket Remover					X X
BDT-2	Belt Drive Tension and Alignment Tool					X X
BFS-1	Bottom Bracket Facing Set					X
BO-2	Bottle Opener	X	X	X	X	X
BSH-4	Bladed Spoke Holder					X X
BT-2	Fourth Hand Brake Tool					X X
BTS-1	Bottom Bracket Tapping and Facing Set					X
CBP-8	Campagnolo® Crank and Bearing Tool Set					X X
CBW-1	Open End Wrench: 8/10mm		X	X	X	
CBW-4	Open End Wrench: 9/11mm			X	X	X
CC-2	Chain Checker					X X
CC-3.2	Chain Wear Indicator	X	X	X		
CCP-22	Crank Puller			X	X	X
CCP-44	Crank Puller			X	X	X
CCW-5	Crank Bolt Wrench: 14mm and 8mm		X	X	X	
CDG-2	Chaining Diameter Gauge					X X
CF-2	Cutting Fluid					X X
CL-1	Synthetic Blend Chain Lube: 4 oz.					X X
CM-5.2	Cyclone Chain Scrubber	X		X		
CM-25	Professional Chain Scrubber					X X
CN-10	Cable and Housing Cutter	X	X	X	X	X
CNW-2	Chaining Nut Wrench	X	X	X	X	X
CP-1	Chain Whip Pliers		X	X	X	X
CRC-1	Crown Race Cutting Tool					X
CRC-15	Crown Race Cutter Adaptor					X
CRP-2	Adjustable Crown Race Puller					X X
CRS-1	Crown Race Setting System					X X
CRS-15	1.5" Crown Race Setting System					X X
CSB-1	Carbon Cutting Saw Blade					X X
CT-3.2	Screw Type Chain Tool	X	X	X	X	X
CT-4.3	Master Chain Tool with Peening Anvil					X X
CTP	Replacement Chain Tool Pin					5 5
CWP-7	Compact Crank Puller	X	X			
DAG-2.2	Derailleur Hanger Alignment Gauge			X	X	X
DC-1	Digital Caliper					X X
DCW-1	Cone Wrench: 13/14mm	2	2	X		
DCW-2	Cone Wrench: 15/16mm	2	2	X		
DCW-3	Cone Wrench: 17/18mm	X	X	X		
DH-1	Dummy Hub			X	X	X
DP-2	Threaded Dummy Pedal			X	X	X
DS-1	Digital Scale					X X
DS-2	Tabletop Digital Scale					X X
DT-2	Rotor Truing Fork					X X

Park #	Tool	AK 2	EK 2	PK 2	BMK 254	MK 268
DT-3	Rotor Truing Gauge				X	X
DT-3i.2	Dial Indicator for DT-3				X	X
DT-5.2	Disc Brake Mount Facing Set					X
DW-2	Derailleur Clutch Wrench			X	X	
FAG-2	Frame Alignment Gauge				X	X
FFG-2	Frame and Fork End Alignment Gauge Set				X	X
FFS-2	Frame Fork and Tube Straightener				X	X
FR-1.3	Freewheel Remover: Shimano®, Sachs®, Sun Race®				X	X
FR-2	Freewheel Remover: Sun Tour 2-Notch				X	X
FR-3	Freewheel Remover: Sun Tour 4-Notch				X	X
FR-4	Freewheel Remover: Atom®, Regina®, splined Zeus®				X	X
FR-5	Cassette Locking Tool: Shimano®, SRAM, Sun Race	X		X	X	X
FR-5G	Cassette Locking Tool with 5mm Guide Pin: Shimano®, SRAM®, Sun Race®				X	X
FR-5GT	Cassette Locking Tool with 12mm Guide Pin: Shimano®, SRAM®, Sun Race®				X	X
FR-5H	Cassette Locking Tool with Handle: Shimano®, SRAM®, Sun Race®		X			
FR-6	Freewheel Remover: BMX Freewheels with 1.37x24 TPI				X	X
FR-7	Freewheel Remover: Falcon				X	X
FR-8	Freewheel Remover: BMX freewheels with 30x1mm threads				X	X
FRW-1	Freewheel Remover Wrench				X	X
FTS-1	Fork Threading Set					X
GG-1	Grease Gun					X X
GP-2	Super Patch Kit	X		X		
GSC-1	GearClean Brush	X	X			
HBH-2	Handlebar Holder				X	X
HBP-1	Hub Bearing Press Set				X	X
HCW-4	Box End 36mm and Bottom Bracket Pin Spanner				X	X
HCW-5	Double-Sided Bottom Bracket Locking Hook Spanner				X	X
HCW-7	30mm and 32mm Head Wrench				X	X
HCW-11	Bottom Bracket Tool for "Slotted" Cups and Cups with "Raised" 16mm Wrench Flats				X	X
HCW-15	36mm and 32mm Headset Wrench		X	X		
HCW-17	Fixed-Gear Locking Tool				X	X
HCW-18	Bottom Bracket Wrench				X	X
HHP-2	Bearing Cup Press				X	X
HMR-4	Shop Hammer		X	X	X	X
HPG-1	High Performance Grease: 4 oz.				X	X
HR-12	Hex Wrench: 12mm				X	X
HR-14	Hex Wrench: 14mm				X	X
HR-15	Hex Wrench: 15mm				X	X
HT-6	Hex Tool: 6mm				X	X
HT-8	Hex Tool: 8mm		X	X	X	X
HT-10	Hex Tool: 10mm				X	X
HTR-1	Head Tube Reaming and Facing Set					X
HXS-1.2	Set of Hex Wrenches	X	X			
HXS-3	Stubby Hex Wrench Set				X	X
INF-2	Shop Inflator				X	X
IR-1.2	Internal Cable Routing Kit		X	X	X	
JH-1	Bench Top Small Parts Holder				X	X
MB-1	Magnetic Bowl				X	X
MG-2	Nitrile Mechanic's Gloves: M/L/XL				X	X
MLP-1.2	Master Link Pliers	X	X	X	X	X
MQ-1	Metric Quad Wrench				X	X
MW-SET2	Metric Wrench Set of 12				X	X
MW-8	Metric Wrench: 8mm		X			
MW-9	Metric Wrench: 9mm		X			
MW-10	Metric Wrench: 10mm		X			
MWF-1	Metric Flare Wrench: 8mm/9mm				X	X
ND-1	Nipple Driver				X	X
NP-6	Needle Nose Pliers			X	X	X
OBW-4	Offset Brake Wrench			X	X	X
OM-1	Benchtop Overhaul Mat				X	X
PAW-6	Adjustable Wrench: 6"				X	X
PAW-12	Adjustable Wrench: 12"	X	X	X	X	X
PTD-4	4 Nm Preset Torque Driver				X	X
PTD-5	5 Nm Preset Torque Driver				X	X
PTD-6	6 Nm Preset Torque Driver				X	X
PH-1	P-Handled Hex Wrench Set of 8 with Holder		X	X	X	X
PH-T1	P-Handled Star-Shaped Wrench Set				X	X
PP-1.2	Hydraulic Brake Piston Press				X	X
PPL-2	PolyLube 1000 Grease: 1 lb. tub				X	X
PTS-1	Tire Seating Tool				X	X
PW-3	Pedal Wrench	X				
PW-4	Professional Pedal Wrench		X	X	X	X
PZT-2	Pizza Tool				X	X
RP-SET2	Ring Pliers Set of 5				X	X
RR-12	Tape Measure	X	X		X	X
RT-1	Headset Cup Remover				X	X
RT-2	Steering Race Remover				X	X

Park #	Tool	AK 2	EK 2	PK 2	BMK 254	MK 268
SA-3	Heavy Duty Shop Apron					X X
SAC-2	SuperGrip Carbon and Alloy Assembly Compound					X X
SAW-1	Hacksaw					X X
SBC-1	Spoke, Bearing and Cotter Gauge			X	X	X
SBS-1	Socket and Bit Set					X X
SCW-SET3	Shop Cone Wrench Set: 13mm to 24mm, 26mm and 28mm					X X
SCW-13 to 19	Shop Cone Wrenches: 13mm to 19mm				X	
SD-SET	Shop Screwdriver Set of 4	X	X	X	X	X
SG-6	Threadless Saw Guide					X X
SG-7.2	Oversized Adjustable Saw Guide					X X
SG-8	Threadless Saw Guide for Carbon Composite Forks					X X
SGI-7	Saw Guide Insert					X X
SP-7	Side Cutter Pliers			X	X	X
SPA-1	Hanger Cup Pin Spanner					X X
SPA-2	Cluster Cone Pin Spanner					X X
SPA-6	Adjustable Pin Spanner					X X
SR-11	Chain Whip 5- to 11-Speed Compatible	X				X X
SR-18	Chain Whip - For 1/8" Cogs					X X
ST-3	Three-Way Socket Wrench: 8, 9, 10mm					X X
STL-2	Rolling Adjustable Shop Stool					X X
SW-0	Precision Spoke Wrench: .127"	X	X	X	X	X
SW-1	Precision Spoke Wrench: .130"		X	X	X	X
SW-2	Precision Spoke Wrench: .136"	X	X	X	X	X
SW-3	Precision Spoke Wrench: .156"					X X
SW-5	DT Torx® Style Splined Nipple Spoke Wrench					X X
SW-11	Spoke Wrench - For Campagnolo®					X X
SW-12	Spoke Wrench for Mavic®					X X
SW-13	Spoke Wrench - For Mavic®					X X
SW-14.5	Spoke Wrench - For Shimano®					X X
SW-15	3-Way Internal Nipple Wrench					X X
SW-16	Internal Nipple Spoke Wrench: 3.2mm Square Socket					X X
SW-16.3	Internal Nipple Spoke Wrench: 3/16" Hex Socket					X X
SW-17	Internal Nipple Spoke Wrench: 5.0mm Hex Socket					X X
SW-18	Internal Nipple Spoke Wrench: 5.5mm Hex Socket					X X
SW-19	Internal Nipple Spoke Wrench: 6.0mm Hex Socket					X X
SW-20.2	Master Spoke Wrench: .127"					X X
SW-22.2	Master Spoke Wrench: .136"					X X
SW-40	Four-Sided Spoke Wrench: .127"					X X
SW-42	Four-Sided Spoke Wrench: .136"					X X
SZR-1	Shop Scissors		X	X	X	X
TAP-3	Pedal Tap Set: 1/2" Right and Left					X X
TAP-6	Pedal Tap Set: 9/16" Right and Left					X X
TAP-7	Frame Tap: 3mm x 5					X X
TAP-8	Frame Tap: 5mm x .8					X X
TAP-9	Frame Tap: 6mm x 1					X X
TAP-10	Frame Tap: 10mm x 1					X X
TAP-12.1	Frame Tap: 12mm x 1					X X
TAP-12.2	Frame Tap: 12mm x 1.5					X X
TAP-12.3	Frame Tap: 12mm x 1.75					X X
TAP-15.1	Frame Tap: 15mm x 1					X X
TAP-15.1	Frame Tap: 15mm x 1.5					X X
TAP-20.1	Frame Tap: 20mm x 1					X X
TAP-20.2	Frame Tap: 20mm x 1.5					X X
TAP-20.3	Frame Tap: 20mm x 2					X X
TB-2	Tire Boot	2		3		
TH-1	Tap Handle: 1/4"					X X
TH-2	Tap Handle: 3/8"					X X
TL-1.2	Tire Levers	3				
TL-4.2	Tire Levers Set of 2					X X
TL-5	Heavy Duty Steel Tire Levers Set of 2					X X
TL-6.2	Steel Core Tire Lever Set of 2		X	X	X	X
TM-1	Spoke Tension Meter					X X
TNS-4	Deluxe Threadless Nut Setter - For 1" and 1-1/8" Forks					X X
TS-4	Professional Truing Stand					X X
TS-20i	Dial Indicator Gauge Set					X X
TS-TA	Thru Axle Adaptors					X X
TSB-2	Truing Stand Tilting Base					X X
TW-5	Small Clicker Torque Wrench					X X
TW-6	Big Clicker Torque Wrench					X X
TWB-15	15mm Pedal Wrench Crow Foot					X X
TWS-1	Torx® Compatible Wrench Set		X	X		
TWS-2	Fold-Up Wrench Set: T7, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40					X X
TWS-3	Torx® Compatible Three-Way Wrench: T10, T25, T30		X			X X
UK-1	Utility Knife					X X
UP-SET	Utility Pick Set					X X
VC-1	Valve Core Tool					X X
WAG-4	Wheel Alignment Gauge					X X

GIRO

I

BELL

PARKTOOL

ELITE

I

SHIMANO

I

CST

I

PRO

BCB-4.2 Набор щеток, для чистки велосипеда

Чистый велосипед - счастливый велосипед! BCB-4.2 набор из 4-х щеток. Специально разработан для чистки велосипедов. Эргономичный дизайн, ручки из композита с резиновыми вставками.

Комплект включает:

- GSC-1 щетка для звезд
- Конусная щетка
- Щетка для рамы губка/ворс
- Мягкая щетка



УХОД ЗА ВЕЛОСИПЕДОМ

DH-1 Ролик для чистки цепи и транспортировки велосипеда

DH-1 крепится через нижний дропаут, в замен колеса. применяется для чистки цепи и транспортировки велосипеда. DH-1 совместим с переключателями и цепью 1/8". конструкция дает прекрасный доступ к переключателю и цепи в работе. Совместим с осями до 12 мм.

**A CM-5.2 Машинка для чистки цепи**

Большой резервуар для очистителя, на ряду с вращающимися щетками позволяет добиться высокой степени очистки. Магнитный уловитель в нижней части резервуара удерживает металлические отходы, предотвращая их перераспределение по цепи во время чистки. Впитывающий элемент на выходе, удаляет остатки очистителя и грязи, предотвращая их разнесение на остальные элементы трансмиссии. Ручка, смонтированная на корпусе машинки, облегчает работу с ней. Подходит для всех типов цепей на любых велосипедах.

RBS-5 комплект сменных элементов для CM-5.2

В комплект входят три роторные щетки и две Пенополиуретановые губки.

**B GSC-1 Щетка, для чистки велосипеда**

Уникальный дизайн щетки для компонентов Park tool. Это удобный инструмент для ухода за всеми элементами навески, включая труднодоступные зоны на кассете, системе и переключателях. Эффективно чистит трансмиссию 11s. Универсальна. Применяется для чистки любых механизмов. Доступна сменная щетина.

CM-25 Профессиональная машинка для чистки цепи

Подходящая для ежедневного использования, профессиональная версия известной во всем мире машинки для чистки цепи CM-5.2. CM-25 имеет очень прочный алюминиевый корпус и уникальную систему очистки. Очистка происходит с четырех сторон, очищение цепи происходит быстро и легко. Высокое качество обеспечивает долгий срок службы.

- Проверенная система очистки делает цепь кристально чистой.
- Прочный алюминиевый корпус
- Впитывающие губки расположенные с двух сторон для снижения образования капель.
- Вращающиеся щетки очищают со всех 4 сторон каждый линк.
- Очищающий картридж быстро и легко устанавливается и снимается (RBS-25).
- Крышка с застежками из нержавеющей стали
- 100% обслуживаема

RBS-25 Сменный картридж для CM-25

Включает 2 вращающиеся щетки, 2 губки и 2 впитывающие накладки установленные в единый картридж, готовые к установке в CM-25.



D CF-2 Смазочно-охлаждающая эмульсия

Использование эмульсии для резки или обработки особенно важно при выполнении торцевания, резки, обработки или расточки. Эмульсия Park Tool - это высококачественный, безопасный для природы продукт, который увеличивает срок службы инструмента и облегчает работу. Может эффективно использоваться со всеми металлами. 8 oz. (237 мл) флакон.

E PPL-1/PPL-2 Смазка PolyLube 1000

Эта смазка была разработана специально для обслуживания и ремонта велосипедов. PolyLube 1000 обладает невероятно высокими адгезивными характеристиками для защиты наиболее важных компонентов в экстремальных условиях. PolyLube 1000 также отталкивает влагу и совместима с обычными смазками. Доступна в тубике 118 мл (PPL-1) и банке 473 мл (PPL-2).

F ASC-1 Противозадирный состав

Противозадирная паста Park Tool снижает трение в резьбовых соединениях и в соединениях с тугой посадкой обеспечивая легкую сборку и разборку. Идеальна для резьб кареток и педалей, чашек рулевых колонок, подседельных штырей, выносов и т.д. ASC-1 также герметизирует и защищает компоненты от коррозии и ржавчины в экстремальных условиях. Может использоваться со стальными, алюминиевыми и титановыми компонентами. Выпускается в тубике 113 г.

G SAC-2 Сборочный компаунд для алюминия и карбона SuperGrip™

Помогает создать плотное примыкание между двумя гладкими поверхностями. Идеален для подседельных штырей, рулей и выносов из карбона, алюминия или стали.

Важно: Не подходит для использования в резьбовых соединениях.

Тубик (113 г).

H HPG-1 Смазка High Performance

Специальная формула для велосипедов и велосипедных подшипников.

- Непревзойденное сцепление и увеличенный срок службы смазки
 - Экстремальный рабочий температурный диапазон: -29°C до 282°C
 - Высокая водостойкость
 - Идеальна для использования с высококачественными компонентами включая керамические подшипники, оси вращения и элементы подвески.
- Тубик (113 г).

I CL-1 Синтетическая смазка для цепи с PTFE

Смазка для цепи Park Tool - главная смазка в линейке продуктов для обслуживания велосипедов. Использование PTFE и запатентованной смеси масел обеспечивает прекрасную работу во влажных или сухих условиях. Глубоко проникает, снижает трение, продлевает срок жизни компонентов, вытесняет влагу и защищает компоненты от ржавчины и коррозии. Так же отлично работает с оплетками, спицевыми nipples, и шарнирами переключателей и тормозов. Флакон (118 мл).

J GG-1 Шприц для смазки

Может использоваться как отдельная емкость для хранения и нанесения смазки или дозатор, который можно использовать с любой смазкой Park Tool в тубике.

НОВИНКА
НОВИНКА

TLR-1/TLR-2 Фиксаторы резьбы

Фиксатор резьбы обеспечивает надежное соединение и препятствует развинчиванию.

K TLR-1: Синий, средняя крепость фиксации (Не сочетается с Loctite® 242/243™). 10мл.

L TLR-2: Красный, высокая степень фиксации (Не сочетается с Loctite® 262/263™). 10мл.

НОВИНКА

M RC-1

Фиксирующий герметик Press Fit, зеленый.

Заполняет пустоты и помогает фиксировать безрезьбовые соединения, каретки, пром. подшипники и т.д. Не сочетается с Locktite 680. 10мл.


НОВИНКА

N AP-1 Активатор поверхности

Подготавливает поверхность, ускоряет отверждение и обеспечивает максимальную работу фиксаторов резьбы TLR-1 и TLR-2 а также фиксирующий герметик RC-1. Не сочетается с Locktite 7649. 30мл.

Важно: Должен использоваться на всех компонентах, в местах соединений с карбоном в сочетании с фиксаторами резьбы или RC-1, например при установке кареток PF30, при запрессовке подшипников в карбоновые рамы. Несоблюдение вышеуказанного может привести к безвозвратному склеиванию компонентов.





НОВИНКА

TS-4 Профессиональный станд для правки колес

Новое поколение станков для правки колес! TS-4 создан для точной правки колес почти любого размера, с крышкой или без нее. TS-4 в целом схож со знаменитым TS 2.2, но есть дополнительные качества, приспособляющие под работу с широким ассортиментом втулок, колес и покрышек. Стойки фиксации колеса движутся синхронно, удерживая колесо всегда по центру. Приспособлен под оси длиной от 75 до 215 мм. Рычаг регулировки положения индикаторов искривления обода позволяет работать с колесами от 16" до 29". Позволяет работать с крышкой шириной до 5», с ротором или без него. Механически обработан, сварен, собран и откалиброван на нашем заводе в г. Сэйнт Пол, штат Миннесота. Высокая точность регулировки и настройки. Сменные нейлоновые наконечники не наносят вреда ободу. Совместим с набором цифровых индикаторов.



TS-2Di

Набор индикаторов для

Измеряет одновременно бие-ние колеса по горизонтальной и вертикальной осям. TS-2Di легко крепится к станкам TS-2, TS-2.2 либо TS-4 и обеспечивает точное измерение. Каждый индикатор дает показания с точностью до .01mm и позволяет пользователю устанавливать допуски для каждого колеса. Каждый набор идет с зажимами, индикаторами и специально сконструированными наконечниками.



238K Клеши для TS-2

Модернизируют TS-2. Клеши позволяют модернизировать ваш станок TS-2 для работы с колесами большей ширины. Комплект включает обновленные дуги и новые сменные наконечники.



1554-1 Центрирующий шаблон, для TS-2/-2.2/-3



А TS-8 Станок для правки колес, для домашнего использования

TS-8 позволяет добиваться высокого качества регулировки спиц по доступной цене, так как спроектирован специально для домашнего использования. Допустимые размеры для колес от 16" до 29". При этом, резина может оставаться на ободе. Скользящие направляющие, способствуют быстрой установке колеса на стенд. Максимальная ширина втулки 170 мм. Центруется прокручиванием колеса в стенде. Материал корпуса прочная сталь. Для повышения стабильности Стенд может быть прикручен к столу.

В TSB-2 Подставка для станда

Подходит для всех модификаций TS-2 и TS 2.2. наклон на 20° вперед или назад, позволяет комфортно разместить стенд. Большое количество углублений для ниппелей и ключей, в сочетании с высокой прочностью, значительно облегчают и ускоряют работу.





TS-2.2/TS-2.2P Профессиональный стенд для правки колес


Знаменитый стенд. Стандарт качества в отрасли. Удобней, точней, универсальней и проще в работе, чем любой другой стенд. TS-2.2 сочетает проверенный временем функционал TS-2 и новые технические решения, делающие вашу работу быстрее и легче.

- Синхронное сведение стоек для зажима втулки длиной до 175 мм.
- Изготовлен на совесть из толстой листовой стали на долгие годы работы.
- Подпружиненные индикаторы и рычаг регулировки положения индикаторов для снижения вероятности повреждений.
- Длина стоек адаптирована под колеса до 29" с крышкой или без нее.
- Жесткие усиленные стойки снижают деформацию и улучшают точность и стабильность.
- Сменные нейлоновые наконечники клещей защищают обод от повреждений.
- Индикаторы под ширину крышки до 4».

C TS-2.2: Вариант с никель-хромовым покрытием

D TS-2.2P: Вариант в синем цвете

TS-2 / TS-2.2 АКСЕССУАРЫ



TS-TA Адаптер для полых осей

Адаптирует стенд для работы с колесами на полую ось 12/15/20/25 мм, а так же с Cannondale® Lefty™.



TS-2TA Крепеж для втулки с полую осью

Адаптер для регулировки колес на втулках с полую осью 15 мм и 20 мм. Применяется для станков TS-2 / TS-2.2.



TS-2EXT.2 Надставка для TS-2, для втулок с полыми осями

Надставка позволяет использовать стенд для регулировки колес на втулках до 200 мм, а так же колеса, размерностью 29". Помимо этого, они также могут служить адаптерами для работы на TS-2 с колесами на полых осях 12-25 мм. Для работы с колесами 29" на стенде TS-2.2 эти надставки не требуются, но они необходимы для втулок шириной от 180 до 200 и более мм.

КОЛЕСА И СПИЦЫ

A WAG-4 Зонтомер, для колес 16"-29"

Для правильной работы колеса, важнейшим моментом является строго центральное положение обода между гайками втулки. Чтобы определить правильность установки обода и втулки относительно друг друга, и внести необходимые правки, используется WAG-4. Зонтомер позволяет быстро и легко проверить правильность сборки колеса для всех типов велосипедов. Проверка зонтомером после сборки, непременное условие для каждого профессионального механика.

B WAG-5 Складной зонтомер, для колес

Применим для колес от 26" до 29" с любыми типами втулок. После работы складывается, для компактного хранения и перевозки.

C SBC-1 Линейка. Ручной измерительный инструмент

Имеет две системы дюйм/сантиметр. Подходит для измерения спиц и клиньев. Трафаретные отверстия позволяют измерить диаметр подшипников. Материал - анодированный алюминий.

D BSH-4 Держатель для плоских спиц

BSH-4 значительно облегчает работу по сборке колеса с плоскими спицами. Надежно удерживает спицу, исключая ее скручивание. Чтобы работать со спицами разной ширины в устройстве предусмотрены четыре слота для их фиксации.

E TM-1 Измеритель натяжения спиц

TM-1 позволяет точно измерить натяжение каждой из спиц в колесе, а так же общее напряжение спиц в колесе. При этом исключает их повреждение. Устройство доступно по цене, и применимо практически для всех типов спиц и диаметров колес. TM-1 пригодится любому, кто самостоятельно собирает, ремонтирует или настраивает колеса. Этот инструмент - абсолютная необходимость для хорошего мастера.

Примечание: в комплект поставки входит таблица для конвертации показаний прибора в килограмм-силы. Баланс натяжения плоских спиц можно проверить используя ресурс ([www.parktool.com/\(kfg\)](http://www.parktool.com/(kfg))) для конвертации данных с TM-1 в режиме интерактивного калькулятора.

Полезные сервисы для TM-1:

Проверка баланса натяжения (www.parktool.com/wtb) конвертирует показания TM-1 в усилие на килограмм (kfg), а затем создает диаграмму предпочтительного натяжения спиц в колесе.

Калькулятор натяжения плоских спиц (www.parktool.com/tm-1-tension-calculator) конвертирует данные с TM-1 в kfg для широкой гаммы современных плоских спиц.

F ND-1 Отвертка для ниппелей

Устройство позволяет быстро и легко навинчивать ниппели на спицы. Рукоять из композита с резиновыми вставками удобно лежит в руке, а бронзовые подшипники привода обеспечивают качественную и долговременную работу. ND-1 рассчитан на обода, глубиной до 50 мм.



A



B



C



D



E



F




СПИЦЫ И НИПЕЛЯ



SW-0/1/2/3/5 Ниппельные ключи

Профессиональное качество. Точный размер ключа. Закалены и никелированы. Выполнены с виниловым покрытием в одном из пяти цветов, указывающих на размер с первого взгляда.

- A SW-0:** Черный 3,23 мм
- B SW-1:** Зеленый 3,30 мм
- C SW-2:** Красный 3,45 мм
- D SW-3:** Синий 3,96 мм
- E SW-5:** Серый DT Torq® Стиль



F SW-7.2 Ниппельный ключ, для нечастого использования

Усовершенствованная форма комфортней в использовании. Размеры SW-7.2 подходят трем наиболее распространенным стандартам ниппелей. Никелированная поверхность увеличивает срок службы. Разработан для не частого применения.

Размеры ниппелей: 3,23 / 3,30 / 3,45 мм

SW-11/12/13/14.5 Двусторонний ключ

Двусторонние кованые ниппельные ключи изготовлены по самым высоким стандартам качества. Долговечны и очень удобны в работе. Виниловое покрытие делает работу еще комфортней.

G SW-11: Ниппельный ключ, для колес Campagnolo® 5,5 и 6,0 мм

H SW-12: Ниппельный ключ, для колес Mavic® 6,4 и 9,0 мм

I SW-13: Ниппельный ключ, для колес Mavic® 5,5 и 9,0 мм

J SW-14.5: Ниппельный ключ, для колес Shimano® 4,3 и 3,75 мм

SW-16/16.3/17/18/19

Ниппельные ключи с длинным жалом

Удлиненные до 8,5 см ниппельные ключи, служат для работы в трудно доступных секциях ободов с высоким профилем. Рукояти всех ключей эргономичной формы с полимерным покрытием, препятствующим скольжению. Доступны в пяти размерах:


- K SW-16:** 3,2 мм квадратное гнездо
- L SW-16.3:** 4,74 мм шестигранное гнездо
- M SW-17:** 5,0 мм шестигранное гнездо
- N SW-18:** 5,5 мм шестигранное гнездо
- O SW-19:** 6,0 мм шестигранное гнездо

SW-20.2/22.2 Профессиональные спицевые ключи

Эти ключи - настоящая долгосрочная инвестиция. Изготовленные из стали высшего качества путем холоднойковки, закалены и отполированы. В результате - великолепное качество, продолжительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации и комфорт в применении. Профессиональные спицевые ключи park tool наверняка станут вашим любимым инструментом.

P SW-20.2: трехсторонний для нипеля 3,23 мм (39 гр).

Q SW-22.2: трехсторонний для нипеля 3,45 мм (39 гр).




SW-40/SW-42 Четырехсторонний ниппельный ключ для алюминиевых ниппелей

Уникальный ключ для сверхнадежной фиксации ниппеля. Благодаря конструкции с четырьмя рабочими гранями плотно удерживает и не деформирует ниппели из мягких металлов.

R SW-40: Черный 3,23 мм

S SW-42: Красный 3,45 мм



T SW-15 Y-образный ниппельный ключ, для ободов со скрытыми ниппелями

Инновационный Y-образный ниппельный ключ с тремя различными стандартами. Включает: 5 мм. и 5,5 мм шестигранные и квадратную формы. Узкое жало проходит во все современные обода с высоким профилем. SW-15 подходит для продукции таких компаний как: FSA®, Blackwell®, Planet-X®, HED®, Rolf®, Bontrager®, Campagnolo® и Mavic®.

ШИНЫ И ПОКРЫШКИ



PTS-1 Клеши, для снятия покрышек

Предназначены для быстрой и легкой «посадки» покрышек со стальным кортом. Регулируемая ширина, хромированные. Ручки с виниловым покрытием удобны в работе.



VC-1 Инструмент для золотников

Небольшой, удобный инструмент, предназначенный для снятия и установки золотников Shradler и Presta. Удлинитель на 5мм в форме гаечного ключа.

Примечание: Не все нипели Presta являются съёмными.



TL-1.2 Монтажка пластиковая, (3шт)

Усовершенствованы, чтобы быть крепче, при этом универсальней. Для TL-1.2 применен новый материал и новый дизайн рабочих плоскостей, который легче проникает под покрышку любых колес, включая бескамерные. Инструмент прекрасно поднимает покрышку, и отделяет ее от обода. Набор состоит из трех монтажек в блистере.

TL-1.2C: Монтажка пластиковая, (3шт).

TL-1.2: Монтажка пластиковая, 25 наборов по (3шт) дисплей.



TL-4.2 Монтажка пластиковая, для трудносъёмных покрышек

Усовершенствованный дизайн и новый материал TL-4.2 помогают еще эффективней размонтировать плотно посаженные покрышки. В особенности это касается бескамерных колес. В комплекте 2 монтажки в блистере.

TL-4.2C: Монтажка пластиковая, для трудносъёмных покрышек. (2 шт.)

TL-4.2: Монтажка пластиковая, для трудносъёмных и бескамерных покрышек, 25 пар в коробке.



TL-5 Монтажка, для трудносъёмных покрышек, сталь, кованные, (2шт).

TL-5 это набор сверхпрочных стальных кованных монтажек, созданных чтобы работать в самых тяжелых условиях и с комбинациями жесткая покрышка и прочный жесткий обод. Длина монтажки 20,3 см, в сочетании с высокой прочностью, позволяет работать ею как рычагом. Такой инструмент значительно облегчит разбор колес для DH и freestyle.



TL-6.2 Стальные монтажки в виниловой оплетке

TL-6.2 стальная монтажка в композитной оплетке. Применяется для работы, в процессе которой нужно исключить повреждения покрытий деталей, с которыми работает механик. При этом, прочность монтажки позволяет работать с «тяжелыми» покрышками и ободами. После обновления монтажки получили эргономичную форму и более скользкий материал. Длина монтажки 12,7 см позволяет развивать большое усилие для снятия тугих покрышек. Такой инструмент будет ежедневно востребован в любой мастерской. В наборе 2 шт.



TB-2 Аварийный комплект для ремонта покрышек
Самый быстрый, легкий и наиболее безопасный способ отремонтировать порез или изношенность боковины покрышки. TB-2 состоит из водонепроницаемой виниловой мембраны с усилением чтобы камера находилась на месте. Самоклеящаяся поверхность 76x44мм обеспечивает нахождение заплатки в любом месте покрышки при высоком или низком давлении.



GP-2 Набор супер заплаток для ремонта

Один из наших самых успешных продуктов! Совместно с 3M® мы создали самоклеящиеся заплатки на камеры, которые тянутся, сгибаются, как и материал камеры. Нет нужды в громоздкой упаковке. Зачистите участок камеры наждачной бумагой, наклейте заплатку, и вы готовы к движению. Шесть заплаток с наждачной бумагой в аккуратной упаковке. Один набор включает 6 заплаток и наждачную бумагу в компактной коробочке.

GP-2C: Один набор в блистере(6 заплаток)

GP-2: 48 наборов в коробке



VP-1 Набор заплаток

Комплект включает шесть тонких заплаток с закругленными краями, чтобы повторять форму камеры. Каждый комплект упакован в небольшой пластиковый кейс на защелках.

- Четыре круглых заплатки 25 мм.
- Две овальных заплатки 25x35мм. (для больших повреждений)
- Самовулканизирующая жидкость склеивает поверхности на молекулярном уровне.

VP-1C: Один набор в блистере.

VP-1: 36 наборов в коробке.



TR-1 Набор для камер и покрышек

Наш самый популярный набор, объединивший GP-2 (заплатки) и TL-1.2 (монтажки) вместе.



PMP-3 Насос карманный, «Микро»

Сверхкомпактный насос, который постоянно с вами. Карман джersi, подседельная сумка, или рама велосипеда могут стать его надежным пристанищем. Идеален для ежедневных поездок и вело путешествий, когда каждый грамм на счету. Алюминиевый корпус и телескопический шток достаточно прочные, при этом быстро справятся с последствиями прокола. Ручки эргономичны и имеют механизм фиксации к корпусу.

- Совместим с клапанами Presta и Schrader
- Максимальное создаваемое давление 7 bars
- Длина 20 см
- Вес 105 г

НОВИНКА



PMP-4.2 Мини насос

Достаточно мал, для того, что бы носить его всегда с собой. Достаточно силен, что бы работать, как «Большой» насос. PMP-4.2 сейчас доступен в 2-х цветах с креплением под флягодержатель. Алюминиевый корпус с ручкой обеспечивают долгий срок службы и плавную работу.

- Совместим с клапанами Presta и Schrader
- Включает крепление для надежной установки к местам фиксации флягодержателя.
- Максимальное создаваемое давление 90 psi/6 bars
- Длина 26,5 см
- Вес 130 гр

PMP-4.2: Черный
PMP-4.2B: Голубой

PFP-8

Насос напольный, «Домашний механик»

Эргономичный прочный и эффективный. Прекрасный выбор для дома или гаража.

- Зажим с возможностью работы с нипелями Presta, Schrader, и Dunlop без переверотов клапана.
- Плавная работа достигается благодаря алюминиевому корпусу.
- Стабильное стальное основание с большими ножками.
- Удобная рукоятка из композитного материала.



INF-2 Пистолет для подкачки шин

INF-2 сделан специально для работы в вело магазинах и мастерских. Прочный, два разъема на Presta и Schrader. Головка вращается на 360°. INF-2 так же получил обновленный корпус и курок спуска воздуха удобной формы. Шкала манометра 0-160 PSI 0-11 Bar. Сам манометр в резиновом корпусе с разъемом 3/8" NPT. Предназначен для ежедневной эксплуатации.



ВТУЛКИ И ОСИ



HCW-17 Инструмент, для контргаяк «Fixed-Gear»

Два радиуса различных размеров подходят к большинству односкоростных втулок с трещоткой и некоторым моделям для BMX.



HBP-1 Инструмент для запрессовки подшипников втулок

Специальный инструмент для быстрой и точной запрессовки картриджных подшипников во втулки. Благодаря особой системе смены чашек, значительно сокращается время на подготовку к работе. В набор вошли чашки разных диаметров, благодаря чему появилась возможность точно запрессовывать более 20 видов картриджных подшипников.



DCW Конусные ключи

Ключи предназначены для нечастого использования. Изготовлены из тонкой стали методом прессования, закалены и никелированы для защиты от коррозии. Доступны в четырех популярных размерах от 13мм до 18мм. Компактные размеры удобны если нужно взять ключи в дорогу.

DCW-1: 13/14 мм **DCW-3:** 17/18 мм
DCW-2: 15/16 мм **DCW-4:** 13/15 мм



SCW-SET.3 Комплект конусных ключей

Стандарт для индустрии. Набор конусных ключей от Park Tool с непревзойденным качеством и характеристиками. Специальная Y-образная форма головы усиливает зоны повышенной нагрузки, продлевая срок службы инструмента. Ключи изготовлены с высокой степенью точности, из высококачественной стали и защищены от коррозии фосфатным покрытием. Достаточно тонкие, чтобы работать с самыми узкими гайками. Виниловые ручки для комфортной работы.

Отдельно доступны следующие размеры:

SCW-13: 13 мм **SCW-17:** 17 мм **SCW-21:** 21 мм **SCW-26:** 26 мм
SCW-14: 14 мм **SCW-18:** 18 мм **SCW-22:** 22 мм **SCW-28:** 28 мм
SCW-15: 15 мм **SCW-19:** 19 мм **SCW-23:** 23 мм
SCW-16: 16 мм **SCW-20:** 20 мм **SCW-24:** 24 мм



AV-1 Держатель осей

Два размера зажима. Инструмент удерживает ось втулки от прокручивания во время работы со втулкой. Два диаметра захватов для задних и передних втулок. Просто вставьте ось в соответствующее отверстие, и зафиксируйте прижимную пластину в тисках. Извлечение втулки производится в обратной последовательности.



AV-5 Держатель осей и съемников, 10 размеров

Прекрасный помощник для любого механика. Позволяет фиксировать разнообразные оси и инструмент. Изготовлен из алюминиевого сплава, с надежными фиксаторами и магнитным замком, для облегчения работы с инструментом. AV-5 позволяет фиксировать детали и инструмент с внешними диаметрами 5,8,10,12,14,20,25,30 и 36 мм, а так же имеет V-образный захват.



A DP-1 Фальшь-педаль

Устройство для быстрой регулировки трансмиссии, когда педали еще не установлены.

B DP-2 Фальшь-педаль, с резьбой

Инструмент аналогичный DP-1 но с резьбой, потому позволяет более продолжительную работу.

C TAP-3/TAP-6 Метчики для педалей, 1/2» / 9/16» правый и левый

Метчики предназначены для восстановления и прочистки резьбы в шатунах. Могут применяться по стали и алюминию. Доступны в двух размерах 1/2» / 9/16», с правой и левой резьбой. Прозвены из высокопрочной углеродистой стали с поледующей закалкой.



TAP-3: набор из 2, 1/2" x 20 левый и правый.
TAP-6: набор из 2, 9/16" x 20 левый и правый.

D PW-3 Педальный ключ

Материал изделия Cro-Moly сталь. Отлично подходит для работы в магазинах и мастерских. Размеры 15мм и 9/16", виниловая рукоятка хорошо лежит в руке.

E PW-4 Педальный ключ профессиональный

PW-4 профессиональный педальный ключ, рассчитан на интенсивную эксплуатацию в магазине и мастерской. Увеличенная ассиметричная голова изготовлена из Cro-Moly стали достаточно прочная, чтобы выдерживать интенсивную эксплуатацию, при этом ключ тонкий, что облегчает доступ и не «травмирует» запчасти.

- Две рабочих поверхности с углами доступа 30 и 45 градусов, позволяют закручивать педаль в любом положении.
- Виниловая рукоятка округлой формы не проскальзывает в руке, как это бывает с плоскими ключами.
- Удлиненная рукоятка 14" обеспечивает достаточный рычаг, чтобы привернуть/ отвернуть самые тугие педали.

F PW-5 Педальный ключ домашний

Разработанный для домашнего ремонта, или небольшой мастерской. Выгодный, благодаря низкой цене и долгому сроку эксплуатации. Изготовлен из закаленной стали, как и у старших моделей, ручка облачена в виниловую оплетку. Длина ключа 29 см.



TWB-15 Педальный ключ для использования с динамометрическим ключом, 3/8»

TWB - 15 используется с любым динамометрическим ключом на 3/8» для затяжки по моменту, в соответствии с инструкцией. Лазерная гравировка, закаленная сталь, и гарнированное качество Park Tool.



ТОРМОЗА



НОВИНКА

IR-1.2 Набор для проводки тросов и оплеток внутри рамы

Загадка прокладки тросов внутри рамы разрешена. С помощью IR-1 можно быстро проложить тросы и оплетки переключения, а также провода для трансмиссии Di2 и гидролинии внутри алюминиевых и карбоновых рам, имеющих соответствующие отверстия. Набор включает четыре троса в пластиковой оболочке, длиной 250 см, с закрепленными магнитами и специальными коннекторами трех типов (рубашка/трос/провод), и внешним ведущим магнитом для быстрой работы. Включает коннектор для провода Di2 для легкой проводки через отверстие в раме 6мм. Противоположно заряженные полюса магнитов притягиваются сквозь раму, и позволяют протолкнуть кабель через трубу к выходному отверстию. Применим ко всем типам рам, включая тандемы. Сохраняет время и нервы.



DT-3 Индикатор искривления ротора

Устройство для индикации искривления тормозного диска, в станке TS-2.2. положение зонда DT-3 регулируется при помощи резьбового штифта с контргайкой. Работает с роторами всех диаметров.



DT-2 Правка ротора, 2 паза различной глубины

Инструмент разработанный для «тонкой» ручной регулировки поврежденной плоскости ротора. Каждый DT-2 имеет 2 слота для дисков разной толщины. Материал изделия Высококачественная сталь. Ручка с виниловым покрытием.



DT-3i2 Цифровой индикатор искривления ротора

DT-3i2 позволяет более точно измерить искривление диска и получить конкретные показатели, для последующей регулировки.

НОВИНКА



PP-1.2 Инструмент, для развода пистонов в клиперах гидравлических тормозов

Размеры и форма лопатки разработаны таким образом, чтобы аккуратно проникать между колодками и разводить их, не нанося повреждений. Вставьте инструмент между колодками и разведите их умеренным усилием, поочередно нажимая на каждую из колодок.





DT-5.2 Комплект для торцевания мест крепления дисковых тормозов.

Инструмент срезает излишки материала и оставляет посадочные поверхности на адаптерах/рамах/вилках, для установки тормозных калиперов точно под углом 90 гр к ротору тормоза.

- Подходит для работы со стандартами IS Mount, Post Mount и new Shimano®.
- Работает со всеми стандартными дропаутами и полыми осями.
- Благодаря телескопическим осям применяется на рамах любой ширины, включая Fat Bike.
- В наборе 2-е фрезы: одна для IS Mount, вторая для Post и Flat Mount



DT-5UK Апгрейд кит

- Улучшение DT-5 до уровня DT-5.2.
- Включает: четыре телескопические оси.
- Две гайки для стандарта Flat Mount
- 12мм муфта для вилки





режут оплетку

режут трос

обжимают трос

обжимают оплетку

CN-10 Профессиональные кусачки для тросов и оплеток

Высококачественные кусачки для тросов и оплеток. Разработаны специально для всех видов велосипедов. Изготовлены методом холоднойковки с термической обработкой. Ручки эргономичной формы двойного литья для комфорта в работе. CN-10 имеет встроенные обжимные щипцы для кабеля и троса. Удобная клипса для ручек фиксирует инструмент в закрытом положении для безопасного хранения инструмента.



OBW-4 Ключ, для регулировки тормозов

Тонкий рожковый ключ на 10/11/12/13мм для установки и регулировки клещевых тормозов.




CBW-1/CBW-4 Метрические ключи

Небольшие, никелированные ключи для тормозов, переключателей и т.д.

CBW-1: 8 / 10 мм

CBW-4: 9/11 мм



OBW-3 Ключ, для регулировки тормозов, 14мм со шлицами для центровки

Ключ имеет два предназначения: 14 мм разъем для гаек и захват для пружины, который помогает отцентровать тормозной механизм.



BT-2 Натяжитель троса

Инструмент для натяжения приводных тросов механизмов. Позволяет облегчить работы по обслуживанию тросов. Удерживает тросы в натянутом положении, при расслабленных фиксирующих гайках. Изготовлены из закаленной стали. рабочие поверхности хромированы, а ручки покрыты виниловой оплеткой. Безусловная необходимость для любой мастерской.

MWF-1 Гаечный ключ, с открытым зевом

Ключ на 8 мм и 10 мм с прорезью. Используется для обслуживания и ремонта гидравлических тормозов. Позволяет безопасно открутить или закрутить болты калипера или ручки, захватив 5 из 6 рабочих граней болта, что повышает качество выполнения работ и минимизирует повреждение деталей.





НОВИНКА


СВР-8 Набор для установки и снятия подшипников и шатунов Campagnolo®

Полный набор для установки и снятия подшипников как Campagnolo® и Fulcrum Ultra-Torque™ так и систем Power Torque™. Набор СВР-8 содержит усиленный подшипник, палец и все необходимые оправки для снятия и установки обеих систем.

Набор включает:


- Съёмник подшипника Power Torque™ и Ultra-Torque™
- Съёмник шатуна для Power Torque™
- Установщик подшипника для Power и Ultra Torque
- Адаптер для подшипника шатуна для Power Torque
- Защитные накладки для использования с шатунами из карбона
- Защитный адаптер для использования с алюминиевыми шатунами
- Проставку для демонтажа шатунов Power Torque





CCP-22 Съемник шатунов, под квадрат

Фаворит мастерских уже на протяжении 30 лет. CCP-22 используется на шатунах с креплением на квадрат. Удлиненная ручка с виниловой отделкой лучше лежит в руке, а благодаря увеличенному рычагу, съемник справится даже с окислившимися соединениями. Вращающаяся головка продлевает срок службы ключа.



CCP-44 Съемник шатунов, под Octalink и ISIS

Ключ CCP-44 специально разработан для шатунов с креплением Octalink и ISIS. Благодаря применению высокопрочных материалов и точности изготовления, ключ будет работать годы, даже в самых напряженных режимах использования.



CWP-7 Компактная выжимка шатунов, под квадрат/Octalink/ISIS

Применение двух вращающихся рабочих головок (11,3 и 16,3 мм), позволяет использовать этот съемник как для квадратного интерфейса, так и для систем Octalink®, ISIS® Drive, Power Drive® or Power Spline®.

ШАТУНЫ



CDG-2 Измеритель диаметра звезды

CDG-2 измеряет диаметр расположения болтов (BCD) в миллиметрах. Применяется для звезд на четыре и на пять лапок. Изготовлен из анодированного алюминиевого сплава с лазерной гравировкой показаний. Инструмент центруется в отверстиях для бонок или центральном отверстии правого шатуна. CDG-2 так же имеет возможность измерять расстояние от центра системы. В комплекте удобная справочная карта.



CCW-5 Ключ, для шатунов, 14мм x 8мм

Ключ для шатунных болтов с двумя интерфейсами 14мм и 8 мм шестигранник.



CNW-2 Ключ для бонок

CNW-2 исключает проворачивание бонок в отверстиях. Работает со всеми известными стандартами.




SPA-1/SPA-2 Штифтовой ключ, для регулировочных гаек кареток

Регулируемые штифтовые ключи для гаек кареток.

SPA-1 (зеленый) Предназначен для большинства регулировочных гаек кареток.

SPA-2 (красный) Предназначен для пыльников и трещоток.



SPA-6 Штифтовой ключ, для гаек с отверстиями, регулируемый

Инструмент оснащается съемными усиленными штифтами. Разработан для интенсивного использования. Регулировка расстояния между штифтами позволяет использовать инструмент для ремонта различных запчастей. Сменные штифты 1501,



HCW Съёмники Каретки

A HCW-4: Ключ, для каретки, закрытый зев 36 мм и штифтовой ключ

B HCW-5: Двусторонний Съёмник стопорного кольца каретки

C HCW-11: Ключ, для каретки, для регулируемых чашек 16 мм

D 1501: Сменный штифт, для HCW-4 и SPA-6

HCW-18 Ключ, для каретки, для регулировки конусов на одноставных системах

Подходит для некоторых одноставных шатунов с двумя или тремя шлицами на гайке.



НОВИНКА**BBP-1 Пресс для кареток
Press Fit**

Специальный инструмент для быстрой установки подшипников кареток Press Fit. Благодаря системе быстрой смены диаметров пресса, инструмент очень прост в работе.

- В комплекте оправки для кареток BB30, PF30, BB86/92, BB90, GXP, Mid и Spanish.
- Совместим со всеми каретками диаметров 68мм - 150мм.

**BBT-30.3 Съёмник для демон-
тажа подшипников**

Съёмник обеспечивает работу с кареткой BB30. В комплекте с инструментом набор втулок позволяющий быстро и точно запрессовать в раму каретки типов BB30 и PF30. Входящий в комплект BB30 съёмник работает на разжимание. после модернизации 2012 года съёмник применяется так же для PressFit30 (PF30), EVO 386, и BBright™.

**BBT-90.3 Съёмник для демон-
тажа подшипников Press Fit**

BBT-90.3 применяется для монтажа и демонтажа подшипников BB92, Shimano® press fit, SRAM® press fit GXP, Race Face® press fit. и других моделей кареток Press Fit. Съёмник проводится через чашку, и выбивает противоположную ударом молотка. Так же в комплект инструмента вошли втулки для установки каретки, применяющиеся с HNP-2 и HNP-3.

BBT-4 Съёмник каретки

BBT-4 предназначен для снятия и установки картриджных кареток с шестью шлицами: Campagnolo®, Veloce®, Mirage®, Centaur®, Daytona® и Avanti®. Ручка покрыта винилом.

**BBT-9 Съёмник каретки, для
Shimano Hollowtech II**

BBT-9 предназначен для работы с каретками Shimano®, Race Face®, FSA®, Truvativ®, SRAM®, Campagnolo®, и другими стандартами на 16 шлицов с внешним диаметром 44 мм. В комплекте ключ для установки и регулировки шатунов Shimano® Hollowtech®II.

**BBT-29 Съёмник каретки,
Shimano DA 9000, XTR 980,
FSA MegaEvo**

Предназначен для снятия и установки кареток с внешним диаметром 39мм и 16-ю внешними шлицами (Shimano® Dura-Ace 9000 и XTR 980), а так же кареток с диаметром 48,5 мм и 16 внешними шлицами. (FSA® MegaEvo).



BBT-5/FR-11 Съемник каретки/кассеты, для Campagnolo®

Предназначен для обслуживания кассет (включая 11ск.) и 12-и шлицевых кареток Campagnolo.



BBT-10.2 Съемник для гайки шатуна Shimano Hollowtech II®

Предназначен для снятия / установки и регулировки торцевой гайки шатунов Shimano Hollowtech II®. Материал корпуса - Сталь. Предусмотрено гнездо для шестигранника 8 мм.



BBT-16 Инструмент для болта экстрактора

BBT-16 используется для демонтажа и установки самоизвлекающихся болтов шатунов SRAM, RaceFace. Цельная конструкция, возможность использования шестигранника на 8мм для большего усилия.



НОВИНКА

BBT-18 Съемник каретки, для ISIS, 8 шлицев

BBT-18 усиленный съемник для работы с каретками стандарта ISIS, Shimano, SRAM. Интерфейс - 8 шлицев на чашке 36 мм.



BBT-19.2 Съемник каретки, для Shimano, Truvativ, Race Face, Campi

Изготовлен из высокопрочной Cr-Mo стали. привод под 3/8»; 1» или вороток FRW-1. Интерфейс - 16 шлицев, диаметр 44 мм.



BBT-22 Съемник каретки, для Shimano и ISIS

Профессиональный инструмент для мастерской для работы с каретками стандарта Shimano® и ISIS®. Съемник выполнен из высокопрочной стали. Шлицы в точности повторяют контур гайки каретки, исключая проскальзывание. применяется с воротком 3/8» ключом на 32 мм или FRW-1.



BBT-32 Съемник каретки, для Shimano ISIS компактный

Экономичная и компактная версия BBT-22. Удобный вариант чтобы взять в поездку или использовать дома.



BBT-49/59/69/79 Съемник каретки

Съемники, изготовленные на станках с ЧПУ из алюминия повышенной прочности. Цветная анодировка облегчает идентификацию модели. Все модели под вороток 3,8".

BBT-49

• Съемник каретки, для Shimano BB93, BB9000 (16 шлицев, d 39мм).

BBT-59

• Съемник каретки, для Shimano BBR60 ultegra 11sp. (16 шлицев, d 41мм).

BBT-69

Съемник каретки, для Shimano, Campagnolo®, Chris King®, FSA® MegaExo, Hope®, SRAM®/Truvativ® GXP, Race Face®X-type, Surly® (16 шлицев, d 41мм).

BBT-79

• Съемник каретки, 46мм, 12шлиц для Race Face Cinch, Rotor BSA30, Zipp Vuma, и др.





FRW-1 Держатель съемника

Инструмент предназначен для работы в качестве рычага со съемниками кассет и кареток (FR-1.2, FR-8, BBT-5 / FR-11, BBT-19.2/22). Голова ключа усилена, а круглая обрезиненная ручка хорошо лежит в руке.



FR Съемники трещотки

Изготавливаются из закаленной стали повышенной прочности. Съемники используются с ключом Park Tool FRW-1 или зажимаются в тисках. Тонкие стенки рабочих поверхностей позволяют применять съемники для всех моделей втулок.

A FR-1.3: 12 шлицев, диаметр 22,6 мм совместим с Shimano, Sachs, Aris, Sunrace, DNP Epoch и другими трещотками на 5-10 скоростей. FR-1.3 совместим с осями 14 мм.

B FR-2: Съемник трещотки, для старых Sun Tour (2 паза 25 мм)

C FR-3: Съемник трещотки, для Sun Tour с 4 пазами с 1986г (4 паза 24 мм)

D FR-4: Съемник трещотки, для Atom/Regina и др. (12 шлицев 21,6 мм)

E FR-5: Съемник кассеты, для Shimano/SRAM/SunRace и др. (12 шлицев 23,5 мм)

F FR-6: Съемник трещотки, для BMX и 1sp. (4 паза 40 мм)

G FR-7: Съемник трещотки, для Falcon (12 шлицев 22,9 мм)

H FR-8: Съемник трещотки, для BMX втулок с резьбой 30 x 1 мм (4 паза 32 мм)

I BBT-5/FR-11: Съемник каретки/кассеты, для Campagnolo, включая 11 sp. (12 шлицев 22,8 мм).

J FR-5G: Съемник кассеты, для Shimano/SRAM/SunRace/SunTour/Chris King® и др., с направляющим штифтом (12 шлицев 23,5 мм)

K FR-5GT: Съемник кассеты для полых осей с направляющим штифтом подходит к Shimano®, SRAM®, SunRace®, SunTour®, Chris King® (12 шлицев 23,5 мм).




BDT-1 Съемник звезды, для ременных трансмиссий

Инструмент применяется аналогично Хлысту для кассет с цепной передачей. Подходит к большинству распространенных стандартов.



FR-5H Съемник кассеты, для Shimano / SRAM / SunRace и др., с рукояткой

Простой в использовании и удобный инструмент для снятия и установки 12-ти шлицевых стопорных колец на кассетах Shimano/Sram, а так же стопорных колец других производителей. Длинная ручка поставляется в комплекте со съемником и обеспечивает достаточный рычаг, чтобы работать даже с окислившимися соединениями. Закаленная голова ключа съемная, и доступна отдельно #2301.



HCW-16 Хлыст, для кассет и педальный ключ

Хлыст для кассет на 5-10ск и педальный ключ 15мм. Удобный инструмент для дома и в поездке.



SR-1/SR-11/SR-18

Хлыст, для кассет с гнездом для съемника

Комбинированный ключ, сочетающий хлыст для кассеты и гнездо для съемника трещотки. Ключ из закаленной стали; усиленные пины, скругленная резиновая ручка удобна в работе.

SR-1: Для кассет 5-10sp. с гнездом для трещотки
SR-11: Для кассет 5-11sp. с гнездом для трещотки
SR-18: Хлыст, для звезд 1/8», с торц. ключ 1»



SR-2.2 Хлыст профессиональный, для кассет 5-11sp.

Профессиональный хлыст для работы с тяжелыми случаями. Изготовлен из закаленной стали высшего качества. Длинная рукоять круглой формы еще эффективней передает усилие на соединение. Усиленные звенья исключают проскользывание ключа. Подходит для кассет на 5-10sp.



CP-1 Клещи для кассеты, «Крокодил»

Инструмент надежен, прост и легок в использовании. CP-1 применяется для фиксации звезд от 9 до 24 зубьев. Благодаря длинным ручкам инструмент имеет большой рычаг, что позволяет держать его одной рукой, одновременно отворачивая стопорное кольцо кассеты. Изготовлен из прочной стали, снабжен возвратной пружиной и фиксатором ручек. Гипсы с резиновым покрытием.



A СТ-3.2 Выжимка цепи

Высоко востребованный инструмент. Модернизация позволила работать со всеми размерами цепей, включая 1/8" 3/16" и для звезд 5-11 sp. Регулируемый ложемент позволяет работать с цепями разной ширины. Примечание: выжимка НЕ может быть применена с цепью Campagnolo®.

B СТ-4.3 Выжимка цепи, для 10/11sp

Специально разработана для тонких цепей на 10-11sp., но может применяться и для других цепей. Инструмент разработан для быстрой и уверенной работы с цепями. Несомненно, одно из самых успешных наших изделий.

- Интегрированный слот для звена увеличивает возможное давление.
- Сменный пин.
- Качественные обрезиненные ручки.
- Элементы механизма, выполненные с высокой точностью.
- В комплекте пин для цепи Campagnolo® 11-sp.



СТ-4.3 НЕ совместима с цепями Wipperman.

C СТ-5 Выжимка цепи, мини

Мини выжимка удобный вариант взять с собой необходимый инструмент. Удобная рукоять, усиленный пин делают этот мини инструмент незаменимым помощником.

- Допускается применение с цепями на 5-10 звезд.
- Вес 77 гр. можно возить с собой ежедневно

985-1 Штифт для выжимки цепи

Подходит к выжимкам СТ-6, СТ-6.2, СТ-6.3 МТВ-1, в артикуле 2 пина.

**СТР Штифт для выжимки цепи**

СТ-1, СТ-2, СТ-3, СТ-3.2, СТ-5, СТ-7 изготовлен из закаленной стали.

СТР-С: Штифт для выжимки цепи, комплект из (2шт)

СТР: поштучно

**СТР-4К 3/4 для выжимки цепи**

Набор штифтов для СТ-4; СТ-4,2; СТ-4,3. Четыре штифта и шарик 5/32".



ЦЕПИ



D СТ-6.3 Выжимка цепи складная

Выжимка работает со всеми цепями, включая 11sp. Не смотря на компактные размеры, выжимка очень прочная и надежная. Может применяться для цепей Campagnolo 11sp.



E СС-2 Измеритель износа цепи

Измеритель позволяет быстро и точно определить износ и растяжение любой цепи. Просто вставив в Chain Checker в цепь и нажав на флажок, можно определить процент износа. Если в индикационном окне 1%, цепь необходимо заменить. СС-2 применяется на цепях 7-11sp.

F СС-3.2 Измеритель износа цепи

Измеритель определяет износ цепи при достижении 0,5% и 0,75%. То есть показатели, при которых большинство производителей рекомендуют замену цепи.

G MLP-1.2 Клещи для цепи

Некоторые цепи комплектуются замками, которые открываются без помощи инструмента, но в результате коррозии или загрязнений это становится невозможным. Тогда, на помощь придут эти клещи.

BDT-2 Индикатор натяжения ремня ременного привода

Индикатор помогает установить нужную степень натяжения ремня, и применяется на большинстве серийных ременных передач. С его помощью можно отрегулировать параллельность и угол перекоса.



HTR-1/HTR-1B Торцовка, для обработки рулевого стакана, фреза 30,8 мм

HTR-1 предназначена для приведения граней рулевого стакана и кареточного узла в ровную плоскость.

- Система быстрой смены фрезы ускоряет работу с инструментом.
- Опционно доступны до 20 различных фрез для различных диаметров рулевых стаканов и кареточных узлов.

HTR-1: Включает развертку #751.2 (30,1мм), торцовку #690 и четыре различных направляющих (29,75, 29,95, 33,75, и 36,75 мм).

HTR-1B: Включает весь комплект HTR-1, но развертку #754.2 (33,9 мм) вместо #751.2 (30,1мм).

HTR-HS: Сформируйте свой собственный набор торцовок и фрез, используя базовый HTR-HS (рукоять, вал, быстросъемный конус-оправка и гайка).



BTS-1 Набор для нарезания резьбы в каретке

BTS-1 Высокоточный инструмент для нарезки резьбы в каретке. В процессе нарезки резьбы рукоятки и метчики находятся строго перпендикулярно кареточному стакану.

В комплект поставки входят: правый и левый метчики 1,370 x 24, английская резьба.

В качестве опций доступны:

#691: 1,370" x 24 TPI Английская резьба правая

#692: 1,370" x 24 TPI Английская резьба левая

#693: 36 мм x 24 TPI Итальянская резьба правая (необходимо 2)

#690: 45 мм Торцовка



BFS-1 Торцовка, для каретки

Предназначена для выравнивания угла кареточного стакана. Включает рукоять, фрезу, два резьбовых вкладыша для Eng / BSC / ISO шайбу, прижимную пружину и упорную гайку. Пружинный механизм обеспечивает постоянное прилегание, для точного торцевания поверхности.

Опционально доступны:

#681: 1,370x24 Правая резьба английская

#682: 1,370x24 Левая резьба английская

#690: Фреза

#688: 36мм x 24 TPI Правая резьба итальянская



Фрезы для рулевого стакана и кареточного узла. Направляющие и вкладыши для HTR-1, HTR-1B, BTS-1, и BFS-1

688 Направляющая Итальянская Правая резьба(36 мм x24)

690 45 мм Торцовка^{1,2,3,4}

690-XL 57 мм Торцовка

690-XXL 65 мм Торцовка

691 (1,370x24) Метчик правый, английская резьба²

692 (1,370x24) Метчик левый, английская резьба²

693 (36 мм x 24) Метчик правый, итальянская резьба

738 52,1 мм Развертка

744 40,98 мм Развертка

750.2 Адаптор центровочного конуса увеличенного диаметра (36-60 мм рулевой стакан и каретка)

751.2 30,1 мм Развертка³

752 41,94 мм Развертка и прокладка, набор

754.2 33,9 мм Развертка⁴

756S 41,15 мм Набор. Развертка и торцовка

758.2 49,59 мм Развертка/Торцовка

761S 42 мм Набор. Развертка и торцовка

762 29,8 мм Pilot^{4,4}

763 30,0 мм Pilot^{4,4}

764 40,98 мм Pilot

765 33,8 мм Pilot^{4,4}

766 36,8 мм Pilot^{4,4}

767 49,5 мм Pilot

768 43,8 мм Pilot

769 Расширитель развертки (увеличивает глубину прореза развертки до 17 мм для глубокой посадки чашек рулевой колонки)

778 43,95 мм Развертка

789 55,95 мм Развертка

790 55,9 мм Pilot

791 45,94 мм Развертка & Pilot Set

791P 45,94 мм Pilot

799 47 мм Развертка

¹ В комплекте с BFS-1 ² В комплекте с BTS-1 ³ В комплекте с HTR-1 ⁴ В комплекте с HTR-1B

Инструменты, необходимые для обработки кареточного стакана

Стандарт каретки	Размер каретки	Необходимо для нарезки резьбы и торцевания	Необходимо для развертки и торцевания	Необходимо только для развертки	Необходимо только для торцевания
Английская резьба	33,7 мм I.D.	BTS-1, 691, 692, 690	—	—	BFS-1 или BTS-1, 690, 681, 682
Итальянская резьба	35 мм I.D.	BTS-1, 693 (обязательно 2), 690	—	—	BFS-1 или BTS-1, 688 (обязательно 2), 690
BB30	42 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 752, 690-XL, 750.2	HTR-1 или 1B, 752, 750.2	—
PF30	46 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 690-XL, 750.2, 791	—	HTR-1 или 1B, 690-XL, 791P, 750.2
BBright Direct Fit	42 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 752, 690-XL, 750.2	HTR-1 или 1B, 752, 750.2	—
BBright Press Fit	46 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 690-XL, 750.2, 791	—	HTR-1 или 1B, 690-XL, 791P, 750.2
386 EVO	46 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 690-XL, 750.2, 791	—	HTR-1 или 1B, 690-XL, 791P, 750.2
BB86/92, PF41, PF24	41 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 744, 690-XL, 750.2	—	HTR-1 или 1B, 764, 690-XL, 750.2

Инструмент для обработки рулевого стакана

Стандарт рулевой колонки	Размер чашек рулевой	Диаметр рулевой трубы рамы	Необходимо для развертки и торцевания	Необходимо для торцевания
1" Картриджная	30,00 - 30,10 мм O.D.	29,85 - 29,90 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 762, 690
1" Картриджная	30,20 - 30,30 мм O.D.	30,05 - 30,10 мм I.D.	HTR-1 или 1B, 751,2, 690	HTR-1 или 1B, 763, 690
1-1/8" Картриджная	34,05 - 34,15 мм O.D.	33,90 - 33,95 мм I.D.	HTR-1 или 1B, 754,2, 690	HTR-1 или 1B, 765, 690
1-1/4" Картриджная	37,05 - 37,15 мм O.D.	36,90 - 36,95 мм I.D.	—	HTR-1 или 1B, 766, 690
1-1/2" Картриджная	49,70 - 49,75 мм O.D.	49,57 - 49,61 мм I.D.	HTR-1 или 1B, 758,2, 750,2	HTR-1 или 1B, 767, 690-XL, 750,2
1-1/8" Интегрированная	44,05 - 44,10 мм O.D.	43,95 - 44,00 мм I.D.	HTR-1 или 1B, 788, 690-XL, 750,2	HTR-1 или 1B, 768, 690-XL, 750,2
1-1/2" Интегрированная	55,99 - 56,04 мм O.D.	55,90 - 55,95 мм I.D.	HTR-1 или 1B, 789, 690-XXL, 750,2	HTR-1 или 1B, 790, 690-XXL, 750,2
1-1/8" Интегрированная	по сир	41,10 - 41,2 мм I.D., 3,10 - 3,20 мм Глубина	HTR-1 или 1B, 756S, 750,2	—
1-1/8" Интегрированная	по сир	41,10 - 41,2 мм I.D., 6,90 - 7,0 мм Глубина	HTR-1 или 1B, 756S, 750,2	—
1-1/8" Интегрированная	по сир	41,95 - 42,05 мм I.D., 2,8 - 3,0 мм Глубина	HTR-1 или 1B, 761S, 750,2	—
1-1/8" Интегрированная	по сир	41,95 - 42,05 мм I.D., 6,60 - 6,80 мм Глубина	HTR-1 или 1B, 761S, 750,2	—
1-1/4" Интегрированная	по сир	47,05 - 47,1 мм ID	HTR-1 или 1B, 799, 690-XL, 750,2	—
1-1/2" Интегрированная	по сир	52 мм	HTR-1 или 1B, 738, 690-XL, 750,2	—

Примечание: Стандарты рулевых колонок и кареток указанные в таблице на этой странице применяются в кареточных и рулевых узлах рам, которые могут быть обработаны инструментом Park Tool. Это не полный перечень стандартов применяемых в вело индустрии в рулевых и кареточных узлах, стандарты рам и устанавливаемых на них компонентов, и применяемых к ним инструментов должны точно соответствовать друг - другу.

РАМА И ВИЛКА



CRC-15 Адаптер и фреза для торцевания короны вилки 1,5"

Используется вместе с инструментом CRC-1 для торцевания короны вилки стандартом 1,5" на конических вилках со стаканом рамы 1-1/8". Включает адаптер и фрезу 39,8 мм. CRC-15 применяется на вилках с стандартом 1,5" максимальным конусом 4.25".

CRC-1 Набор для торцевания короны вилки

CRC-1 - профессиональный инструмент для обработки короны рулевой колонки. Инструмент срезает внешний диаметр основания короны, выравнивая ее основание для установки опорного кольца. Процедура обеспечивает равномерное распределение нагрузки и долговечность узла.

- Регулируемая цанговая система позволяет точно и аккуратно обработать стандарты 1" и 1-1/8"
- Включает стальные резачки 26,5мм и 30,1мм
- Применяется с CRC-15 для 1-1/8" - 1-1/2"

FTS-1 Набор для нарезки резьбы

Набор предназначен для нарезки новой резьбы и восстановления старой на не хромированных материалах.


- Плашки изготавливаются из высококачественной быстрорежущей стали.
- Система направляющих гарантирует нарезку качественной резьбы на не закаленных сортах стали.
- Эффективная система удаления стружки
- В наборе: вороток, плашка 1" x 24 (арт. 606), плашка 1" (арт. 610).

Аксессуары доступные отдельно:

#607: 1-1/8" x 26, #611: 1-1/8", #608: 1-1/4" x 26, #612: 1-1/4"



НОВИНКА



TAP Метчик для нарезки резьбы

Метчик станет палочкой-выручалочкой в какой-то момент практически для каждого механика. Изготавливаются из высокоуглеродистой стали.

- A** TAP-7: 3 мм x .5, дропауты рамы
- B** TAP-8: 5 мм x .8, держ. бутылки, отверт. под крылья и багажник
- C** TAP-9: 6 мм x 1, кантиливерные тормоза
- D** TAP-10: 10 мм x 1, держатель заднего переключателя
- E** TAP-12.1: 12 мм x 1, для полых осей
- F** TAP-12.2: 12 мм x 1.5, для полых осей
- G** TAP-12.3: 12 мм x 1.75, для полых осей
- H** TAP-15.1: 15 мм x 1, для полых осей
- I** TAP-15.2: 15 мм x 1.5, для полых осей
- J** TAP-20.1: 20 мм x 1, для полых осей
- K** TAP-20.2: 20 мм x 1.5, для полых осей
- L** TAP-20.3: 20 мм x 2, для полых осей

SG-7.2 Направляющая для резки

Для п. штырей (до 89 мм) или труб диаметр от 32 до 45 мм. Позволяет точно и аккуратно резать подседельные штыри и рули диаметром до 89 мм, а так же рамы диаметром от 32 до 45 мм. SG-7.2 имеет 2 слота разной ширины. Широкий применяется с полотнами для карбона и Узкий, для стандартных полотен. Скругленные края слотов и специальный материал клина исключают повреждение обрезаемых деталей.



SG-1/SG-2 Направляющая для отрезания штока вилки

Резьбовая направляющая облегчает процедуру подрезки штока вилки, позволяет добиться ровного среза без перекосов и заусенцев.

SG-1: направляющая 1"

SG-2: направляющая 1-1/8"



SG-6 Направляющая для резки, безрезьбовая

Безрезьбовая направляющая SG-6 обеспечивает чистый и ровный срез безрезьбовых вилок стандартов 1", 1-1/8", и 1-1/4". Зажмите Трубу в инструменте и отрежьте по пазу в направляющей. Композитный корпус направляющей минимизирует риск оцарапать отрезаемую деталь. Закаленный материал пластин обеспечивает долговечность необходимую для работы в мастерской.



SG-8 Направляющая для полотен по карбону

Направляющая аналогична SG-6, но конструктивно адаптирована для работы с полотнами по карбону.



CSB-1 Полотно по карбону

1" (300мм) полотно из вольфрамовой стали специально разработано для резки карбона. Подходит для Park Tool SAW-1.

РАМА И ВИЛКА




FFS-2 Инструмент для правки рам, вилок и труб

Универсальное приспособление. Позволяет выпрямлять не только рамы и вилки, но также шатуны и рули. Виниловое покрытие ручек, обеспечивает удобство в работе, а защитные проставки на рабочих поверхностях защищают детали от царапин. Инструмент имеет восемь регулировок. Крюк теперь вмещает вилку или трубку до «(44 мм) в диаметре, что на 35% больше, чем FFS-1, и имеет более 8» (20,3 см) скользящей регулировки хода.

FFG-2 Инструмент для правки дропаутов рам и вилок

Неправильно выправленные вилки и дропауты могут стать причиной некорретной работы эксцентриков, проблемами с установкой колес и повреждением осей втулок. FFG-2 быстро и достаточно просто определяет ровность и параллельность дропаутов.

- Работают с рамами и вилками, с открытыми дропаутами в диапазоне 100-160мм.
- Длинные и удобные ручки имеют широкий диапазон настроек для эффективного выравнивания.



FAG-2 Измеритель кривизны рамы

Измеритель проверяет кривизну заднего треугольника по отношению к рулевому стакану. Выявленная кривизна рамы отражается на эффективности работы рамы, систем торможения (механических) и переключения.

- Замер производится с правой и левой стороны велосипеда. Если есть различия, рама искривлена.
- Применяется на всех типах рам, включая карбоновые.
- Регулируемый щуп позволяет применять измеритель на большинстве размеров рам.




DW-2 Рожковый ключ, для натяжителя заднего переключателя Shimano RD+

Небольшой, тонкий 5,5 мм ключ с отверстиями 3 мм и предназначен для установки заднего переключателя регулировки сцепления натяжения. Shimano® XT, SLX, Deore, Saint и Zee, ShadowPlus(+), и переключателей всех предыдущих моделей Shadow Plus

DAG-2.2 Инструмент для правки крепежа заднего переключателя

DAG-2.2 незаменимый ключ для работы в магазине, который может применяться как для измерения кривизны держателя переключателя, так и для его правки.

- Направляющая сделана из высокопрочной хромированной стали.
- Регулировка для работы с размерами 20-29”
- Сменный наконечник из закаленной стали
- Усиленная и увеличенная в диаметре ось добавляет прочности
- Лучше прилегает к рамам с полыми осями



РАМА И ВИЛКА



CRS-1 Набор для установки опорного кольца рулевой колонки

Позволяет быстро безопасно и точно установить опорное кольцо рулевой колонки.

- Применяется для труб 1" или 1-1/8"
- Включает три оправки для опорных колец 1" и 3 оправки для опорных колец 1-1/8".
- Изготовление втулок из алюминия позволяет свести к минимуму риск повреждения деталей.
- Установочная труба снабжена бойком из высокопрочной стали.
- Для труб большего диаметра предусмотрено применение CRS-15



CRS-15 Установщик опорного кольца, для рулевой колонки с про- ставками 1.5" и 1-1/4"

Набор доступен со вставками, обеспечивающими работу с трубами стандартов 1.5" и 1-1/4". Доступны так же сменные вставки.

TNS-1/TNS-15

Установщик якоря

Инструмент применяется для установки якоря в шток вилки. Якорь навинчивается на резьбу инструмента и запрессовывается в шток вилки ударом молотка. Позволяет установить якорь ровно, на глубину 15 мм.

Доступны сменные болты арт.822

TNS-1: рулевая 1" и 1-1/8"

TNS-15: рулевая 1-1/4" и 1.5"



TNS-4 Установщик якоря «Deluxe»

Инструмент применяется для установки якоря в шток вилки. Якорь навинчивается на резьбу инструмента и запрессовывается в шток вилки ударом молотка. Позволяет установить якорь ровно и на установленную глубину. Удобная и оригинальная отделка рукоятки делает работу комфортней.

Доступны сменные болты арт.822





CRP-2 Съемник опорного кольца рулевой колонки

Уникальный инструмент для удаления со штока вилки опорного кольца рулевой колонки. Множество регулировок дают возможность применять инструмент для разных стандартов и моделей вилок.

- Универсальность применения для штоков стандарта: 1", 1-1/8", 1-1/4" и 1.5" и диаметра трубы до 64 мм.
- Допустимая высота штока 430 мм. Долговечная, полностью стальная конструкция.

Примечание: рабочие поверхности острые. Есть риск травмы. При работе соблюдать инструкцию и меры предосторожности.

Доступны сменные детали: 1155-3



HCW Ключ для рулевой колонки

Изготовлены из лучшей термообработанной стали. Отверстия ключа вырезаны лазером, для очень точной посадки на гайку.

- A** HCW-6: 32 мм / 15 мм
- B** HCW-7: 30 / 32 мм
- C** HCW-9: 36 / 40 мм
- D** HCW-15: 32 / 36 мм

РАМА И ВИЛКА




Рис. 1

Рис. 2

ННР-2 Инструмент для за-прессовки рулевых колонок

Инструмент предназначен для точного выравнивания положения и запрессовки чашек рулевых в стандартах 1", 1-1/8", 1-1/4", и 1.5" Помимо рулевых, инструмент может применяться для установки чашек кареток. (рис. 1). Фиксации регулируемых чашек каретки (рис. 2). Система быстрой смены чашек, удлиненный шток (30см) и удобные длинные рукоятки делают работу с ННР-2 простой и приятной.

530-2 Пресс для чашек каретки

Входит в комплект поставки ННР-2, но доступен отдельно.



ННР-3 Запрессовка для рулевой колонки

Экономичный и Универсальный вариант для домашнего использования.

RT-1/RT-2 Съемник чашек рулевой колонки

Легко и быстро демонтирует чашки рулевой стандартов 1", 1-1/8", 1-1/4" и 1-1/4" and 1-1/2". Прочный закаленный стальной сплав.

RT-1: Fits 1", 1-1/8", 1-1/4"

RT-2: Fits 1-1/4" and 1-1/2"



Треугольная стойка с основанием 81,28 см и высотой 1,778 м.



2 - PFP-8
включены

PDR-4.2 Презентационный стенд с инструментом, напольный

Прекрасный вариант для размещения инструмента park-tool в магазине. Более 4 000 магазинов по всему миру выбрали этот способ презентации. PDR-4.2 прочный и долговечный стенд на 58 позиций. Экспортная версия стенда доступна только на стальной платформе с порошковой окраской.

Два настенных модуля.

Размеры: Ширина - 57,79 см, Высота - 1,25 м.



PDR-6.2 Double Wall Display

Презентационный стенд с инструментом, настенный двойной.

- 32 вида наших самых продаваемых товаров на фирменном стенде с логотипом Park Tool.
- Легко устанавливаются на крюках, или в эконо-панель.
- Брошюры и крюки в комплекте

PDR-5.2 Презентационный стенд с инструментом, настенный mini

18 видов наших самых продаваемых товаров на фирменном стенде с логотипом Park Tool.

- Легко устанавливаются на крюках, или в эконо-панель.
- Брошюры и крюки в комплекте



Настенный модуль.
Ширина - 57,79 см
Высота - 1,25 м

ВЫСТАВОЧНЫЕ МОДУЛИ

TL-1.2 Монтажка пластиковая

Монтажки стали еще прочнее и надежнее, благодаря новому материалу. Применяются практически для всех типов покрышек. Дизайн лопасти эффективно поднимает покрышку не повреждая камеру и обод. в комплекте 3 шт.



TL-1.2C: индивидуальная упаковка
TL-1.2: дисплей на 25 наборов по (3шт)

TL-4.2 Монтажка пластиковая, для трудносьемных и бескамерных покрышек

Широкая и плоская монтажка для проблемных покрышек. Пара монтажек способна справиться даже с жесткими покрышками больших диаметров и бескамерными колесами. Занимает минимум места. в комплекте 2 шт.



TL-4.2C: индивидуальная упаковка
TL-4.2: дисплей на 25 комплектов

GP-2 Заплатки для камер Super patch

Один из самых продаваемых продуктов от Park Tool. созданных в кооперации с 3M, с целью создать самоклеющуюся заплатку, которая в точности повторяла бы эластичность и прочность камеры. Больше никакого клея. Камера ремонтируется быстро и качественно. В комплекте 6 заплаток и наждачка в удобном футляре.



GP-2C: индивидуальная упаковка
GP-2: дисплей на 48 упаковок

VP-1 Заплатки для камер

Набор включает 6 заплаток со скругленными углами, повторяющими профиль камеры. В кейсе две круглые 20 и 25 мм в диаметре, две овальные 25x35 мм, Клей и наждачка.

VP-1C: индивидуальная упаковка
VP-1: Дисплей на 36 упаковок



BBV-3 Книга, руководство по ремонту и обслуживанию велосипедов, 3-е издание

BBV-3 - это уже третье издание полного комплексного руководства по ремонту и обслуживанию велосипеда при помощи инструмента Park Tool. Дополненное новой информацией, фотографиями и описанием компонентов и манипуляций, это издание будет в равной степени полезным, как новичку, так и опытному мастеру. Автор руководства, Calvin Jones (директор по обучению Park Tool) создал подробный справочник, и одновременно пошаговую инструкцию по ремонту и обслуживанию всех типов велосипедов, от Шоссе до ВМХ. Доступна только на Английском языке.

BBV-3TG Учебное пособие к BBV-3

Полное и всеобъемлющее учебное пособие, разработанное для обучения персонала магазинов и мастерских, базирующееся на информации из пособия BBV-3. В работу над этим пособием вошел сороколетний опыт директора по обучению команды Park Tool Кевина Джонса (Calvin Jones). Детальный план обучения персонала. Пошаговая программа исполнения инструкций. Сотни фотографий. Доступно только на английском.





ELITE

DESIGN & PERFORMANCE

ELITE ARION AL13

EL0121201

Black



ОПИСАНИЕ

Современная складная дорожка. Никакой жесткой фиксации - максимальная работа всех видов мышц, участвующих в поддержании баланса. При использовании велостанка рекомендуется установка специальных покрышек для тренировок (пониженное сопротивление качению, стойкость к высоким температурам).

- Прочная и легкая композитная рама
- Магнитный тормоз - неодимовые магниты, 3 уровня.
- Алюминиевые ролики переменной толщины 85 мм в центре и 100 мм по краям снижают риск съезда с дорожки в ходе тренировки
- Для горных и шоссейных велосипедов
- В разобранном виде 141x49,5x16 см
- В собранном 73x49,5x22 см



ELITE ARION MAG

EL0100550


Black



ОПИСАНИЕ

Современный роллерный тренажёр с возможностью оптимизации тренировки, благодаря трёхуровневой системе нагрузки с магнитным тормозом. Наличие пластиковых роликов делает использование его бесшумным. Диаметр роликов 81 - 100 мм. Базовое расстояние регулируется в диапазоне 94 - 110 см, в зависимости от типа и размера велосипеда. Подходит как для шоссейных, так и велосипедов кросс-кантри.


- В разобранном виде 141x49,5x16 см
- В собранном 73x49,5x22 см



ELITE ARION

EL0100501

Black



ОПИСАНИЕ

Максимальная практичность, производительность и надежность. Очень легкая рама (около 7 кг), ультра прочная, из армированного стекловолокном полиамида. Увеличенные параболические ролики, диаметром 85 мм в середине и 100 мм по бокам, позволяют легко удерживать равновесие на велосипеде! Идеально гладкая поверхность роликов из антистатической пластмассы, позволяет снизить уровень шума и износ шин. Совместимость с любыми велосипедами.



GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO


CST

PRO

ELITE NOVO FORCE

EL0111303

White / Red



ОПИСАНИЕ


Широкий диапазон использования, революционная конструкция с улучшенными параметрами. Новый более компактный блок сопротивления. Восемь уровней сопротивления регулируется селектором на руле. Максимальная устойчивость на высоких скоростях и при максимальных усилиях, гарантирована поглощающей структурой материалов. Подъем велосипеда сведен к минимуму. Быстрая система крепления - одной операцией. Новая регулируемая система поддержки, позволяющая равномерно распределить давление между роликом и шиной. Elastogel ролик, D30 мм. Очень компактен в сложенном виде. Для всех колес от 24 до 29 дюймов.



ELITE QUBO POWER MAG SMART B+PACK

EL0121036

White / Red



ОПИСАНИЕ

Велотренажер со встроенными датчиками скорости, мощности и частоты вращения педалей ANT+ и Bluetooth Smart

- 6 месяцев бесплатного приложения My E-Training - «Уровень обучения». Совместим с Android и IOS
- Блок магнитного сопротивления, 8 уровней. Им же пользуются профессионалы команды World Tour
- Ролик из эластогеля диаметром 30 мм. Снижение шума на 50%, износ шин на 20%
- Рама Qubo.
- Идеально подходит для: шоссейных велосипедов с колёсами от 20" до 29", горных велосипедов с колёсами от 20" до 29"



ELITE QUICK-MOTION

EL0162001

Black / Red



ОПИСАНИЕ

- Золотой Приз знаменитой выставки Eurobike 2016 года!
- Отличный инструмент для тренировок: это надёжный велостанок с хорошим дизайном и свободно вращающимися роликами, который чрезвычайно компактно складывается
- Реалистичный велостанок с плавающей системой роликов, помогающей держать баланс во время тренировки
- Интегрированная трёхуровневая магнитная система сопротивления

- Складывается втрое для удобства хранения и транспортировки
- Параболические ролики
- Встроенная ручка для удобства транспортировки
- Настраивается для соответствия различным колесным базам велосипедов
- Технология Quick-Motion идеально подходит для всех уровней велосипедистов от профессионалов до любителей
- Идеален для шоссейных велосипедов, горных велосипедов, трековых велосипедов, велосипедов
- Телескопический механизм Elite позволяет менять колесную базу легко и быстро

НОВИНКА

ELITE TURBO MUIN

НОВИНКА

EL0135002

Black



ОПИСАНИЕ

- Реалистичные ощущения езды по ровной дороге при любых видах тренировки
- Прямая передача мощности - исключены все формы проскальзывания
- Технология гидравлического сопротивления. Широкий диапазон нагрузок при высокой плавности.

- Простота в использовании. Монтируйте велосипед и Вы уже в дороге!
- Супер Тихий. Вы не будете никому мешать тренируясь в помещении
- Саморегулирующаяся прогрессивная нагрузка, как для профессионала, так и для любителей
- Жесткий литой корпус с ребрами охлаждения и встроенный вентилятор обеспечивают хорошее охлаждение и стабильную работу в течении всей тренировки
- Совместим с My E-Training App, Misuro B+ (Датчик Скорости/ Мощность/Частоты вращения педалей)
- Малые габариты. Удобен при хранении
- Совместим с велосипедами с колесами диаметра 10/12" , сквозной осью, шириной вилки от 135 до 150 мм
- Compatible with Shimano 9/10/11 speed cassettes**
- Идеален для шоссейных, горных велосипедов

ELITE TAKA

EL0143301

Black



ОПИСАНИЕ

Удобное и безопасное устройство для хранения велосипеда. рекомендовано для любых видов велосипедов шоссе Шоссе, МТВ, Городской, Электро.

- Автоматическая система захвата не оставит следов на раме и компонентах.
- Подставка для заднего колеса исключает контакт со стеной.

ELITE EROICA

НОВИНКА



EL0160303
FRANCE CLASSIC
Black



EL0160304
OIL
Green



EL0160300
RUST
Orange



EL0160301
SAND
Dark yellow



EL0160302
USA CLASSIC
Blue

ОПИСАНИЕ

- Фляга вдохновленная бывшими чемпионами велоспорта
- Винтажный цветной дизайн
- Пищевой сертифицированный пластик

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

ELITE ICEDERG

EL0080351

Red



ОПИСАНИЕ

Изотермическая двойная структура стенки. Термическая эффективность: до 2 часов с холодной жидкостью. Корпус фляги из прозрачного, легкого для сжатия полиэтилена. Эргономичный дизайн. Крышка с мягким на сжатие резиновым двухпозиционным клапаном и защитная крышка. 500 мл.

EL0080346

Yellow



EL0080347

Blue



EL0080353

Orange



EL0080349

Purple



EL0080348

Green



ELITE MTB MAXICORSA SCALATORE

EL0102006 1000 мл

EL0101906 750 мл

EL0101807 550 мл

Matte White



550 мл



750 мл



1000 мл

ОПИСАНИЕ

Фляга с защитным колпачком из пищевого эластичного полиэтилена. Вес 98 г. Без бисфенола А, биоразлагаемая. Диаметр 74 мм.

ELITE EROICA КОМПЛЕКТ

EL0150201

Aluminium



ОПИСАНИЕ

Фляга 600 мл с пробкой, винтаж, алюминий.

EL0156002

Aluminium



ОПИСАНИЕ

Фляжкодержатель. Алюминиевый. Винтажный.

ELITE CORSA CERVELO

EL00914119

Matte White

ОПИСАНИЕ

Фляга из пищевого пластика. 550 мл. Логотип Cervelo.

Бутылка выполнена из биоразлагаемых материалов. Имеет эргономичную форму, что позволяет быстро и легко доставлять жидкость в рот. Можно мыть в посудомоечной машине.



ELITE CORSA SKY

EL00914331

Gloss Blue

ОПИСАНИЕ

Фляга из пищевого пластика. 550 мл. Логотип Sky.

- Стандартный диаметр 74 мм гарантирует использование со всеми обычными держателями фляги
- Несколько более узкая верхняя часть с рядом колец облегчает захват и удержание фляги даже в экстремальных условиях
- Новое большое горлышко обеспечивает быстрое заполнение бутылки, а также её легкую чистку
- Новый двухпозиционный клапан из мягкой резины для более легкого открытия и закрытия
- Отвинчивающаяся крышка для очистки и наполнения;
- Безопасная, в случае случайного попадания фляги под колесо, крышка выбивается как клапан



ELITE CORSA

EL00914237

Yellow

fluorescent



EL00914169

Black / Green



EL00914238

Black / Red



EL00914167

Black / Blue

ОПИСАНИЕ

Фляга из пищевого пластика. 550 мл.

ELITE DEBOYO

EL0160100

Metallik

ОПИСАНИЕ

12-ти часовой термос на 500 мл! Термо фляга Elite с двойной структурой камеры и вакуумной изоляцией. Выполнена полностью из нержавеющей стали марки AISI304, с внутренними стенками из материала hygieniene profile. В комплекте крышка из нержавеющей стали для универсального использования.



GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

ELITE SYSSA INOX

EL0122101
Metallic



ОПИСАНИЕ

Фляга из нержавеющей стали. 750 мл.



EL0101202
Black



EL0101203
Grey



EL0101201
White

ELITE BOSIA

EL0140203
Red

ОПИСАНИЕ

- Специально разработана для молодых гонщиков
- Широкое горло для удобства наполнения или мытья
- Новый спортивный колпачок для использования на открытом воздухе
- Диаметр 66 мм и объём 350 мл для удобства захвата небольшой кистью



EL0140205
Yellow



EL0140204
Purple



EL0140201
Clear



EL0140202
Blue



ELITE CANDEA

EL0140101
Matte Black

ОПИСАНИЕ

Фляга 650 мл, регулируемая LED подсветка.



ELITE CRYSTAL OMBRA

EL0150501 - 750 мл
EL0150101 - 550 мл
Matte Red



ОПИСАНИЕ

Фляжка 750 / 550 мл



EL0150102
Blue



EL0150105
Yellow



EL0150504
Yellow



EL0150503
Grey

ELITE TURACIO

EL0141304

Green

ОПИСАНИЕ

Компактная фляга-термос, объёмом 500 мл. Сделана из высококачественного материала. Мембранный клапан, пробковый наполнитель. Запирающий элемент плотно закрывает флягу. Сохранение температуры жидкости до 3-х часов.



EL0141305
Red



EL0141306
Grey

ELITE VERO TRITAN

EL0141602

Red

ОПИСАНИЕ

Универсальная фляга Elite Vero из специального материала Tritan™, сохраняющего вкус. Подходит в качестве бутылки на каждый день. 700 мл.

- Эргономичная форма
- Стальной карабин для легкой транспортировки
- Полностью герметичная
- Легкое открытие



EL0141601
Clear



EL0141604
Blue

ELITE SHAKER

EL0150401

Matte Clear

ОПИСАНИЕ

Шейкер 700 мл. Идеально подходит для смешивания порошковых добавок.



ELITE CIUSSI

EL09225D25

Black

ОПИСАНИЕ

Самый известный в мире флягодержатель. Классический, вечный.

Проходят годы, но Ciussi остается востребован

- Каркас из ультра прочного алюминиевого сплава
- Снабжен нескользящими боковыми вставками для более надежного удержания фляги



ELITE SPRINT

EL0137302

Silver / Allum

ОПИСАНИЕ

- Толщина 6 мм
- Алюминиевый сплав
- Легкий и практичный



НОВИНКА

EL0137301
Black

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

|

CST

|

PRO

|

85

ELITE VICO CARBON

EL0156103

Black / Red



ОПИСАНИЕ

- Очень легкий флягодержатель по разумной цене. Вес: 23 г.
- Изготовлены из окрашенного углеродного волокна со структурой, армированного композиционного материала
- Выбор лучшей команды World Tour Pro

EL0156105

Black



ELITE CUSTOM RACE

EL0061679

Gloss / White



EL0061684

Red / White



EL0061612

Black / Orange



EL0061685

Black / Red



ОПИСАНИЕ

Стильный и очень лёгкий флягодержатель оборудован специальным резиновым саморегулирующимся устройством, которое надежно удерживает бутылку с водой. Армированный nylon 66 shell позволяет надежно удерживать флягу адаптируясь к диаметру. Особенно рекомендуется для маленьких и скошенных рам. Диаметр: 70 - 74 мм
Вес: 43 гр.

EL0061696

Yellow / Black



EL0061621

Black / Green



EL0061698

Black / Orange



ELITE CUSTOM RACE PLUS

НОВИНКА

EL0140603

Black



EL0140611

Black / Purple



EL0140616

Red / White



EL0140602

Black / White



ОПИСАНИЕ

Флягодержатель. Совместим со всеми видами рам, идеально подходит для наклонных труб или небольших размеров.

EL0140607

Black / Green



EL0140612

Black / Yellow



EL0140601

Black / Red



ELITE PARON RACE

EL0101510
Black / Yellow



EL0101512
White / Black



ОПИСАНИЕ

Флягодержатель. Совместим со всеми видами рам, идеально подходит для наклонных труб или небольших размеров.

EL0101511
Black / White



EL0101513
Black / Red



ELITE PARON CARBON

EL0091109
Black / Red



ОПИСАНИЕ

Карбоновый флягодержатель Elite Paron с центральной загрузкой для фляг разных

- Надёжно удерживает флягу при езде по пересечённой местности.
- Стандартный диаметр 74 мм

ELITE СТЕНД ПОД ФЛЯГИ

EL1056659
Black / Red

ОПИСАНИЕ

- Стенд напольный из картона, под 44 фляги.
- Компактный, удобный и эффективный.
- Удобное расположение подчеркивает дизайн фляжек, позволяет более детально рассмотреть детали
- Габаритные размеры: 36 мм x 36 мм x 164 мм



GIRO

BELL


PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO



SHIMANO

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ТОВАРЫ

ROAD ВЕЛООБУВЬ SHIMANO RC900

ESHRC90C430SB00 - 43
 ESHRC90C440SB00 - 44
 ESHRC90C450SB00 - 45
 ESHRC90C460SB00 - 46
 Blue



Идеальная совместимость с SH-R9100

НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

Эталон шоссейной гоночной обуви для комфорта и эффективной работы на длинных дистанциях

- Унифицированная конструкция подошвы и верха. Новый стандарт посадки туфель, контроля вращения педалей, жёсткости и низкого веса.
- Форма, близкая к форме ступни
- Широкий диапазон регулировки для ступней разной формы
- Двойные независимые защёлки BOA IP1. Быстрая и точная микро-регулировка
- Быстросохнущий сетчатый материал 3D отводит влагу
- Встроенные дренажные отверстия для дождливой погоды
- Оптимальная вентиляция
- Прочный пеноматериал высокой плотности. Изогнутая чашеобразная стелька, с адаптируемыми подушками под сводом стопы оптимизирует боковой угол пяточной кости.
- Система Silvadur™ Intelligent Freshness. Стельки дольше остаются свежими



SHIMANO DYNALAST

S-PHYRE



ROAD ВЕЛООБУВЬ SHIMANO RC700

ESHRC70C430SW00 - 43
 ESHRC70C440SW00 - 44
 ESHRC70C450SW00 - 45
 ESHRC70C460SW00 - 46
 White



Идеальная совместимость с PD-6800

НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

Легкие полнофункциональные гоночные туфли для оптимального комфорта и удобства педалирования

- Сверхжёсткая и лёгкая карбоновая подошва
- SHIMANO DYNALAST помогает уменьшить потери при педалировании
- Защёлки BOA IP1 обеспечивают быструю и точную микро-регулировку
- Направляющая Powerzone и передний ремешок надёжно удерживают стопу
- Лёгкий и мягкий верх из синтетической кожи с перфорацией, обеспечивающий превосходное облегание и дополнительное охлаждение
- Оптимальная вентиляция между верхом, стелькой и подошвой
- Адаптируемая чашеобразная стелька



SHIMANO DYNALAST



GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

ROAD ВЕЛООБУВЬ SHIMANO RP300

ESHHP3NG370SL00 - 37
ESHHP3NG380SL00 - 38
ESHHP3NG390SL00 - 39
ESHHP3NG400SL00 - 40
ESHHP3NG410SL00 - 41
ESHHP3NG420SL00 - 42
ESHHP3NG430SL00 - 43
ESHHP3NG440SL00 - 44
ESHHP3NG450SL00 - 45
ESHHP3NG460SL00 - 46
ESHHP3NG470SL00 - 47
ESHHP3NG480SL00 - 48
Black



Рекомендуется использовать с PD-R550, PD-R540, PD-540-LA, PD-A520*

*Педали SPD могут использоваться только с шипами SPD с адаптером SM-SH40

ОПИСАНИЕ

Удобные и эффективные велосипедные туфли повышенной комфортности для спортивного катания.

- Надежная система шнуровки с двумя ремешками на липучке и застежкой для плотного облегаия
- Смещенный ремешок снижает напряжение в высшей точке ступни
- Удобны для занятий в помещениях, совместимы с шипами SPD и SPD-SL
- Легкая нейлоновая подошва, усиленная стекловолокном

SHIMANO DYNALAST



ROAD ВЕЛООБУВЬ SHIMANO R065

ESHRO65G360L - 36
ESHRO65G370L - 37
ESHRO65G380L - 38
ESHRO65G390L - 39
ESHRO65G400L - 40
ESHRO65G410L - 41
ESHRO65G420L - 42
ESHRO65G430L - 43
ESHRO65G440L - 44
ESHRO65G450L - 45
ESHRO65G460L - 46
ESHRO65G470L - 47
ESHRO65G480L - 48
Black



Рекомендуется использовать с PD-R550, PD-R540, PD-540-LA, PD-A520*

*Педали SPD могут использоваться только с шипами SPD с адаптером SM-SH40

ОПИСАНИЕ

Универсальные велосипедные туфли, подойдут для велокросса, шоссе и триатлона. Верх. Синтетическая кожа высокой плотности и сетка. Двойные ремешки велкро обеспечивают необходимый комфорт и поддержку. Стелька. Плоская стелька для комфорта, равномерной амортизации и легкости. Колодка SHIMANO Dynalast обеспечивает точное прилегание и повышает эффективность педалирования. Подошва. Легкая полиамидная подошва, усиленная стекловолокном. Удобны для занятий в помещениях, совместимы с шипами SPD и SPD-SL.

SHIMANO DYNALAST



CITY/ROAD ВЕЛООБУВЬ SHIMANO RT5

ESHRT50C420SL00 - 42

ESHRT50C430SL00 - 43

ESHRT50C440SL00 - 44

ESHRT50C450SL00 - 45

ESHRT50C460SL00 - 46

Black



Рекомендуется использовать с PD-A600

НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

Универсальный шоссейные туристические - городские велосипедные туфли

- Классические три ремешка, оптимально при педалировании и комфортно при ходьбе
- Усиленная стекловолокном подошва для оптимальной жесткости
- Резиновая подошва во всю длину для комфорта при ходьбе
- Прочная перфорированная искусственная кожа верха для аккуратного, плотного прилегания верха
- Адаптивная чашка стельки
- 360° отражательной способности верха, 100% видимость на дороге



CITY/ROAD ВЕЛООБУВЬ SHIMANO RT4

ESHRT40C430SG00 - 43

ESHRT40C440SG00 - 44

ESHRT40C450SG00 - 45

ESHRT40C460SG00 - 46

Grey



Рекомендуется использовать с PD-A600

НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

Универсальный шоссейные туристические -

городские велосипедные туфли с классической шнуровкой

- Усиленная стекловолокном подошва для оптимальной жесткости
- Резиновая подошва во всю длину для комфорта при ходьбе
- Прочная перфорированная искусственная кожа верха для аккуратного, плотного прилегания верха.
- Адаптивная чашка стельки
- 360° отражательной способности верха, 100% видимость на дороге.



GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO


CST

|

PRO

CITY ВЕЛООБУВЬ SHIMANO СТ71N

ESHCT71G420N - 42
 ESHCT71G430N - 43
 ESHCT71G440N - 44
 ESHCT71G450N - 45
 ESHCT71G460N - 46
 Blue



Рекомендуется использовать с PD-MT50

НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

Спортивный дизайн для повседневного катания

- Оптимизированы для системы SHIMANO CLICK'R
- Амортизирующая прослойка подошвы из материала ЭВА с гибкой ступенчатой накладкой обеспечивает дополнительный комфорт
- Удобная стелька с амортизирующей подушкой из материала ЭВА
- Система быстрой шнуровки обеспечивает быструю и лёгкую регулировку для надёжной фиксации на ноге
- Полужёсткий бесшовный верх обеспечивает необходимую поддержку



CITY ВЕЛООБУВЬ SHIMANO СТ41

ESHCT41C390L - 39
 ESHCT41C400L - 40
 ESHCT41C410L - 41
 ESHCT41C420L - 42
 ESHCT41C430L - 43
 ESHCT41C440L - 44
 ESHCT41C450L - 45
 ESHCT41G460L - 46
 Black



Рекомендуется использовать с PD-T400

НОВИНКА



ESHCT41G430N - 43
 ESHCT41G440N - 44
 ESHCT41G450N - 45
 ESHCT41G460N - 46
 Dark blue

ОПИСАНИЕ

Легкие велосипедные туфли для приятных велопрогоулок.

Оптимизированы для системы Shimano CLICK'R.

- Сетчатый верх для комфорта и высокой воздухопроницаемости
- Классическая шнуровка. Равномерное натяжения при ходьбе
- Держатель шнурков сохраняет шнурки аккуратно убранными
- Удобная стелька СТ с удобной амортизирующей подушкой из ЭВА
- Колодка Performance Tour для удобного облегания на велосипеде и на земле
- Колпачок для позиционирования шипа помогает начинающим велосипедистам познакомиться с педалями SHIMANO CLICK'R.

ESHCT41C410G - 41
 ESHCT41C420G - 42
 ESHCT41C430G - 43
 ESHCT41C440G - 44
 ESHCT41G450G - 45
 Green



TURING ВЕЛООБУВЬ SHIMANO MT500

ESHMT50G410SL00 - 41
ESHMT50G420SL00 - 42
ESHMT50G430SL00 - 43
ESHMT50G440SL00 - 44
ESHMT50G450SL00 - 45
ESHMT50G460SL00 - 46
 Black



Рекомендуется использовать с PD-T8000, PD-M324

ОПИСАНИЕ

Универсальные туристические велосипедные ботинки

- Созданы для любителей активного отдыха, где комфорт лёгких кроссовок сочетается с функциональностью велосипедной обуви
- Накладка подошвы, усиленная стекловолокном, для оптимальной жёсткости подошвы
- Прослойка подошвы из материала EVA и резиновый материал подошвы обеспечивают дополнительное удобство при ходьбе и педалировании
- Плоская стелька
- Цельная конструкция верха с идеальным облеганием, повышенной долговечностью и меньшим весом
- Система быстрой шнуровки обеспечивает быструю и лёгкую регулировку. Верхний ремешок служит для дополнительной подгонки

НОВИНКА



TURING ВЕЛООБУВЬ SHIMANO MT300

ESHMT30G380SL00 - 38
ESHMT30G390SL00 - 39
ESHMT30G400SL00 - 40
ESHMT30G410SL00 - 41
ESHMT30G420SL00 - 42
ESHMT30G430SL00 - 43
ESHMT30G440SL00 - 44
ESHMT30G450SL00 - 45
ESHMT30G460SL00 - 46
 Black



Рекомендуется использовать с PD-T8000, PD-M324

ESHMT30G360W600 - 36
ESHMT30G370W600 - 37
 Black / Green



НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

Универсальные велосипедные ботинки

- Линейка велотуфель MT предназначена для поездок по дорогам и по бездорожью и подходит для самых разных стилей катания
- Классическая шнуровка
- Плоская стелька
- Цельная конструкция верха с идеальным облеганием, повышенной долговечностью и меньшим весом

ESHMT30G410SB00 - 41
ESHMT30G420SB00 - 42
ESHMT30G430SB00 - 43
ESHMT30G440SB00 - 44
ESHMT30G450SB00 - 45
 Blue



GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

TURING ВЕЛООБУВЬ SHIMANO MT44

ESHMT44C410GJ - 41
 ESHMT44C420GJ - 42
 ESHMT44C430GJ - 43
 ESHMT44C440GJ - 44
 ESHMT44C450GJ - 45
 ESHMT44C460GJ - 46
 Green



Рекомендуется использовать с
 PD-T8000, PD-M324



ESHMT44G410BJ - 41
 ESHMT44G420BJ - 42
 ESHMT44G430BJ - 43
 ESHMT44G450BJ - 45
 Light Blue

ОПИСАНИЕ

Универсальные спортивные велосипедные ботинки предназначены для спортивного катания по дороге или вне ее. Верх. Мелкая сетка с синтетической кожей, устойчивая к растяжению. Механизмы быстрой шнуровки. Люверсы встроены в верх для лучшего облегания и фиксации пятки. Цельная конструкция с литым термополиуретаном. Колодка Volume Tour для удобства носки. Подошва. Полиамидная вставка, усиленная стекловолокном для оптимальной жесткости подошвы. Прослойка подошвы EVA и резиновая подошва повышают эффективность педалирования и удобство при ходьбе.



ESHMT44C410LJ - 41
 ESHMT44C420LJ - 42
 ESHMT44C430LJ - 43
 Green

TURING ВЕЛООБУВЬ SHIMANO MT34

ESHMT34C390BJ - 39
 ESHMT34C400BJ - 40
 ESHMT34C410BJ - 41
 ESHMT34C420BJ - 42
 ESHMT34G430BJ - 43
 ESHMT34C450BJ - 45
 ESHMT34C460BJ - 46
 ESHMT34C470BJ - 47
 ESHMT34C480BJ - 48
 Blue



Рекомендуется использовать с
 PD-T8000, PD-M324



ОПИСАНИЕ

Универсальные велосипедные ботинки. Предназначены для большинства стилей катания. Верх. Гибкая мелкая сетка с синтетической кожей, устойчивая к растяжению. Классическая шнуровка для равномерного натяжения и удобства при ходьбе. Контур боковин обеспечивает плотное прилегания. Колодка Volume Tour для более удобства носки. Подошва. Полиамидная вставка, усиленная стекловолокном. Прослойка подошвы EVA и резиновая подошва повышает эффективность педалирования и удобство при ходьбе. Колпачок для позиционирования шипа помогает начинающим велосипедистам познакомиться с SPD. Лучше всего сочетаются с Shimano PD-M324.



ESHMT34C390LJ - 39
 ESHMT34C400LJ - 40
 ESHMT34C410LJ - 41
 ESHMT34C420LJ - 42
 ESHMT34C430LJ - 43
 ESHMT34C440LJ - 44
 ESHMT34C450LJ - 45
 ESHMT34C460LJ - 46
 ESHMT34C470LJ - 47
 ESHMT34C480LJ - 48
 Black

ESHWM34G360GJ - 36
 ESHWM34G370GJ - 37
 ESHWM34G380GJ - 38
 ESHWM34G390GJ - 39
 Black

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

TURING ВЕЛООБУВЬ SHIMANO MT91

ESHMT91C400 - 40

ESHMT91C410 - 41

ESHMT91C420 - 42

ESHMT91C430 - 43

ESHMT91C440 - 44

ESHMT91C450 - 45

Brown



Рекомендуется использовать с PD-M8020, PD-T8000

ОПИСАНИЕ

Спортивные технологичные ботинки для различных условий погоды, дорожного покрытия и рельефа.

- Натуральная кожа Nubuck, подкладка GORE-TEX®
- Долговечная и легкая подошва от Vibram®
- Резиновые усиления носка и задника
- Амортизирующая прослойка из EVA
- Боковое усиление пятки
- Колодка Volume+ для более удобного носка
- Ремешок Mini Power Strap



TURING ВЕЛООБУВЬ SHIMANO SD66

ESHSD66C38L - 37/38

ESHSD66C40L - 39/40

ESHSD66C42L - 41/42

ESHSD66C46L - 45-46

ESHSD66C48L - 47/48

Black



ОПИСАНИЕ

Велосандали для использования с контактными педалями

- Классический дизайн с двумя ремешками
- Верх: кожа и сетчатая ткань
- Контурная стелька
- Подошва армирована стекловолокном
- Мягкая пятка и ремешки для застегивания
- Основа подошвы из EVA



GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

|

TRAIL/ENDURO

ВЕЛООБУВЬ SHIMANO ME700

ESHME70C430SL00 - 43

ESHME70C440SL00 - 44

ESHME70C450SL00 - 45

ESHME70C460SL00 - 46

Black



ОПИСАНИЕ

Всепогодные велосипедные ботинки

для трейла и эндуро. Выше скорость, больше контроля.

- Небольшая масса и удобство педалирования, долговечность, прочность и надежная защита, которые требуются на бездорожье
- Эластичное неопреновое голенище - дополнительная защита от попадания грязи
- Система быстрой шнуровки с надёжным облеганием
- Сверхнизкопрофильная застёжка с обратным креплением надёжно удерживает ногу
- Стелька с повышенной амортизацией
- Высокоэффективная резиновая подошва Michelin двойной плотности обеспечивает превосходное сцепление с поверхностью в сочетании с долговечностью, устойчивостью и сопротивлением проскальзыванию



Идеальная совместимость с PD-M9020

НОВИНКА



TORBAL



SHIMANO PEDALING DYNAMICS

TRAIL/ENDURO

ВЕЛООБУВЬ SHIMANO ME500

ESHME50C420SG00 - 42

ESHME50C430SG00 - 43

ESHME50C440SG00 - 44

ESHME50C450SG00 - 45

ESHME50C460SG00 - 46

ESHME50C470SG00 - 47

Grey



Идеальная совместимость с PD-M8020

НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

Специально разработанная модель для бездорожья с повышенной прочностью и эффективной передачей энергии

- Сверхнизкопрофильная застёжка с обратным креплением и ремешки Cross X надёжно удерживают стопу
- Стелька с повышенной амортизацией
- Долговечная резиновая подошва двойной плотности обеспечивает сцепление в любых условиях



TORBAL

TORBAL

TRAIL/ENDURO ВЕЛООБУВЬ SHIMANO M089

ESHM089G400W - 40
ESHM089G410W - 41
ESHM089G420W - 42
ESHM089G430W - 43
ESHM089G440W - 44
ESHM089G450W - 45
ESHM089G460W - 46
ESHM089G470W - 47
ESHM089G480W - 48
 White



Идеальная совместимость с:
PD-M530, PD-M520

ESHM089G360L - 36
ESHM089G370L - 37
ESHM089G380L - 38
ESHM089G390L - 39
ESHM089G400L - 40
ESHM089G410L - 41
ESHM089G420L - 42
ESHM089G430L - 43
ESHM089G430LE - 43 Wide
ESHM089G440L - 44
ESHM089G440LE - 44 Wide
ESHM089G450L - 45
ESHM089G450LE - 45 Wide
ESHM089G460L - 46
ESHM089G460LE - 46 Wide
ESHM089G470L - 47
ESHM089G470LE - 47 Wide
ESHM089G480L - 48
ESHM089G480LE - 48 Wide
 Black

ОПИСАНИЕ

Велосипедные ботинки для внедорожных гонок МТВ. Жесткая устойчивая к растяжению синтетическая кожа и ремешки Cross X-Strap оптимизированы для снижения напряжения верха ступни во время проталкивания педали. Сверхнизкопрофильная застежка с микрорегулированием. Стелька одинарной плотности с повышенной амортизацией. Противоударная амортизация. Колодка Volume+. «TORBAL» Торсионная прослойка подошвы обеспечивает естественное движение стопы. Расширенный диапазон регулировки шипов SPD для соревнований и стиля и трэйла. Полиамидная композитная подошва усиленная стекловолокном для передачи энергии. Долговечная резиновая подошва.

TORBAL



GRAVITY ВЕЛООБУВЬ SHIMANO AM900

ESHAM9NC420SLOO - 42
ESHAM9NC430SLOO - 43
ESHAM9NC440SLOO - 44
ESHAM9NC450SLOO - 45
ESHAM9NC460SLOO - 46
 Black



Рекомендуется использовать с
PD-M647, PD-M545, PD-M424

ОПИСАНИЕ

Велосипедные ботинки для All-Mountain, агрессивного Downhill, Enduro и Trail. В них, Вы сможете победить силу тяжести и всегда готовы сражаться с любимыми спусками, уверенно и контролируемо. Больше контроля на велосипеде и пешком

- Pedal Channel обеспечивает более устойчивую платформу между туфлей и педалью в непристегнутом состоянии
- Фрикционный протектор на носке и пятке улучшает сцепление
- Конструкция из пенопласта EVA снижает вес туфли до менее 800 г
- Дополнительная защита для агрессивного катания
- Асимметричное высокое голенище с подкладкой и подошва с боковинами защищают вашу ногу
- Закрытые шнурки с дополнительным ремешком с кольцом обеспечивают надежное удерживание ноги с равномерным натяжением



GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

SHIMANO

CST

|

PRO

GRAVITY ВЕЛООБУВЬ SHIMANO AM500С

ESHAM5NC410SC00 - 41
 ESHAM5NC420SC00 - 42
 ESHAM5NC430SC00 - 43
 ESHAM5NC440SC00 - 44
 ESHAM5NC450SC00 - 45
 ESHAM5NC460SC00 - 46
 ESHAM5NC470SC00 - 47
 Green



Рекомендуется использовать с PD-M647, PD-M545, PD-M424

НОВИНКА



ОПИСАНИЕ

Велосипедные ботинки с акцентом на стиль, комфорт и защиту!

- Прочная синтетическая кожа
- Поднятое голенище для защиты стопы
- Асимметричный дизайн и мягкий язычок сэкономит Ваши ноги
- Одиночная «липучка» обеспечивает комфорт и защищает ваши шнурки
- Ребристая подошва с ультра сцеплением усиленная стекло-волокном и крепление SPD шипа
- Плоская Стелька



MTB ВЕЛООБУВЬ SHIMANO MW5

ESHMW50C410SL00 - 41
 ESHMW50C420SL00 - 42
 ESHMW50C430SL00 - 43
 ESHMW50C440SL00 - 44
 ESHMW50C450SL00 - 45
 ESHMW50C460SL00 - 46
 ESHMW50C470SL00 - 47
 ESHMW50C480SL00 - 48
 Black



Рекомендуется использовать с PD-M530, PD-M520

ОПИСАНИЕ

Велосипедные ботинки для которых не бывает плохой погоды.

Водонепроницаемая, дышащая, флисовая подкладка с мембраной DRYSHIELD® держит ноги в тепле и сухости.

- Адаптивная чашка стельки с флисовой вкладкой для дополнительной фиксации и удержания тепла
- Защита шнуровки и неопреновый подъем голенища задерживает воду и грязь
- Система быстрой шнуровки позволяет быстро, легко регулировать и надежно фиксировать ногу
- Прочная резиновая протектора для отличного сцепления при ходьбе



MTB ВЕЛООБУВЬ SHIMANO XC700

ESHXC70C420SL00 - 42

ESHXC70C430SL00 - 43

ESHXC70C440SL00 - 44

ESHXC70C450SL00 - 45

ESHXC70C460SL00 - 46

Black



Рекомендуется использовать с PD-M8000

НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

Комфортные гоночные туфли, разработанные для эффективного катания

- Сверхжесткая и легкая промежуточная подошва
- Перфорированная мягкая синтетическая кожа высокой плотности для превосходного прилегания
- Защелки Boa IP1 с направляющей Powerzone и передний ремешок надежно удерживают стопу
- Адаптируемая чашеобразная стелька
- Оригинальная подошва Michelin®, противоскользящий рисунок подошвы обеспечивает превосходное сцепление



SHIMANO DYNALAST



MTB ВЕЛООБУВЬ SHIMANO XC31

ESHXC31G380L - 38

ESHXC31G390L - 39

ESHXC31G400L - 40

ESHXC31G410L - 41

ESHXC31G420L - 42

ESHXC31G430L - 43

ESHXC31G440L - 44

ESHXC31G450L - 45

ESHXC31G460L - 46

ESHXC31G470L - 47

ESHXC31G480L - 48

Black



Рекомендуется использовать с PD-M520

SHIMANO DYNALAST



ОПИСАНИЕ

Кросс-кантри спортивные внедорожные велосипедные туфли. Технология SHIMANO DYNALAST по доступной цене! Жесткая, устойчивая к растяжению синтетическая кожа и сетка. Cross X стрелы оптимизированы для снижения напряжения верха ступни во время педалирования. Колодка SHIMANO Dynalast обеспечивает точное прилегание и повышает эффективность педалирования. Подошва. Грязеотталкивающий полиуретановый протектор подошвы с подушкой под сводом стопы для устойчивости на педали. Нейлоновая подошва, усиленная стекловолокном.

ESHXC31G390W - 39

ESHXC31G400W - 40

ESHXC31G410W - 41

ESHXC31G420W - 42

ESHXC31G430W - 43

ESHXC31G440W - 44

ESHXC31G450W - 45

ESHXC31G460W - 46

White



GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

TRAIL/ENDURO

ВЕЛООБУВЬ SHIMANO M065



Рекомендуется использовать с PD-M530, PD-M520

ESHM065G360L - 36

ESHM065G370L - 37

ESHM065G380L - 38

ESHM065G390L - 39

ESHM065G400L - 40

ESHM065G410L - 41

ESHM065G420L - 42

ESHM065G430L - 43

ESHM065G440L - 44

ESHM065G450L - 45

ESHM065G460L - 46

ESHM065G470L - 47

ESHM065G480L - 48

Black



ОПИСАНИЕ

Спортивные туфли для начинающих любителей горного велосипеда. Верх. Мягкая устойчивая к растяжению синтетическая кожа и сетка. Двойные ремешки велкро обеспечивают комфорт и поддержку. Стелька. Плоская стелька для комфорта, однородной амортизации. Колодка Volunte+ для большего удобства ношения. Подошва. Полиамидная композитная, усиленная стекловолокном для передачи энергии. Износостойкий резиновый протектор обеспечивает отличное сцепление и удобство при ходьбе.



АКСЕССУАРЫ

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ПОГОДЫ

WS1500121

Clear

ОПИСАНИЕ

Смазка для цепи Shimano. Флакон 100 мл.



СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПИ ДЛЯ СУХОЙ ПОГОДЫ ФЛАКОН 100МЛ

WS1500131

Clear

ОПИСАНИЕ

Смазка для цепи Shimano



СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПИ И ОПЛЕТКИ АЭРОЗОЛЬ 125МЛ

WS1500103

Clear

ОПИСАНИЕ

Смазка для цепи Shimano



СМАЗКА ГУСТАЯ ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ 50МЛ

WS8000405

Clear

ОПИСАНИЕ

Смазка густая Shimano для подшипников в тубике - Объем 50 мл - Смазывает и снижает трение - Гарантирует максимальную долговечность компонентов - Предохраняет от воды и грязи - Не повреждает резиновые сальники.



СМАЗКА ГУСТАЯ ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ 650 МЛ

WS8000401

Clear

ОПИСАНИЕ

Применяется для смазывания подшипников в рулевых колонках, втулках, каретках, педалей. В составе смазки ингибиторы и противозадирные присадки. Обеспечивает идеальное вращение и надежную защиту от преждевременной коррозии. Обладает консервирующим эффектом и предотвращает попадание влаги, грязи на важные детали велосипеда. Высокой степенью вязкости. Густая консистенция позволяет удерживаться на поверхности деталей, которые расположены в вертикальном или наклонном положении. Продлевает срок службы, за счет уменьшения силы трения. Кроме того, смазка.



СМАЗКА ГУСТАЯ ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ ТЮБИК 125МЛ

WS8000403

Clear

ОПИСАНИЕ

Смазка густая Shimano для подшипников - Тюбик с резьбовой крышкой - Объем 125 мл - Смазывает и снижает трение - Гарантирует максимальную долговечность компонентов - Предохраняет от воды и грязи - Не повреждает резиновые сальники.



GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ АЭРОЗОЛЬ

WS8000203 - 125 мл

WS8000201 - 200 мл

Clear

ОПИСАНИЕ

Фирменный очиститель Shimano. Отлично удаляет жир и грязь, не разрушая резиновые и металлические детали, смывается водой. Удобная аэрозольная форма позволяет очистить даже мелкие детали и труднодоступные места. Подходит для очищения трансмиссии, тормозов, вилки и рамы.



ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ 1Л

WS1500205

Clear

ОПИСАНИЕ

Стежка с подушкой из ЭВА.



ШПРИЦ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СМАЗКИ

WS8000441

Clear

ОПИСАНИЕ

Шприц для нанесения смазки Shimano Для тубика с резьбовой крышкой Необходим для повседневной настройки велосипеда, сезонном ТО велосипеда или просто при разовом ремонте велосипеда.



МИНЕРАЛ МАСЛО SM-DB-OIL ДЛЯ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ 1000МЛ

KSMDBOIL0

Clear

ОПИСАНИЕ

Минеральное масло Shimano высокого качества для гидравлических тормозов.



ВЕЛОШАМПУНЬ 1Л КОНЦЕНТРАТ

WS8000321

Clear

ОПИСАНИЕ

Велошампунь Shimano, емкость-концентрат 1 литр. Позволяет быстро и без особых усилий протереть ваш велосипед. Предназначен для чистки всех внешних деталей велосипеда. Удаляет смазку, масло, пыль, сильные загрязнения и оставляет защитную пленку.





CST

КАМЕРЫ И ПОКРЫШКИ

CST КАМЕРЫ СТАНДАРТНЫЕ

Ниппель Schrader (АВТО)	Артикул
10x2	II19988000
12x1/2x2 уг. 70°	IB04912000
16x1.75/2.125	IB13931000
18x1.75/2.125	IB21602500
20x1.5/1.75	IB24069900
20x1.75/2.125	IB29510000
24x1.5/1.75	IB46115800
24x1.75/2.125	IB48443200
26x1.75/2.125	IB62830000
26x1.9/2.125 48 мм	IB63977500
26x1.9/2.125	IB63982700
26x2.2/2.5	IB67730100
26x2.4/2.7	IB68570700
26x4.0	IB69780100
27,5x1.90/2.125	IB80050200
29x1.9/2.35 48 мм	IB978112000
29x1.9/2.35	IB97812600
700x25/32C 48 мм	IB93812900
700x35/43C 48 мм	IB90328000
700x35/43C	IB93966000

Ниппель PRESTA (БЕЛО)	Артикул
26x1.75/2.125 48 мм	IB62842000
26x1.75/2.125 Superlight	IB62816100
26x2.2/2.5	IB67730200
26x4.0	IB69780800
27,5x1.9/2.125	IB80050300
29x1.9/2.35	IB97602200
29x2.1/2.35	IB97601800
29x2.1/2.35	IB97601400
700x18/25C 48 мм	IB69834000
700x18/25C Superlight	IB69834700
700x25/32C 48 мм	IB93830000
700x35/43C 48 мм	IB93944000
700x47/52C 48 мм	IB97601800



ОПИСАНИЕ

- CST самые популярные велосипедные камеры общего назначения
- Толщина стенки 0,97 мм

CST ПОКРЫШКИ

TB96398000

700x42C C1436 Control Plus, 26x1,95
Black



TB91791900

700x35C C979 NEW ALMELO, 28
Black



TB91987000

700x35C C1894 PIKA
Black



TB85788100

700x25C C740, 28
Black



TB81768100

700x23C C1761 CONQUISTARE
Black



TB86306700

700x23C C1691 CORRERE
Black



TB86329700

700x23C C1407
Gray



TB86323700

700x25C C1406 CZAR
Black Red



TB86395400

700x25C C1406 CZAR
Black Blue



TB86319800

700x25C C1406 CZAR
Black Yellow



GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

|

SHIMANO

CST

PRO

TB96719500 - 29x2.25**TB72630000 - 26x2.25**

Ouster Folding, размер C1807

Black

**TB96810100**

29x2.25 C1844 ROCK-HAWK

Black

**TB96655100 - 29x2.10****TB90985000 - 27.5x2.25**

CST C1846 Patrol

Black

**TB95123100**

28x1.75x2 C1840 Metropolitan Antonov 700x45C

Black

**TB90341500**

28x1 5/8x1 3/8 C1698 Sensamo Allround S-Creme

Cream

**TB90984000 - 27.5x2.25****TB70394700 - 26x2.10**

C1747 JACK RABBIT

Black



TB85912100

27.5x2.10 C1435A HARD SEVEN

Black



TB85904300 - 27.5X1.95

TB69917000 - 26X2.10

C1837 BLACKJACK

Black



TB73639000

C1779 Metropolitan Palmbay Caramel, 26x2.35

Beige



TB73630000 - 26x2.35

TB70147300 - 26x2.10

C1388 ANTORA PEAK

Black



TB69919000

26x2.10 C1879 GRIPPER

Black



TB69979000

26x2.10 C1768 Heaten Folding

Black



GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

|

SHIMANO

CST

PRO

TB69954000 - Camber Folding
TB69953000 - Camber
 26x2.10 C-1671
 Black



TB70128000
 26x2.10 C-1561 Cheyenne, 26
 Black



TB69994800
 26x2.10 C-1455 Chicopee Folding
 Black



TB68552000
 26x1.95 C-1436 CONTROL PLUS
 Black



TB66300000
 26x1.90 C-869
 Black



TB65905000
 Traveller Cross C-1293, 26x1.9
 Black



TB49093400
C1232, 24x1.95
Black



TB29625000
20x1.95 C1382N MARMOT
Black



TB67444300
C1349, 26x1.95
Black



TB30221300
C1242, 20x2.00
Black



TB70268000
C1437 Comfort MTB, 26x2.1
Black



TB29148000 - 20x1.75
TB49161000 - 24x2.00
C843, BMX, Urban, Child
Black





PRO

**POWERS YOUR
PERFORMANCE**

PRO РУЛЬ МТБ, THARSIS XC, FLAT TOP Di2

PRHA0262

Black



Di2

ОПИСАНИЕ

- Легкий руль из UD карбона
- 720мм/31,8 подъем 5мм
- Отверстия для проводки кабелей Di2
- Обрезаемые концы с разметкой
- Матовое покрытие карбона
- Вес: 160 г



PRO РУЛЬ МТБ, THARSIS TRAIL, RISER

PRHA0330

Black



Di2

НОВИНКА

ОПИСАНИЕ

- Легкий руль из UD карбона
- 800мм/31,8 подъем 20мм
- Отверстия для проводки кабелей Di2
- Обрезаемые концы с разметкой
- Матовое покрытие карбона
- Вес: 214 г



PRO РУЛЬ МТБ, KORYAK Di2

PRHA0362

Black



НОВИНКА

Руль МТБ, Koryak, riser Di2

ОПИСАНИЕ

- Легкий руль для AM, Trail, XC
- 760 мм / 31,8 подъем 20 мм
- Алюминий AL-2014 двойной баттинг
- Отверстия для проводки кабелей Di2
- Обрезаемые концы с разметкой
- Матовое покрытие
- Вес 287 г

Руль МТБ, Koryak flat top Di2

ОПИСАНИЕ

- Легкий руль для AM, Trail, XC
- 720мм/31,8 подъем 5мм
- Алюминий AL-2014 двойной баттинг
- Отверстия для проводки кабелей Di2
- Обрезаемые концы с разметкой
- Матовое покрытие
- Вес 247 г

PRHA0361

Black

Di2

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

|

SHIMANO

|

CST

PRO

PRO РУЛЬ МТБ THARSIS

PRHA0197

Black



ОПИСАНИЕ

- Легкий руль для AM, Trail
- 740мм/31,8 подъем 20мм
- Алюминий AL-6161 двойной баттинг
- Обрезаемые концы с разметкой
- Матовое покрытие
- Вес 270 г

PRO РУЛЬ ДЛЯ ФРИРАЙДА МТБ VANDERHAM

PRHA0202 - 31,8 мм

Silver



ОПИСАНИЕ

- Широкий руль для фрирайда производимый с низким и высоким профильным подъемом
- Прочная, надежная и легкая конструкция из сплава AL-7050-T76 DB
- 800мм/31,8 подъем 20мм
- Обрезаемые концы с разметкой
- Усиленная конструкция в средней части
- Вес: 330 г

PRO РУЛЬ МТБ, LT

PRHA0288 - 680 мм. Диаметр 31,8. Плоский. Вес 265 гр.

PRHA0289 - 720 мм. Диаметр 31,8. Подъем 20 мм. Вес 365 гр.

Matte Black



ОПИСАНИЕ

Руль велосипедный PRO LT предназначен для езды в любых горных условиях. Изготовлен из алюминиевого сплава 6061.

- Возможно укорачивание
- Угол наклона назад 5°
- Вес: 265 г

PRO РУЛЬ ШОССЕЙНЫЙ LT КОМПАКТ

PRHA0282 - 40 см **НОВИНКА**

PRHA0283 - 42 см **НОВИНКА**

PRHA0284 - 44 см **НОВИНКА**

PRHA0286 - 42 см **Анатомический**

PRHA0287 - 44 см **Анатомический**

Black



ОПИСАНИЕ

Руль PRO LT – отличный вариант для шоссейной езды. Компактный размер.

- Компактный размер.
- Материал: алюминий 6061
- Диаметр: 31.8 мм
- Вес: 280 г

PRO РУЛЬ ШОССЕЙНЫЙ PLT КОМПАКТ

PRHA0343 - 42 см

PRHA0344 - 44 см

PRHA0345 - 46 см

Black



ОПИСАНИЕ

- Легкий руль для XC
- Алюминий AL-6061
- Обрезаемые концы с разметкой
- Матовое покрытие
- Вес 265 г

PRO ЗАГЛУШКИ РУЛЯ КОНЦЕВЫЕ

PRAC0058

Blue



PRAC0059

Green



PRAC0057

Red



PRAC0056

Black

ОПИСАНИЕ

- Анодированная алюминиевая чашка
- Подходят к рулям с внутренним диаметром от 17,5 мм
- Низкопрофильный дизайн
- Черный болт

PRO ГРИПСЫ ERGONOMIC

PRGP0034

Black

ОПИСАНИЕ

- Легкие ручки эргономичной формы
- Фиксация с одним хомутом
- Материал двойной плотности
- Длина: 135 мм
- Концевые заглушки прилагаются
- Подходит ко всем типам рулей
- Вес комплекта 160 г



PRO SILICONE FOAM

PRGP0031

Black

ОПИСАНИЕ

- Легкие, комфортные, силиконовые ручки
- Шестигранная форма
- Длина: 130 мм
- Вес комплекта 85 г




PRO СИЛИКОНОВАЯ ОБМОТКА РУЛЯ

PRTA0004

PRTA0023

White



PRTA0006

Blue



ОПИСАНИЕ

- Стандартная лента из материала EVA с силиконовым клеевым внутренним слоем (легко заменяема).
- Легкая и очень эластичная для легкого наматывания.
- Концевые заглушки PRO и клейкие концевые полоски прилагаются.

PRO СИЛИКОНОВАЯ ОБМОТКА РУЛЯ CLASSIC

PRTA0048

Black

ОПИСАНИЕ

- Стандартная обмотка из материала EVA с клейкой силиконовой основой (легко заменяемая)
- Самоклеящиеся концы обмотки
- Малый вес, хорошая гибкость для легкого наматывания
- Заглушки в комплекте



PRO РОГА L-ОБРАЗНЫЕ

PR320136

Black

ОПИСАНИЕ

Рога на руль велосипеда пригодятся людям, которые преодолевают большие расстояния, это могут быть как многодневные походы или гонки на короткие дистанции так и соревнования. Особенно рога помогают при затяжных подъемах, позволяют эффективно раскачивать велосипед при подъеме стоя. Установив рога на велосипед вы делаете езду более комфортной.

- Конструкция на основе сплава алюминия.
- Длина: 125 мм
- Вес: 155 гр



PRO РОГА АНАТОМИЧЕСКИЕ

PR320145

Matte Black

ОПИСАНИЕ

- Рога анатомические, кованые для руля от фирмы PRO
- Длина: 80 мм
- Вес: 120 гр



PRO ВЫНОС РУЛЯ МТБ, THARSIS XC Di2

PRSS0308 - 80 мм

PRSS0308 - 100 мм

Black

ОПИСАНИЕ

- Вынос для XC
- Алюминиевый сплав AL-7075
- Интегрированный якорь
- Титановые болты
- Прокладка кабелей Di2 и установки батареи в шток
- Вес: 145 г (100мм)



Di2

НОВИНКА

PRO ВЫНОС РУЛЯ, МТВ THARSIS TRAIL

PRSS0385 - 35 мм

PRSS0387 - 55 мм

Black

Di2

ОПИСАНИЕ

- Вынос для AM and Trail
- Алюминиевый сплав AL-7075
- Интегрированный якорь
- Титановые болты
- Прокладка кабелей Di2 и установки батареи в шток
- Вес: 95-129 г



НОВИНКА

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

|

SHIMANO

|

CST

PRO

PRO ВЫНОС РУЛЯ МТБ KORYAK

PRSS0430 - 40 мм
PRSS0432 - 60 мм
PRSS0434 - 80 мм
PRSS0436 - 100 мм
Black

НОВИНКА



ОПИСАНИЕ

Di2

- Вынос для AM, Trail и XC
- Алюминиевый сплав AL-7075
- Интегрированный якорь
- Титановые болты
- Прокладка кабелей Di2 и установки батареи в шток
- Вес: 108-164 г

PRO КРЕПЛЕНИЕ Di2 БАТАРЕИ В РУЛЕВУЮ ТРУБУ ВИЛКИ

PRAC0085
Matte Black

ОПИСАНИЕ

Специальное крепление батареи Di2 в рулевую трубу вилки. Удобно использовать с выносом и рулем PRO Di2. Благодаря которому система обеспечивает полностью внутреннюю проводку электрических проводов, от шифтера переключения до переключателя скоростей.

Di2



PRO ВЫНОС РУЛЯ XCR PLUS

ОПИСАНИЕ

- Легкий и прочный кросс-кантри гоночный
- Инновационная новая сложная система зажима для удобства и снижения веса
- Треугольная форма корпуса для повышения жесткости
- 3D кованая AL 7075 T6 конструкция
- Производится в двух видах угла +5° и -5°
- Диаметр зажима руля: 31.8мм
- Подходит для вилок 1-1/8"
- Цвет: Черный с блестящим серебристым фронтальным зажимом
- Вес: от 110 г

PRSS0164 - 100 мм
PRSS0165 - 110 мм
PRSS0166 - 120 мм
PRSS0170 - 100 мм
PRSS0171 - 110 мм
Black



PRO ВЫНОС РУЛЯ МТБ VANDERHAM

PRSS0240 - 35 мм
Black
PRSS0241 - 50 мм
Black
PRSS0242 - 65 мм
Black

ОПИСАНИЕ

- Полностью изготовленный машинным способом DH вынос
- Прочный и легкий материал Al7050.
- Надежные и прочные 5 мм болты Allen
- Угол: 0°
- Вынос: 35, 50 и 65 мм
- Диаметр зажима руля: 31.8 мм
- Подходит для вилок 1-1/8"
- Вес: от 150 г.



PRO ВЫНОС РУЛЯ МТВ АТHERTON

PRSS0244 - 35 мм

Black

ОПИСАНИЕ

- Полностью CNC безрезьбовой вынос руля для даунхилла.
- Прочный и легкий материал Al7050.
- Надежные и прочные 5мм болты.
- Угол: 0°
- Вынос: 35, 50 & 65 мм
- Диаметр зажима руля: 31.8 мм
- Подходит для вилки 1-1/8"
- Цвет: Матовый черный
- Вес: от 150 г



PRO ВЫНОС РУЛЯ РLT МТВ/ШОССЕ

PRSS0068 - 100 мм

Black

PRSS0248 - 90 мм

White

PRSS0249 - 100 мм

White

PRSS0250 - 110 мм

White

PRSS0251 - 120 мм

White

ОПИСАНИЕ

- 3D кованая конструкция Al-2014
- Угол: +6° / -6°
- Диаметр зажима руля: 31,8 мм
- Подходит для вилки 1-1/8"
- Вес: от 110 г



PRO ВЫНОС РУЛЯ РLT СС МТВ/ШОССЕ

PRSS0082 - 60 мм

Carbon

PRSS0083 - 70 мм

Carbon

PRSS0084 - 80 мм

Carbon

ОПИСАНИЕ

- 3D кованый сплавный материал покрытый карбоновым волокном.
- Угол: +10° / -10°
- Диаметр зажима руля: 31.8мм
- Подходит для вилки 1-1/8"
- Вес: от 120 г



PRO ВЫНОС РУЛЯ LT, SB

PRSS0193 - 120 мм

Black

ОПИСАНИЕ

- 3D кованая конструкция Al-6061 T6
- Расширение: 60, 80-130 мм
- Двусторонняя установка (+6° / -6°)
- Диаметр зажима руля: 26 или 25,4 мм
- Подходит для вилки 1" и 1-1/8"
- Цвет: SB черный
- Вес: от 140 г



GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

PRO ВЫНОС LT МТБ

PRSS0324 - 90 мм - 17°
PRSS0325 - 100 мм - 17°
PRSS0326 - 110 мм - 17°
PRSS0327 - 120 мм - 17°
PRSS0328 - 60 мм - 6°
PRSS0330 - 80 мм - 6°
PRSS0331 - 90 мм - 6°
PRSS0332 - 100 мм - 6°
PRSS0333 - 110 мм - 6°
PRSS0334 - 120 мм - 6°

Black

ОПИСАНИЕ

- Анодированный Al-6061 T6
- Под руль 31,8 мм
- Двусторонняя установка (+17° / -17°) или (+6° / -6°)
- Подходит для вилок 1" и 1-1/8"
- Цвет: SB черный
- Вес: от 140 г



PRO ВЫНОС РУЛЯ THARSIS

PRSS0315 - 90 мм

Black

PRSS0316 - 100 мм

Black

PRSS0238 - 100 мм

Black

ОПИСАНИЕ

- Кованный легированный вынос руля машинной обработки
- Спецификации: размер вилки 1-1/8 с зажимом руля 31,8мм
- Цвет: черный
- Вес: от 150г



PRO ВЕРХНИЕ КАРТРИДЖНЫЕ ЧАШКИ ДЛЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

PRHS0034 - IS41/28,6

Black



PRHS0032 - EC34/28,6

Black



ОПИСАНИЕ

- Подшипник с двойным покрытием
- Анодированные алюминиевые чашки
- Заглушки прилагаются
- Высококачественные стальные подшипники
- Вес: от 25г

PRO НИЖНИЕ КАРТРИДЖНЫЕ ЧАШКИ ДЛЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

PRHS0058 - IS52/40 Converter
Black



PRHS0059 - ZS56/30
Black



PRHS0052 - EC34/30 Gravity
Black



ОПИСАНИЕ

- Подшипник с двойным покрытием
- Анодированные алюминиевые чашки
- Заглушки прилагаются

- Высококачественные стальные подшипники
- Конверторные комплекты для рулевой колонки 1.5" с рулем 1 1/8"
- Вес: от 29 г

PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ THARSIS

PRSP0108 - 400 мм, 30,9 мм
PRSP0107 - 400 мм, 27,2 мм
Black

Di2



ОПИСАНИЕ

- Легкий UD карбон
- Одно болтовой зажим
- Матовое покрытие карбона
- Интеграция батареи Di2

PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ VIBE 7S Di2



Di2

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый сплав 6061 T6
- Регулируемый зажим сиденья с титановыми болтами.
- Совместим с внутренней Di2 батареей
- Вес: от 205 г

PRSP0026 - 27,2 мм

PRSP0028 - 31,6 мм

White

PRSP0087 - 27,2 мм

PRSP0089 - 31,6 мм

Black

PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ PLT Di2

PRSP0097 - 350 мм / 27,2 мм

PRSP0098 - 350 мм / 31,6 мм

Black



Di2

ОПИСАНИЕ

- 3D кованая Al-6061 T6 конструкция.
- Одно болтовой зажим
- 15 мм поправка / 0 мм поправка.
- Совместим с внутренней Di2 батареей
- Вес: от 245 г

PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ KORYAK



ОПИСАНИЕ

- Прочная конструкция 3D Forged AL-6061 T6
- Одно болтовой зажим
- Высота: 400 мм.
- Вес: от 285 г

PRSP0061 - 30,9 мм

Black

PRSP0064 - 30,9 мм, вылет 15мм

Black

PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ FRS

PRSP0072 - 350 мм, 30,9 мм

PRSP0073 - 350 мм, 31,6 мм

Black



ОПИСАНИЕ

- AL6061 кованый легированный выносной подседельный штырь с широким углом регулировки
- Специальная конструкция для фрирайда
- Вес: от 270 г

GIRO

BELL

PARKTOOL

ELITE

SHIMANO

CST

PRO

PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ VANDERHAM

PRSP0104 - 350мм, 30,9 мм

PRSP0105 - 350 мм, 31,6 мм

Black



ОПИСАНИЕ

- Подседельный штырь для фрирайда с одно болтовой зажимной системой
- Кованный легированный алюминиевый 7050 штырь
- Широкий угол регулировки
- Вес: от 275 г



PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ LT

PRSP0114 - 27,2mm / 0mm offset

PRSP0115 - 31,6mm / 0mm offset

PRSP0118 - 30,9mm / 0mm offset

Black



ОПИСАНИЕ

- 3D кованая Al-6061 T6 конструкция
- offset 0 мм и 20 мм
- Длина: 400 мм
- Вес: от 285 г

PRO ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ PLT 350 MM

PRSP0141- 27,2 мм

PRSP0142 - 31,6 мм

Black



ОПИСАНИЕ

- 3D кованный алюминий AL-7050
- 0 and 20 мм off-set
- Одно болтовой зажим
- Вес 246-290 г

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

|

SHIMANO

|

CST

PRO

PRO ХОМУТ ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ

PR900112

Black

ОПИСАНИЕ

Зажим подседельного штыря с QR замком

- Размеры: 31,8 мм



PRO СЕДЛО AEROFUEL TT

PRSA0124

Black

ОПИСАНИЕ

- Специально для триатлона и гонок на время
- Основа усиленная карбоном
- Нескользящее покрытие
- Рамки SUS316-Ti
- Вес: 295 г



PRO СЕДЛО GRIFFON

PRSA0176

White

ОПИСАНИЕ

- Округлая форма седла
- Направляющие из карбона
- Технология амортизации - максимизирует комфорт
- Подходит для MTB и Road
- Наполнитель EVA
- Ширина 142 мм
- Вес: 155 г



PRO СЕДЛО PRO VULTURE CRMO

PRSA0154

Black

ОПИСАНИЕ

- Хроммолибденовые рамки
- Длина: 132 мм
- Наполнитель: EVA



PRO СЕДЛО CONDOR ANATOMIC CRMO

PRSA0101 - 132 мм

PRSA0102 - 142 мм

Black



ОПИСАНИЕ

- Конструкция основания усилена стекловолокном
- Технология амортизации
- PU уплотнение и покрытие
- Рамки CrMo
- Вес: 250 г

PRO СЕДЛО FALCON LADY

PRSA0164

White



ОПИСАНИЕ

Седло специально разработано для широкой тазовой кости и женской анатомии

- Подходит для MTB и Road
- Материал рамки: Титан
- Наполнитель: EVA Foam Super Light
- Материал седла: Микрофибра, нейлон, усиленный карбон
- Длина: 152 мм
- Вес: 250 г

PRO СЕДЛО GRIFFON LADY

PRSA0168

White



ОПИСАНИЕ

Седло PRO Griffon Lady имеет анатомическую форму разработанную специально для женщин. Для уменьшения веса и увеличения комфорта используется мягкая набивка.

- Технология амортизации - максимизирует комфорт
- Подходит для MTB и Road
- EVA обивка
- Длина: 152 мм
- Вес: 250 г

PRO ПОДСЕДЕЛЬНАЯ СУМКА MEDI

PRBA0005
Black



ОПИСАНИЕ

- Фиксация - ремешковая или замком
- Сумка большого объема с боковым карманом
- Светоотражающий логотип и шовные трубки
- Сделаны из безвредных материалов без поливинилхлорида
- Размер: 0,6 л

PRBA0006
Black

PRO ПОДСЕДЕЛЬНАЯ СУМКА STRADIUS MEDI

PRBA0027
Black



PRBA0028
Black Blue

ОПИСАНИЕ

- Среднеразмерная подседельная сумка с рельефной оболочкой.
- Водонепроницаемые материалы и молнии
- Сделаны из безвредных материалов без поливинилхлорида
- Оптимизированное положение ремешков
- Размер: 0,6 л

PRO КРЕПЛЕНИЕ ЭКШЕН-КАМЕР НА РАМКИ СЕДЛА

PRAC0074
Black

ОПИСАНИЕ

Крепление сделано из высококачественного прочного сплава, которому не страшны самые экстремальные условия езды и трюки. Надежно закрепит вашу камеру на рамках седла любимого байка, и позволит снимать всё новые видеосюжеты с самыми отчаянными трюками, не переживая за сохранность самой камеры. Крепление отличается простотой в использовании, при этом его достаточно закрепить один раз и не снимать.



PRO КРЕПЛЕНИЕ ЭКШЕН-КАМЕР НА РУЛЬ

PRAC0073

Black

ОПИСАНИЕ

Крепление на руль предназначено для экшн камер, сделано из высококачественного прочного сплава, которому не страшны самые экстремальные условия езды и трюки. Держатель надежно закрепит вашу камеру на руле байка, и позволит снимать видеоролики с отчаянными трюками и интересными путешествиями, не опасаясь за камеру.

- Крепление рассчитано на руль диаметром 31.8 мм.



PRO КРЕПЛЕНИЕ ЭКШЕН КАМЕР НА КРЫШКУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

PRAC0075

Matte Black

ОПИСАНИЕ

Предназначена для крепления экшн камер без использования специальных хомутов. Изготовлено из высококачественного прочного сплава, рассчитано на экстремальные условия езды и трюки. Крепление отличается простотой в использовании, при этом его достаточно закрепить один раз и не снимать.



PRO ПРОВОДНОЙ ВЕЛОКОМПЬЮТЕР DIGI 5IVE

PRCC0005

Black

PRCC0008

White



ОПИСАНИЕ

- Проводной цифровой компьютер с 5-ю функциями
- Логичное и удобное управление

- Простая, быстрая и эффективная установка.
- Многопозиционный кронштейн (возможна установка на руле и выносе).
- Водонепроницаемый

PRO БЕСПРОВОДНОЙ ВЕЛОКОМПЬЮТЕР

PRCC0006
Black



DIGI 5IVE

PRCC0009
White



ОПИСАНИЕ

- Беспроводной велокомпьютер с 5-ю функциями
- Логичное и удобное управление

- Простая, быстрая и эффективная установка.
- Многопозиционный кронштейн (возможна установка на руле и выносе)
- Водонепроницаемый

PRO БЕСПРОВОДНОЙ ВЕЛОКОМПЬЮТЕР

PRCC0014
White

Di2



SCIO ALTI



ОПИСАНИЕ

- Компактный беспроводной велосипедный компьютер
- Большой экран, управление 2-мя кнопками
- Низкий крепежный кронштейн прилагается
- Альтиметр, протокол ANT+, отображает информацию трансмиссии Di2
- Вес компьютера: 38 г

PRCC0012
Black

PRO НАСОС PERFORMANCE

PRPU0051
Black



ОПИСАНИЕ

Телескопический мини насос для использования в «полевых» условиях. Компактный размер и универсальность насадки. Незаменимый помощник для любителей велоспорта. Т-образная ручка обеспечивает лёгкость накачивания.

- Двухнаправленный
- Магнитный замок
- Алюминиевый

PRO НАПОЛЬНЫЕ НАСОСЫ

НОВИНКИ

PRPU0080 - Touring
Black



ОПИСАНИЕ

- Стальной корпус
- Presta и Schrader
- Давление 11 бар

PRPU0083 - Performance
Black



ОПИСАНИЕ

- Стальной корпус и основание
- Presta и Schrader
- Дополнительный предохранительный клапан
- Эргономичная ручка
- Головки Snaplock EZ
- Давление 11 бар

PRPU0087 - Team Tubeless
Black



ОПИСАНИЕ

- Стальной корпус и основание
- Presta и Schrader
- Дополнительный предохранительный клапан
- Головки Snaplock EZ
- Специальный ресивер для накачивания бескамерных покрышек
- Давление 12 бар

PRO ЗАПАСНЫЕ КАРТРИДЖИ ДЛЯ НАСОСОВ С CO₂

PRPU0007
Black



ОПИСАНИЕ

- Комплект из двух баллончиков
- Поставляются с резьбой
- Вес 16 г.

GIRO

|

BELL

|

PARKTOOL

|

ELITE

|

SHIMANO

|

CST

PRO

PRO НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ MINITOOL 8

ОПИСАНИЕ

PRO Mini Tool 8 Functions - это складной набор инструментов для велосипеда, который отличается компактностью и многофункциональностью. Данный набор включает 7 ключей-шестигранников - 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм и плоскую отвертку. Набор инструментов позволит с легкостью справиться с большинством задач по ремонту и настройке велосипеда.

- Материал: сплав с хромированным покрытием.
- Ключи-шестигранники: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм
- Плоская отвертка: есть
- Вес: 50 г



PRTL0025
Black

PRO НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ MINITOOL 15

ОПИСАНИЕ

Складной набор инструментов для велосипеда. Компактный и многофункциональный

- Материал: сплав металлов с хромированным покрытием
- Ключи-шестигранники: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм
- Инструменты для спиц: 3,6, 3,75, 4,0, 4,4 мм
- Торкс T25: есть
- Плоская отвертка: есть
- Вес: 50 г

PRTL0026
Black



PRO ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ

PRBC0006

White

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый сплав
- Крепится на раму
- Вес: 60 г



PRO ПОДСТАВКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

PRTL0074

Black

ОПИСАНИЕ

- Под каретку с поллой осью
- Складная
- Противоскользящие ножки
- Совместима с Hollowtech 2
- Алюминиевый с плав с покрытием



НОВИНКА

PRO ПОДСТАВКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА 29"

PRAC0043

Matte Black

ОПИСАНИЕ

- Для быстрой и простой парковки или демонстрации велосипеда.
- Прочная и жесткая конструкция.
- Подходит к любой модели велосипеда.





A group of professional cyclists is captured in a race on a city street. The lead cyclist on the left wears a black and blue jersey with 'sky' and 'DANNY' visible. The cyclist on the right wears a green jersey. They are all wearing helmets and sunglasses, leaning forward in a racing posture. The background shows blurred city signs and trees.

NORmark®

www.normark.ru

РОССИЯ

МОСКВА 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, корп. 2. Тел.: (495) 775-37-32

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ул. Кубинская, 82 Тел.: (812) 493-48-34

ЕКАТЕРИНБУРГ г. Березовский, Режевской тракт, 15 км Тел.: (343) 379-05-69

РОСТОВ-НА-ДОНУ ул. 1-ая Луговая, 12, офис 302 Тел.: (863) 268-82-10

ВОРОНЕЖ ул. Революции 1905 года, 86, офис 103 Тел.: (4732) 60-41-25

САМАРА ул. Мирная, 162, литер Б3, офис 345 Тел.: (846) 341-13-13

НОВОСИБИРСК ул. Крамского, 42, офис 310 Тел.: (383) 363-59-94, 213-22-40

НИЖНИЙ НОВГОРОД пер. Спортсменский, 12Б Тел.: (831) 437-29-63

ХАБАРОВСК ул. Узловая, 10, литер А, офис 18 Тел.: (4212) 26-18-30

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

220014, г. Минск, ул. Щорса, д. 1А, оф. 22

Тел.: +375 (17) 328-99-61, +375 (29) 613-01-70

E-mail: info@normark.by <http://www.normark.by>

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

050037, г. Алматы, ул. Кассина, 133 Тел.: +7 (727) 294-39-58

E-mail: info@normark.kz <http://www.normark.kz>